

《计算机网络技术基础》（C 卷）

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、针对不同的传输介质，网卡提供了相应的接口。适用于非屏蔽双绞线的网卡应提供_____

- ①AUI 接口 ②RJ-45 接口 ③光纤 F/0 接口 ④BNC 接口

2、在网络操作系统的发展过程中，最早出现的是_____

- ①对等结构操作系统 ②非对等结构操作系统
③客户机/服务器操作系统 ④浏览器/服务器操作系统

3、关于因特网，以下哪种说法是错误的_____

- ①用户利用 HTTP 协议使用 Web 服务
②用户利用 NNTP 协议使用电子邮件服务
③用户利用 FTP 协议使用文件传输服务
④用户利用 DNS 协议使用域名解析服务

4、在因特网中，主机通常是指_____

- ①路由器 ②交换机 ③集线器 ④服务器与客户机

5、因特网上某主机的 IP 地址为 128. 200. 68. 101，子网屏蔽码为 255. 255. 255. 240，该连接的主机号为_____

- ①255 ②240 ③101 ④5

6、IP 服务不具有以下哪个特点_____

- ①不可靠 ②面向无连接 ③QoS 保证 ④尽最大努力

7、在因特网中，路由器通常利用以下哪个字段进行路由选择_____

- ①源 IP 地址 ②目的 IP 地址
③源 MAC 地址 ④目的 MAC 地址

8、190. 168. 2. 56 属于以下哪一类 IP 地址_____

- ①A 类 ②B 类 ③C 类 ④D 类

9、局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的_____

- ①服务器 ②网桥 ③路由器 ④交换机

10、点-点式网络与广播式网络在技术上有重要区别。点-点式网络需要采用分组存储转发与_____

- ①路由选择 ②交换 ③层次结构 ④地址分配

11、以下关于 TCP/IP 协议的描述中，哪个是错误的_____

- ①地址解析协议 ARP/RARP 属于应用层
②TCP、UDP 协议都要通过 IP 协议来发送、接收数据
③TCP 协议提供可靠的面向连接服务
④UDP 协议提供简单的无连接服务

12、符合 FDDI 标准的环路最大长度为_____

- ①100m ②1km ③10km ④100km

13、实现网络层互联的设备是_____

- ①repeater ②bridge ③router ④gateway

14、符合 802.1 标准的网桥是由各网桥自己决定路由选择，局域网上的各站点不负责路由选择，这类网桥被称为_____

- ①第 2 层交换 ②网关 ③源路由网桥 ④透明网桥

15、路由器转发分组是根据报文分组的_____

- ①端口号 ②MAC 地址 ③IP 地址 ④域名

16、在 Windows 2000 家族中，运行于客户端的通常是_____

- ①Windows 2000 Server ②Windows 2000 Professional
③Windows 2000 Datacenter Server ④Windows 2000 Advance Server

17、目前，因特网使用的 IP 协议的版本号通常为_____

- ①3 ②4 ③5 ④6

18、关于因特网中的电子邮件，以下哪种说法是错误的_____

- ①电子邮件应用程序的主要功能是创建、发送、接收和管理邮件
②电子邮件应用程序通常使用 SMTP 接收邮件、POP3 发送邮件
③电子邮件由邮件头和邮件体两部分组成
④利用电子邮件可以传送多媒体信息

19、因特网的域名解析需要借助于一组既独立又协作的域名服务器完成，这些域名服务器组成的逻辑结构为_____

- ①总线型 ②树型 ③环型 ④星型

20、很多 FTP 服务器都提供匿名 FTP 服务，如果没有特殊说明，匿名 FTP 账号为_____

- ①anonymous ②guest ③niming ④匿名

21、下面哪个不是 ATM 的特征_____

- ①信元传输 ②服务质量保证 ③多路复用 ④面向非连接

22、下面关于超文本的叙述中，不正确的是_____

- ①超文本是一种信息管理技术
②超文本采用非线性的网状结构来组织信息
③多媒体超文本也可以认为是超文本
④超文本是由结点和链路组成的一个网络

23、目前，实际存在与使用的广域网基本都是采用_____拓扑。

- ①网状 ②环型 ③星型 ④总线型

24、如果要将一个建筑物中的几个办公室进行连网，一般应采用_____技术方案。

- ①互联网 ②局域网 ③城域网 ④广域网

25、在_____差错控制方式中，只会重新传输出错的数据帧。

①连续工作 ②停止等待 ③选择重发 ④拉回

26、利用载波信号频率的不同来实现电路复用的方法有_____

①频分多路复用 ②数据报

③时分多路复用 ④码分多路复用

27、在 OSI 参考模型中，数据链路层的数据服务单元是_____

①分组 ②报文 ③帧 ④比特序列

28、交换式局域网的核心设备是_____

①中继器 ②局域网交换机

③集线器 ④路由器

29、我们将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为_____

①下载 ②上传 ③浏览 ④邮寄

30、_____服务用来确认网络中信息传送的源结点与目的结点的用户身份是否真实。

①认证 ②数据完整性 ③防抵赖 ④访问控制

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ ）1、通常说光纤信道传输速率高，是指光纤信道的发送速率很高，而非传播速率高，传播速率是一个定值。

传播速率与传输速率没有关系。

（ ）2、IEEE802.11 标准定义了无线局域网的基本结构框架。

（ ）3、我们常说的“Novell 网”是指采用 NetWare 操作系统的局域网系统。

（ ）4、在高速率数据链路上，bit 应该比在低速率链路上跑得更快。

（ ）5、X.25 网是一种局域网。

（ ）6、并行通信数据传输速度比串行通信快，所以计算机网络中几乎都采用并行通信。

（ ）7、单工是指在一条通信线路中可以同时双向传输数据的方法。

（ ）8、虚电路是指同一报文中的分组可以由不同的传输路径通过通信子网的方法。

（ ）9、如果要用非屏蔽双绞线组建以太网，需要购买带 BNC 接口的以太网卡。

（ ）10、在可信计算机系统评估准则中，计算机系统安全等级要求最高的是 D 级。

（ ）11、在制定网络安全策略时，“凡是没有明确表示禁止的就要被允许”比“凡是没有明确表示允许的就要被禁止”更安全，因此更常用。

（ ）12、局域网和局域网互连必须使用路由器。

（ ）13、电子科技大学校园网是由多个局域网互连组成，因此它是广域网。

（ ）14、传输层的服务数据单元 SDU 称为帧（Frame）。

（ ）15、对于数据报分组交换，同一报文的分组到达目的结点时不会出现乱序、重复与丢失现象，报文分组不必带目的地址、源地址等辅助信息。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、网关

2、Intranet

3、浏览器

4、搜索引擎

5、防火墙

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、HTTP

2、HTML

3、URL

4、FTP

2、什么是 C/S 模式？什么是 B/S 模式？

5、ISP

6、FDM

7、TDM

8、LAN

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、简述广域网的分组转发机制。什么是源站无关性？

3、从技术上讲，防火墙主要分为哪两类？它们分别工作在网络的什么层次？简述这两种防火墙技术的原理和特点。

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、自己设计一个 CSMA/CD 网络,信息传输速率 100Mb/s,网络最大长度为 10km,电缆中信号传播速度为 1km/5us,网络设备的处理时延共 10us,要保证网络正常进行冲突检测,最小帧长度应该是多少?若数据发送速率为 1Gb/s 呢?

2、信息传输速率为 100Mb/s 的 FDDI,1000 字节的帧在 50km 的环上传输,它占用多少公里的网络长度?帧从发出到完全收回需要多长时间?(忽略中间结点延时)