

## 23 可行性研究复习提纲

- 1、**财务分析目标：**主要有投资项目的盈利能力、偿债能力、财务生存能力和抗风险能力的风险。
- 2、**经营成本包括：**外购原材料费、外购原料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用。
- 3、**国产设备运杂费估算包括：**运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费
- 4、**个别资金成本率计算、综合资金成本率计算**
- 5、**例题：**某投资项目建筑安装工程费 5080 万元，设备及工器具购置 4010 万元，工程建设其他费 3030 万元，基本预备费 600 万元，价差预备费 750 万元，建设期利息 488 万元，以上数据为含税价，该项目的静态投资(含税)为？
- 6、**系统安全工程中最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法是** 安全检查表法。
- 7、**国际上公认的较好的资产负债率指标是** 60%。
- 8、**例题：**某新建企业有两个工艺技术方案可供选择，方案甲总投资 1500 万元，年运营成本 370 万元;方案乙总投资、1200 万元，年运营成本 440 万元。差额投资收益率为？
- 9、**例题：**某技术方案年设计生产能力为 10 万台，固定成本为 1200 万元。满负荷生产时，产品年销售收入为 9000 万元，单台产品可变成本为 560 元，以上均为不含税价格，单台产品税金及附加为 12 元，则该方案以生产能力利用率表示的盈亏平衡点是？
- 10、**需要进行社会评价的项目有：**农业、林业项目，水利项目，社会事业项目，能源、交通、大中型工业项目
- 11、**根据《国务院关于投资体制改革的决定》** 为了广泛听取社会各方对政府投资项目的意见和建议，国家将逐步实行 政府投资工程公示制度。
- 12、某项目有甲乙丙丁 4 个可行方案，投资额和年经营成本见下表，若基准收益率为 10%，采用差额投资收益率比选，最优方案为\_\_\_\_\_。

| 方案        | 甲   | 乙   | 丙   | 丁    |
|-----------|-----|-----|-----|------|
| 投资额(万元)   | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| 年经营成本(万元) | 100 | 110 | 100 | 70   |

- 13、认为通过物有所值定量评价，VFM 应该  $\geq 0$ 。
- 14、项目建议书阶段的投资估算精度误差控制在  $\pm 30\%$  以内。
- 15、国产标准设备原价在计算时一般采用什么价格 带有备件的原价。
- 16、期间费用包括 管理费用、财务费用、营业费用。
- 17、某项目设计年生产能力为 50 万件，年固定成本为 300 万元，单位产品可为 80 元，单位产品营业税金及附加为 5 元。则以单位产品价格表示的盈亏平点是\_\_\_\_\_。
- 18、正常情况下，偿债备付率应 大于 1.2。
- 19、资金成本包括 资金占用费、资金筹集费。
- 20、建设项目可划分为 新建项目，扩建项目，改建项目，恢复项目和迁建项目 不同的类型。
- 21、只审批资金申请报告是针对 投资补助，转贷和贷款贴息 方式的政府投资工程。
- 22、资产负债表是根据 资产=负债+所有者权益 会计平衡原理编制的。
- 23、借款还本付息的资金来源有 利润、固定资产折旧、无形资产摊销费、减免的销售税金。
- 24、财务评价指标中比率性指标有 总投资收益率，项目资本金净利润率，财务内部收益率，利息备付率，偿债备付率，资产负债率等。
- 25、小型项目流动资金估算采用 较简单的扩大指标法。
- 26、直接投资**  
投资是指投资者将货币资金、实物资产以及无形资产作为项目资本金直接投入投资项目，或者购买现有企业的投资，获得一定的经营权
- 27、价差预备费**  
价差预备费是指建设项目在建设期间由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用，内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。
- 28、财务费用**  
财务费用主要包括项目投资、生产成本费用和税金等。（P205）
- 29、偿债备付率**  
偿债备付率是指项目在借款偿还期内，各年可以用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值。
- 30、转移支付**  
种纯属货币转移而不伴随资源增减的财务收支在项目国民经济评估中称为项目的转移支付。
- 31、间接投资**  
间接投资是指投资者以货币资金购买公司债券、金融债券、股票等有价值证券，以期获得一定收益的投资。转移支付包括的主要内容有税金、补贴、国内银行借款利息及土地出让金等。
- 32、管理费用**  
管理费用是指项目行政管理部门为管理和组织生产经营活动而发生的各项费用，主要

根据项目的具体情况和具体规模而定，其计算公式一般为：

管理费用=生产制造成本×规定比率。

### 33、有无对比分析法

“有无对比”方法是经济费用效益分析的基本方法，即将“有项目”与“无项目”两种不同条件下国民经济的不同情况进行对比，识别项目的费用与效益。

### 34、规模报酬

规模报酬是指在其他条件不变的情况下，企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变化。

其存在条件：①生产技术水平不变；②所有生产要素投入按相同比例变化。

### 35、资金成本

资金成本是指预合为筹集和使用资金而支付的费用，包括资金占用费和资金筹集费。

### 36、设备选型中应用费用效率风险方法的步骤

- ① 提出各项备选方案，并确定系统效率评价指标。
- ② 明确费用构成项目，并预测各项费用水平。
- ③ 计算各方案的经济寿命，作为分析的计算期。
- ④ 计算各方案在经济生命期内的生命周期总费用。
- ⑤ 计算各方案可以实现的系统效率水平，然后与生命周期总费用相除计算费用效率，费用效率较大的方案较优。

### 37、物有所值定性评价指标包括

定性评价指标包括：（1）六项基本评价指标：①全生命周期整合程度；②风险识别与分配；③绩效导向与鼓励创新；④潜在竞争程度；⑤政府机构能力；⑥可融资性

（2）补充评价指标：（了解）补充评价指标（主要是六项基本评价指标未涵盖的其他影响因素）：①项目规模大小；②预期使用寿命长短；③主要固定资产种类；④全生命周期成本测算准确性；⑤运营收入增长潜力；⑥行业示范性 等。

### 38、生产成本包括：直接材料费、直接燃料和动力费、直接工资、其他直接支出、制造费用。

### 39、总平面布局的原则有：整体协调原则、最短距离原则、服从工艺流程走向的原则、尽可能节约用地的原则、切实注重安全和环保要求的原则。

### 40、净现值的优点及缺点

**优点：**①考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经营状况，可以衡量投资者期望收益率条件下项目在整个生命期内的盈亏情况；

②净现值指标直接以货币为单位来表示项目在生命期内的超额收益，可以明确直观地反映出项目的经济意义；

③在给定净现金流量，计算期和折现率的情况下，能计算出唯一的一个净现值指标；

**缺点：**

①净现值指标的计算，必须事先给定一个符合经济现实的基准折现率，而基准折现率的确定往往是比较困难的；

②在项目评价投资额不同，生命期不同的情况下，如果单纯的看净现值的大小，有可能会忽略效率高的方案；

### 41、工艺技术方案进行比选的方法有：费用效益分析法、差额投资收益率法、多指标评价法、规模经济法和 $S$ -图法。

### 42、功能分区应遵循的原则

- ①符合企业总体布置要求，保证工艺流程顺畅、生产系统完整；
- ②充分利用当地的自然条件和地形、地质条件，化不利为有利；
- ③力求外部运输、供水、供电等线路的进厂方向合理；
- ④为通风、排水、安全、卫生、绿化、美化等的布置创造有利条件；

- ⑤合理确定各功能区的边界与面积；
- ⑥主要货流与主要人流避免交叉。

43、根据获得资金渠道不同，可以将贷款分为：商业银行贷款、政策性银行贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际金融机构贷款 5 项。

44、社会稳定风险评价的程序是：明确评价对象和评估内容、识别主要利益相关方、制定风险调查方案、社会稳定风险分析、提出风险管理措施。

45、建设期贷款利息计算  
书 P197