

一、单选题(本题共 10 小题, 每小题 2 分, 满分 20 分。)

答案要求: 请按题号将答案写在下方的表格内。

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

1、下面对服务器控件描述不准确的是 (B)。

- A. 服务器控件在服务器端运行
- B. 添加服务器控件时必须通过代码编写
- C. 大多数服务器控件都有自己的事件
- D. 服务器控件可以在 HTML 代码中进行数据绑定

2、如果想验证文本框中是否输入了数据, 应该使用 (B) 控件。

- A. CompareValidator 控件
- B. RequiredFieldValidator 控件
- C. ValidationSummary 控件
- D. RangeValidator 控件

3、以下关于 ASP.NET MVC 描述错误的是 (B)。

- A. ASP.NET MVC 同 ASP.NET WebForms 一样也是基于 ASP.NET 框架的
- B. ASP.NET MVC 完全取代了 WebForms
- C. ASP.NET MVC 框架是一套成熟的、高度可测试的表现层框架
- D. ASP.NET MVC 框架被定义在 System.Web.Mvc 命名空间中

在 ASP.NET 应用程序中访问 SQL Server 数据库时, 需要导入的命名空间为 (B)

- A. System.Data.Oracle
- B. System.Data.SqlClient
- C. System.Data.ODBC
- D. System.Data.OleDb

5、有关母版页说法，正确的是 (D)。

A. 一个站点只能有一个母版页

B. 一个内容页对应母版页中的一个位置 ContentPlaceHolder

C. 内容面相当于 HTML 中的 iframe 页，浏览地址显示母版页地址

D. 母版页后缀名是 .master

6、在 .NET 框架中，CLR 是指 (C)。

A. 即时编译

B. 垃圾回收

C. 公共语言运行库

D. 公共类型系统

7、以下的数组声明语句中，正确的是 (C)。

A. int a[3];

B. int [3] a;

C. int [] a={1,2,3};

D. int[] a=new int[];

int[] a = new int[3];

8、下面是正确的变量名称的是 (C)。

A. 3ab2

B. ~~int~~

C. ab_2

D. ~~a*b~~

9、假设 lblMessage 是控件 Label 的 ID，那么 (D) 可以在该控件上显示“您好！”。

A. lblMessage.Value="您好!";

B. lblMessage.Name="您好!";

C. lblMessage.ID="您好!";

D. lblMessage.Text="您好!";

10、下面哪些概念不可以定义为常量 (D)。

A. 光速

B. 圆周率

C. 每年的月份数

D. 一年内总秒数

二、简答题 (本题共 7 小题，每小题 6 分，满分 42 分。)

1、请简述扩展名为 .html 和 .aspx 的页面的区别。

2、简述 Application 对象和 Session 对象的区别。

① 作用不同: Session 对象用于保存特定用户会话所需的信息，Application 是应用程序，能够执行多种功能。

② 应用范围不同: 不同用户拥有不同的 Session 对象，而所有的对象都拥有同一个 Application 对象。

3. 使用 RegularExpressionValidator 控件验证用户输入的身份证号 (18 位数字或者前 17 位数字第 18 位是 x) 的合法性。已知: 身份证的输入框 Name 为 txtIdentity, 请描述具体的验证过程。

4. 将所有 <a> 标签中的超链接字体改成 “红色 15 号宋体字”

<style>

a {

font-family: 宋体;

font-size: 15px;

color: red;

}

</style>

5. 以下代码的功能是 清空所有文本框 TextBox 控件

```
foreach(Control ctrl in this.Controls)
{
    if(ctrl.GetType().Name == "TextBox")
    {
        TextBox tBox = (TextBox)ctrl;
        tBox.Text = "";
    }
}
```

3. 控件实现分页显示数据时, 需要借助 PagedDataSource 类来实现, 每页只显示 3 条

数据。请补充下面代码。

```
private void BindDataList(int currentpage)
```

```
{  
    pds.AllowPaging = true;    //pds 为 pagedDataSource 的一个静态对象  
    pds.PageSize = 3;  
    pds.CurrentPageIndex = currentpage;  
    string strSql = "SELECT * FROM tb_bookinfo";  
    conn.Open();  
    SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(strSql, conn);  
    DataSet ds = new DataSet();  
    sda.Fill(ds);  
    pds.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;  
    DataList1.DataSource = pds;  
    DataList1.DataBind();  
    conn.Close();  
}
```

7、下面代码段是用来计算用户是第几次访问本网站，请补全代码。

```
int count;  
count=Convert.ToInt32( Request.Cookies["number"].Value);  
if (Request.Cookies["number"]==null) count = 1;  
else count++;  
Response.Cookies["number"].Value = count.ToString();    //写入 cookie  
Response.Cookies["number"].Expires = Convert.ToDateTime("2020-1-1"); //设置 cookie 过期时间  
Response.Write("您是第"+count+"次访问本网站！");
```

三、程序题。(本题共2小题,每小题19分,满分38分。)

1、桃林的桃子成熟了,小猴摘了好多桃,小猴当天吃了一半,馋嘴还没止住,又再吃一颗,后面每天情况类似,小猴每天吃了剩余桃子一半多一颗,吃到第十天,就只剩一颗桃子,请编写程序,求出:小猴子第一天总共多少颗桃子?

```
class Program {  
    static void Main (string[] args) {  
        int x = 1, i;  
        for (i = 1; i < 11; i++) {  
            x = 2 * (x + 1);  
        }  
        Console.WriteLine(x);  
        Console.ReadLine();  
    }  
}
```


3070

$i < 10$

1534

2、一个简单的用户登录页面如下图所示,要求:使用ADO.NET中的Command对象和Connection对象实现登录验证功能,帐号和密码输入正确情况下,进入主页面 MainForm.aspx, 否则,弹出警告消息框,提示“输入有误!”

已知:(1)登录页面上帐号输入文本框 Name 为 txtName,密码输入文本框 Name 为 txtPassword,;
(2)程序访问本地 SQL Server 数据库,数据库名为 TestDB,数据库中有一张表名为: user, 用来记录注册用户的信息;表中有 2 个字段,分别是 id (帐号), pwd (密码), 数据库采用集成身份验证。请为登录按钮的 Click 事件编写事件处理代码。



```
protected void Button_Click (object sender, EventArgs e) {
    string str = "data source=.; database=TestDB; integrated
        security=true";
    SqlConnection con = new SqlConnection(str);
    string sql = "select count(id) from user where id = " + txtName.Text
        + " and pwd = " + txtPassword.Text + " ";
    SqlCommand comm = new SqlCommand(sql, con);
    con.Open();
    if (int i = Convert.ToInt32(comm.ExecuteScalar())) {
        Response.Redirect("Mainform.aspx");
    }
    else {
        Response.Write("<script>alert('输入有误!')</script>");
    }
    con.Close();
}
```