

Guía de Usuario — Trusteed Agentic Commerce para Magento 2

Versión 1.1.1

Tabla de contenidos

1. Descripción general
 2. Cómo funciona el comercio con agentes IA
 3. Panel de administración
 4. Mis ventas
 5. A quién le vendo
 6. Mis Reglas
 7. Métodos de pago
 8. Seguridad
 9. Ajustes
 10. Trust Receipts (Recibos de Confianza)
 11. Ver pedidos de agentes en el Magento estándar
 12. Comprender la insignia de Trust Receipt
 13. HITL — Aprobaciones Humanas en el Proceso
 14. Preguntas frecuentes
-

1. Descripción general

Trusteed Agentic Commerce conecta su tienda Magento con asistentes de compras IA como Claude, ChatGPT y otros agentes compatibles con MCP. Cuando un cliente le pide a su asistente IA que “compre un widget azul en [su tienda]”, el agente:

1. Descubre su tienda a través del manifiesto MCP en `/.well-known/mcp.json`
2. Navega por su catálogo y añade artículos al carrito
3. Valida el pedido con sus reglas (límites de precio, agentes permitidos, umbrales HITL)

4. Completa la compra y recibe un Trust Receipt firmado criptográficamente

Cada paso queda registrado, es auditable y controlable desde el menú **Trusteed** del administrador.

2. Cómo funciona el comercio con agentes IA

```
Cliente → Agente IA → Descubrimiento MCP → Su Tienda Magento
      ↓
    Motor de Reglas Trusteed
      ↓
    Pedido Creado en Magento
      ↓
    Trust Receipt (firmado)
```

Conceptos clave:

Término	Significado
Agente	Un asistente IA (Claude, ChatGPT, etc.) que actúa en nombre de un cliente
MCP	Model Context Protocol — el estándar abierto que los agentes usan para interactuar con tiendas
Trust Receipt	Registro firmado criptográficamente de cada transacción de agente (Ed25519)
Regla	Una restricción definida por el comerciante (valor máximo, agentes permitidos, umbral HITL)
HITL	Human-in-the-Loop — los pedidos por encima de un umbral requieren su aprobación manual
Modo de cumplimiento	<code>observe</code> = solo registrar; <code>enforce</code> = bloquear pedidos que infrinjan reglas

3. Panel de administración

Ruta: Trusteed → Inicio

El panel es su punto de partida. Muestra:

- Estado de conexión: un banner verde confirma que su tienda está conectada a Trusteed
- Store ID: su identificador único en la red Trusteed

- Accesos rápidos: atajos a las cuatro secciones principales

Estados del banner de conexión

Banner	Significado
Verde "Your store is connected"	La tienda está activa y recibiendo tráfico de agentes
Amarillo "Connection pending"	El Asistente de Configuración no se ha completado. Vaya a Trusted → Configuración
Rojo "Store disconnected"	Credenciales de API no válidas o API de Trusted inaccesible

4. Mis ventas

Ruta: Trusted → Mis ventas

Esta sección muestra todos los pedidos realizados por agentes IA en su tienda. Tiene cuatro pestañas:

Pestaña My orders (Mis pedidos)

Lista los pedidos realizados por agentes con:

- Número de pedido (enlaza a la vista de pedido estándar de Magento)
- Identidad del agente (plataforma IA + cliente)
- Total del pedido
- Trust Receipt, con una vista de detalle
- Fecha

Los pedidos realizados por agentes aparecen aquí **y** en la lista estándar de **Ventas → Pedidos**. Son pedidos normales de Magento y siguen su flujo de cumplimiento habitual.

Pestaña AI sales (Ventas IA)

Métricas agregadas: ingresos totales de pedidos de agentes, valor medio de pedido, productos más comprados por agentes.

Pestaña Keys (Claves)

Claves API emitidas a plataformas IA para acceder al endpoint MCP de su tienda. Cada clave está vinculada a una plataforma de agente específica y puede revocarse individualmente.

Pestaña Audit (Auditoría)

Registro de auditoría por pedido que muestra cada evaluación de regla, verificación de token y decisión de cumplimiento para cada pedido de agente.

5. A quién le vendo

Ruta: Trusteed → A quién le vendo

Gestione qué agentes IA tienen permitido comprar en su tienda.

Lista de agentes

Muestra todos los agentes que han accedido a su tienda, con:

- DID del agente (identificador descentralizado)
- Plataforma (Claude, ChatGPT, etc.)
- Primera visita / última visita
- Estado (Permitido / Bloqueado)
- Número de pedidos

Bloquear un agente

Haga clic en cualquier fila de agente y cambie el interruptor de **Estado** a **Bloqueado**. El agente recibirá una decisión **BLOCK** en su próximo intento de pedido. Los pedidos completados existentes no se ven afectados.

Niveles de identidad del agente

Nivel	Descripción
verified	El agente presentó un token de identidad criptográfica válido
unverified	El agente se identificó pero el token no pudo verificarse criptográficamente
anonymous	No se presentó identidad de agente

Puede configurar niveles mínimos de confianza en **Mis Reglas**.

6. Mis Reglas

Ruta: Trusteed → Mis Reglas

Las reglas definen cómo se evalúan los pedidos de agentes antes de realizarse. Cada regla puede estar en modo `observe` (solo registrar) o `enforce` (bloquear infracciones).

Reglas comunes

El catálogo tiene 46 reglas en total (de R001 a R062, no contiguas). Estas son las que cita esta guía:

Código	Nombre	Descripción
R001	<code>verified-agent-required</code>	Bloquea el checkout cuando no hay una identidad de agente verificada
R011	<code>repeat-failed-checkout</code>	Bloquea a los agentes que superan un número de intentos de checkout fallidos dentro de una ventana de tiempo
R017	<code>discount-anomaly-applied</code>	Limita el número de códigos de descuento del carrito y la profundidad total del descuento
R022	<code>payment-rail-restriction</code>	Permite o bloquea métodos de pago concretos
R032	<code>category-blocklist</code>	Bloquea las compras de agentes de productos de las categorías que usted indique
R035	<code>max-order-value</code>	Bloquea pedidos de agentes por encima de un total máximo. No tiene valor por defecto, así que no hace nada hasta que fije un límite
R043	<code>agent-checkout-approval-required</code>	Envía los pedidos de agentes a aprobación manual en lugar de aprobarlos automáticamente

Modos de regla

- **Observe:** la regla evalúa y registra su veredicto, pero nunca bloquea un pedido. Úselo al desplegar inicialmente una regla para entender su impacto antes de aplicarla.
- **Enforce:** la regla bloquea o escala los pedidos que la infringen.

Cambiar una regla al modo enforce

1. Navegue a **Trusteed** → **Mis Reglas**
2. Haga clic en la regla que desea aplicar
3. Cambie **Modo** de `observe` a `enforce`

4. Haga clic en **Guardar**

Consejo: Comience con todas las reglas en modo **observe** durante al menos 7 días. Revise el registro de auditoría en **Mis ventas** → **Audit** para entender cuántos pedidos se habrían visto afectados antes de cambiar a **enforce**.

7. Métodos de pago

Ruta: Trusteed → Métodos de pago

Configure el orden en que Trusteed intenta cobrar los pedidos de agentes:

1. Método principal: se intenta primero (p. ej., protocolo de micropago x402)
2. Método alternativo: se intenta si el principal falla (p. ej., tarjeta guardada)

Cuando un agente realiza un pedido, Trusteed intenta el método principal. Si falla, pasa al siguiente método en la secuencia. Si todos los métodos fallan, el pedido no se crea.

Para cambiar el orden de sus métodos de pago, contacte con el soporte de Trusteed en support@trusteed.xyz o acceda al portal principal en app.trusteed.xyz.

8. Seguridad

Ruta: Trusteed → Seguridad

La página de Seguridad le ofrece visibilidad y control sobre quién accede a su tienda.

Registro de auditoría

Un registro cronológico de cada interacción de agente:

- Marca temporal
- Identidad del agente
- Acción (navegar / añadir al carrito / pago / cobro)
- Resultado de la evaluación de reglas (ALLOW / BLOCK / ESCALATE)
- ID de Trust Receipt (para pedidos completados)

Alertas de anomalías

Trusteed monitoriza los patrones de comportamiento de los agentes y le alerta cuando:

- Un agente intenta pedidos de valor inusualmente alto

- El mismo agente reintenta un pedido bloqueado múltiples veces
- Una plataforma de agente desconocida intenta acceder

Estado de webhooks

Muestra la salud del pipeline de entrega de webhooks:

- Profundidad de la bandeja de salida (entregas pendientes)
- Marca temporal de la última entrega exitosa
- Tasa de errores de entrega

9. Ajustes

Ruta: Trusteed → Ajustes

Modo de fallo del sistema de cumplimiento

Controla qué sucede cuando la API de Trusteed es temporalmente inaccesible.

Primero, el módulo comprueba el último snapshot de reglas que descargó con un pequeño conjunto de reglas que puede evaluar por sí solo: la comprobación de país de R014, R018, R019, R020, R025, R027, R028, R029 y R030. Si coincide alguna, el pedido se bloquea sea cual sea el modo. Si no coincide ninguna, decide el modo:

Modo	Comportamiento
<code>observe</code>	El pedido se permite. Use en entornos de bajo riesgo.
<code>enforce</code> (por defecto)	El pedido se bloquea. Use en entornos de alto valor o regulados.

Las reglas fuera de ese conjunto, como R001 o R035, necesitan la API para evaluarse.

Orden de los métodos de pago

Consulte [Métodos de pago](#).

10. Trust Receipts (Recibos de Confianza)

Ruta: Trust Receipts → Verify Receipt

Los Trust Receipts son registros firmados criptográficamente de las transacciones de agentes. Usan firmas Ed25519 (RFC 8037) y son emitidos por la API de Trusteed tras cada pedido de agente exitoso.

Módulo aparte. El menú **Trust Receipts** (Verify Receipt, Self-Test y Audit Log) y la insignia del pedido de la sección 12 pertenecen al módulo Trusted Trust Receipt Verifier (paquete Composer `trusted/trust-verifier-for-magento`, módulo de Magento `Trusted_TrustVerifier`). Instálelo junto con Trusted Agentic Commerce para tenerlos. Sin él, el pedido sigue guardando la dirección de su recibo en el campo `trusted_receipt_uri`.

Qué contiene un Trust Receipt

- ID y monto del pedido
- Identidad del agente (DID)
- Identidad del comerciante
- Marca temporal
- Método de pago utilizado
- Firma criptográfica

Verificar un recibo

1. Navegue a **Trust Receipts** → **Verify Receipt**
2. Pegue la cadena JWS del recibo del cliente
3. Haga clic en **Verify**

Resultados:

- **VERIFIED:** la firma es válida y el recibo es auténtico e inalterado
- **INVALID:** la firma no coincide, por lo que el recibo puede haber sido alterado
- **INDETERMINATE:** la verificación no pudo completarse (p. ej., endpoint JWKS inaccesible)

Auto-Test

Trust Receipts → **Self-Test** ejecuta la suite de conformidad integrada contra su instalación para confirmar que el verificador funciona correctamente.

Registro de auditoría

Trust Receipts → **Audit Log** muestra cada intento de verificación con el veredicto, la latencia y el usuario administrador que realizó la verificación.

11. Ver pedidos de agentes en el Magento estándar

Los pedidos de agentes son pedidos normales de Magento y aparecen en **Ventas → Pedidos** junto a los pedidos realizados por humanos. Se distinguen por:

- La etiqueta **Trusteed** en la columna de origen del pedido
- El campo `trusteed_receipt_uri` visible en la página de detalle del pedido

Usted tramita, factura y envía los pedidos de agentes exactamente como cualquier otro pedido. Cuando envíe un pedido, Trusteed es notificado automáticamente a través de la bandeja de salida de webhooks.

12. Comprender la insignia de Trust Receipt

Esta insignia procede del módulo Trusteed Trust Receipt Verifier (véase la sección 10).

En la página de detalle del pedido (**Ventas → Pedidos → [Pedido]**), el módulo añade una insignia verde en la cabecera cuando el pedido tiene almacenada la dirección de un Trust Receipt. La insignia dice **VERIFIED · Order** seguido del estado del pedido: Completed, Refunded, Cancelled, On Hold o Processing.

La insignia solo indica que el pedido tiene una dirección de recibo. No comprueba la firma. Para comprobarla, pegue el recibo en **Trust Receipts → Verify Receipt**.

13. HITL — Aprobaciones Humanas en el Proceso

Cuando la regla **R043** está activa en modo `enforce` y un pedido de agente necesita aprobación, el pedido no se crea. En su lugar:

1. El módulo congela el carrito, de modo que la intención del comprador queda registrada como pendiente de aprobación del comerciante
2. El agente recibe el mensaje "Your order is pending review and requires merchant approval before it can be completed"

El módulo solo congela el carrito. La decisión de aprobación se gestiona a través de su panel de Trusteed, no desde una pantalla del administrador de Magento.

Configurar la regla HITL

R043 tiene dos ajustes, que usted configura en **Trusteed → Mis Reglas**:

- `minCents`: el importe a partir del cual un pedido de agente necesita aprobación. Si lo deja sin fijar, la regla se aplica a todos los checkouts de agentes.

- `tTlMinutes` : cuánto tiempo permanece abierta la ventana de aprobación.
-

14. Preguntas frecuentes

P: ¿Los pedidos de agentes cuentan para mis análisis e informes de Magento?

Sí. Los pedidos de agentes son pedidos estándar de Magento y aparecen en todos los informes estándar (Ventas → Informes, Business Intelligence, etc.).

P: ¿Pueden los agentes aplicar códigos de descuento?

Los agentes pueden aplicar los códigos de descuento que acepte su tienda. La regla **R017** (`discount-anomaly-applied`) limita el número de códigos de descuento de un carrito y la profundidad total del descuento, de modo que puede frenar los carritos con descuentos fuera de lo normal.

P: ¿Qué ocurre con los pedidos de agentes si Trusted está caído?

El módulo comprueba primero las reglas locales descritas en **Ajustes**. Si no coincide ninguna, decide su configuración de **Modo de fallo del sistema de cumplimiento**. En modo `observe`, los pedidos se procesan normalmente. En modo `enforce` (el valor por defecto), los pedidos se bloquean hasta que se restaure la conectividad.

P: ¿Puedo limitar qué productos pueden comprar los agentes?

Sí. Configure la regla **R032 (Lista de categorías bloqueadas)** en **Mis Reglas** para bloquear las categorías a las que no quiere que compren los agentes.

P: ¿Cómo se gestionan los pagos de los agentes?

Los agentes pagan usando los métodos configurados en **Métodos de pago**. El método más común es el protocolo de micropago x402, que permite a los agentes pagar en nombre de los clientes usando credenciales de pago preautorizadas.

P: ¿Se comparten los datos de mis clientes con los agentes IA?

No. Los agentes reciben información de productos y precios, pero nunca datos personales (PII) de los clientes. Los datos de confirmación del pedido se proporcionan al agente tras una compra exitosa, limitados a lo necesario para que el cliente reciba su confirmación de compra.

P: ¿Cómo puedo abrir un caso de soporte?

Envíe un correo a support@trusted.xyz con su Store ID (visible en **Trusted → Inicio**), el ID de pedido o URI del Trust Receipt, y una descripción del problema.