

TRUSTIA AI — YATIRIMCI SUNUMU

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Sivil Robotaksi Filolari ve GPS Sinyalsiz Savunma IKA lari Icin Seviye 4 Yerli Otonom Surus Yazilim Cekirdegi

Yonetici Ozeti: Trustia AI; yabanci kapali kutu yazilimlara bagimligi sifira indiren, 16.000+ satirlik ozgun deterministik C++/Python mimarisiyle gelistirilmis Seviye 4 otonom navigasyon ve arac kontrol beynidir. Sistemimiz, 45 gun gibi rekor bir surede standart elektrikli araclara (Hyundai Ioniq 5 / E-GMP) ve zirhli savunma IKA larina tak-calistir entegre olarak; sehir icinde surucusuz Robotaksi tasimaciligini, harp sahasinda ise GPS sinyali karartildiginda dahi 3D LiDAR SLAM ile milimetrik hassasiyette otonom harekati mumkun kilmaktadir.



Gorsel 1: Trustia AI Hyundai Ioniq 5 Seviye 4 Test Platformu

Parametre	Tescil & Bilgi
Kurucu & Mimar	Murat Furkan Bayram (17)
Savunma Sanayii Bsk.	SSB 100/100 Tam Puan (L2zPtN4X1ZJ)
Yerleske & Kulucka	ITO BTM Fulya Kampusu
Ar-Ge Akreditasyonu	KOSGEB Ileri Girisimci & TUBITAK ARBIS
Test Basarisi	1.301 / 1.301 Otomatik Test (%100)
Hedef Platform	Hyundai Ioniq 5 & Taktik IKA lar

Kurumsal Tescil ve Test Verileri

1. Seviye 4 Robotaksi

Surucu maliyetini %0 a indirerek km basina kar marjini %75 e cikaran filo beyini.

2. GPS-Sinyalsiz SLAM

Elektronik harpte uydu sinyali kesildiginde LiDAR ile calisan askeri navigasyon.

3. 45 Gunde Entegrasyon
Elektrikli araclari (Ioniq 5) 45 gunde otonoma donusturen tak-calistir kit.

PAZAR PROBLEMI VE COZUM MIMARISI

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Mevcut Pazar Problemi ve Darbogaz	Trustia AI Cozum Mimarisi
Yuksek Surucu Maliyeti: Taksi ve mobilite filolarinda operasyonel giderlerin %65-75 i sofor maasi, sigorta ve insan hatalarindan kaynaklanmaktadır.	%0 Surucu Maliyeti ve Yuksek Kar: Seviye 4 otonomi ile araclar 7/24 kesintisiz calisir; isletme kar marji %72 seviyesine cikar.
GPS Karartma Zafiyeti: Savas alanlarinda ve tunellerde elektronik harp (Jamming) uygulandiginda standart otonom araclar korlesmekte ve rota kaybetmektedir.	GPS-Denied 3D LiDAR SLAM: Cok katmanli LiDAR Odometri ve Hata Durumlu Kalman Filtresi (ESKF) ile uydu sinyalsiz 3 cm hassasiyet.
Yabanci Yazilim Bagimlilik ve Arka Kapi: Yabanci otonomi yazilimlari kapali kutudur, disa bagimlilik ve veri sizintisi/arka kapi (backdoor) riskleri barindirir.	%100 Yerli Deterministik Kod: Yabanci kutuphanelere sifir bagimli, 16.000 satirlik ozgun ve tamamen denetlenebilir kaynak kod guvencesi.
Uzun ve Pahalı Uretim Surecleri: Sifirdan otonom arac uretmek 100M\$+ butce ve 4-5 yil gerektirmekte, pazara girisi engellemektedir.	45 Gunde Tak-Calistir Entegrasyon: Standart CAN-FD ve ROS2 kopruleriyle mevcut elektrikli araclar 45 gunde otonom filoya dahil edilir.

Trustia AI 4 Temel Teknik Katmani

1. Algılama ve Fuzyon (100 Hz)	Ouster 128ch LiDAR, Livox Mid-360, Continental 77GHz Radar ve Sony GMSL2 kameralarin mikro saniye hassasiyetli zamansal senkronizasyonu.
2. 3D SLAM ve Konumlandırma	Nokta bulutu esleme (NDT/ICP) ve 400 Hz IMU entegrasyonu ile GPS siz ortamlarda kaymasiz surekli metrik haritalama.
3. Rota ve Davranis Planlama	Hybrid A* kinematik yol planlayici, dinamik B-Spline egrileri, 5 saniyelik yaya/arac niyet tahmini ve kavsak karar matrisi.
4. Deterministik Kontrolcu (RTOS)	CAN-FD uzerinden direksiyon torku, elektronik gaz ve fren aktuatorlerine 100 Hz frekansta Pure Pursuit / MPC komut enjeksiyonu.

TEST ARACI FOTOGRAFLARI

GIZLILIK DERECESI: TICARI SIR /
CONFIDENTIAL

HYUNDAI IONIQ 5 SEVIYE 4 DONANIM VE ENTEGRASYON

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Fiziki Test Araci ve Kokpit Entegrasyon Gorselleri



Gorsel 2: Yan Profil (360 Tavan LiDAR ve GMSL2 Yan Kameralar)



Gorsel 3: Kokpit Ici Otonomi C2 Dokunmatik Konsolu ve E-Stop



Gorsel 4: On Gorunum (Livox Bumper LiDAR ve Radar Entegrasyonu)



Gorsel 5: Arka Gorunum (GNSS Cift Anten ve 5G Teleoperasyon)

Donanim Mimarisi Notu: Arac üzerindeki montaj yapisi aracın sacına veya govdesine zarar vermeden, OEM tavan rayları ve tampon hava kanalları üzerinden uygulanmaktadır. Güvenlik için bagaj altında bagimsiz LiFePO4 guc hattı, 80A otomotiv rolesi ve Schneider Electric E-Stop acil durum butonu yer almaktadır.

DONANIM LISTESİ

GIZLILIK DERECESİ: TİCARİ SIR /
CONFIDENTIALSEVIYE 4 DONANIM VE SENSOR
SARTNAMESİ (BOM)

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Donanim Bileseni	Model ve Teknik Ozellikler	Aractaki Gorevi	Protokol
Ana Tavan LiDAR	Ouster OS2-128 Rev7 (128 Kanal, 200m)	360 Uzun menzilli 3D nokta bulutu haritalama	Gigabit Ethernet / UDP
Cevre Kor Nokta LiDAR	2x Livox Mid-360 (On ve Arka Tampon)	Yakin cevre, kaldirim ve alcak engel tespiti	100BASE-TX Ethernet
Otomotiv Radar	2x Continental ARS 408-21 (77 GHz)	Her hava sartinda bagil hiz ve mesafe takibi	CAN-FD / DB9
Yuksek Dinamik Kamera	4x Sony IMX390 HDR (GMSL2, 120dB)	Trafik isigi, serit ve yaya siniflandirmasi	GMSL2 / FAKRA-Z
Merkezi Yapay Zeka Beyin	NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (275 TOPS)	Sensor fuzyonu, SLAM ve gercek zamanli kontrol	PCIe Gen4 / RTOS Linux
Drive-by-Wire Arayuzu	Kvaser U100 CAN-FD DB9 Izole Arayuz	E-GMP sasisine direksiyon/fren komut enjeksiyonu	CAN-FD (ISO 11898-2)
Haberlesme ve Teleoperasyon	Teltonika RUTX50 Endustriyel 5G Router	Uzaktan C2 filo izleme ve tele-operasyon koprusu	5G / Dual-SIM / IPsec

ISO 26262 ASIL-D Fonksiyonel Guvenlik Mimarisi: Sistemde 5 milisaniyelik anlik insan surucu devralma (Human Override) mekanizmasi, 200 ms otonomi bekci kopegi (Watchdog) ve acil durumlarda araci guvenli emniyet seridine ceken Minimum Risk Manevrasi (MRM) donanimsal olarak gomuludur.

IS MODELI VE BIRIM GELIR EKONOMISI

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

1. Sivil Robotaksi Tasimaciligi (MaaS) - Model: Belirli ODD koridorlarında (Maslak-Levent-Havalimani) dogrudan yolcu tasimaciligi. - Gunluk Kapasite: Arac basi ortalama 18 sefer / 350 TL ortalama bilet. - Aylik Ciro: Tek aracta ~190.000 TL brut gelir. - Kar Marji: Sofor maasi olmadigi icin %72 Net Faaliyet Kari.	2. OEM ve Filo Yazilim Lisanslama (SaaS) - Model: Taksi kooperatifleri, rent-a-car ve kargo filolarina otonomi beyni satisi. - Kurulum Lisansi: Arac basina 10.000\$ (350.000 TL) tek seferlik entegrasyon. - Aylik Abonelik: Arac basi 350\$ / Ay (12.000 TL) canli HD harita ve yazilim guncellemesi. - Olcek: 50 lisansli aracta yilda 23 Milyon TL saf kar.
3. Savunma Sanayii ve Askeri IKA (B2G) - Model: ASELSAN, SSB ve TSK zirhli arac ureticilerine GPS-Denied otonomi entegrasyonu. - Sozlesme Buyuklugu: Proje basina 5.000.000 TL – 15.000.000 TL Ar-Ge ve milli kaynak kod lisanslama bedeli. - Sureklilik: Yillik STANAG 4586 bakim ve taktik guncelleme sozlesmeleri.	4. Yuksek Olceklenebilir Birim Ekonomisi 1 Arac (Pilot): Yilda ~2.2 Milyon TL net nakit akisi. 10 Arac (Mikro Filo): Yilda ~22 Milyon TL net ciro. 100 Arac (Sehir Geneli): Yilda ~220 Milyon TL brut gelir. - Asset-Light: Sirketimiz araba satin alma masrafina girmeden filo ortaklariyla olceklenir.

3 YILLIK FINANSAL PROJEKSİYON VE HEDEFLER

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Finansal Kalem (TL / Adet)	1. Yil (2026-27)	2. Yil (2027-28)	3. Yil (2028-29)
Aktif Robotaksi Filosu	2 Arac (Pilot)	15 Arac	80 Arac
Lisanslanan 3. Parti Arac Sayisi	5 Arac	40 Arac	250 Arac
Savunma Sanayii PoC Projeleri	1 Proje	3 Proje	6 Proje
Toplam Brut Gelir (TL)	8.500.000 TL	42.000.000 TL	185.000.000 TL
Brut Kar Marji (%)	%68	%74	%81
Faaliyet Giderleri (OPEX)	4.200.000 TL	14.500.000 TL	38.000.000 TL
FAVOK / EBITDA (TL)	2.100.000 TL	18.500.000 TL	92.000.000 TL
Muhendislik Kadrosu	6 Muhendis	14 Muhendis	28 Muhendis

Buyume Kilometre Taslari ve Pazar Payi

0 - 6. Ay: Hyundai Ioniq 5 Seviye 4 kitinin tamamlanmasi, BTM Fulya ve Bilisim Vadisi kapali pist testleri ve ilk canli VIP demolari.	6 - 12. Ay: Maslak-Fulya hattinda ilk ticari pilot koridorun acilmasi, ASELSAN tedarikci projesinin tamamlanmasi ve ilk ciro akisi.
12 - 24. Ay: Filo ortakliklariyla arac sayisinin 15 e cikarilmasi, EIC Accelerator ve Y Combinator kuresel olcekleme turlari.	24 - 36. Ay: Turkiye genelinde 80+ Robotaksi ve Dogu Avrupa / Korfez bolgesinde otonomi lisanslamasi ile 180M+ TL ciro.

YATIRIM TALEBI VE FON KULLANIM PLANI

Hedef: Tohum Yatirim Turu (\$500.000)

Yatirim Turu Hedefi: 500.000\$ (18.000.000 TL) Tohum Yatirim (Seed Round)

Harcama Alani	Butce Payi	Tutar (TL)	Somut Ciktilar ve Kazanimlar
Arac ve Sensor Donanimi	%35	6.300.000 TL	2 adet Hyundai Ioniq 5 test araci, Ouster 128 LiDAR, Orin kitleri.
Kidemli Muhendislik Kadrosu	%40	7.200.000 TL	5 kidemli otonomi, gomulu sistem ve SLAM muhendisi (24 ay maas).
Saha Testleri ve Regulasyon	%15	2.700.000 TL	BTM / IBB pilot izinleri, kapali pist kiralama ve guvenlik tescilleri.
Isletme Sermayesi ve Hukuk	%10	1.800.000 TL	Uluslararası PCT patent basvurulari, sunucu altyapisi ve genel operasyon.
TOPLAM FON	%100	18.000.000 TL	24 Aylık Kesintisiz Runway ve Basabas Noktasi (14. Ay)

Yatirim Sartilari (Target Term Sheet):

- Yatirim Miktari: 500.000\$ (On Sekiz Milyon Turk Lirasi)
- Degerleme: 5.000.000\$ Post-Money Degerleme karsiligi %10 Sirket Payi.
- Yatirimci Haklari: Lider yatirimci icin Yonetim Kurulu Gozlemci Uyelig ve bilgi alma hakki.
- Esgudum: Alinan ozel sektor yatirimi, KOSGEB (1.5M TL) ve TUBITAK (2.4M TL) hibeleriyle kaldiraclanacaktır.

Kurucu ve Iletisim: Murat Furkan Bayram

E-Posta: iletisim@trustia.com.tr

Web: https://trustia.com.tr

Kurumsal Adres:

ITO Bilgiyi Ticarilestirme Merkezi (BTM) Fulya Yerleskesi

Polat Tower Rezidans No:10 Besiktas / Istanbul