MARKEDSFØRING, ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 4 · ØKT 2 AV 3

Markedsundersøkelser: populasjon, utvalg og svarprosent

Hvem skal vi spørre, og hvor mange?

Kapittel 4 går over tre økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører og en serviceavdeling som sliter.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 4 svarer på tre spørsmål om kundene, i åtte trinn

1 Hva vil vi vite, og hvor finner vi svaret?

Spørsmål og kilder

Problemstilling, primærdata og sekundærdata, intervju, observasjon, eksperiment, svarprosent og andel.

Økt 1 · boka innledningen og 4.1–4.4

Denne økta

2 Hvem spør vi, og hvor mange?

Utvalg og svarprosent

Populasjon og utvalg, trukket eller plukket, og hvor mange som må spørres.

Økt 2 · boka 4.5–4.6

3 Hva sier svarene, og kan vi stole på dem?

Analyse og prognoser

Spørreskjemaet, frekvensfordeling og krysstabell, gyldighet og pålitelighet, rapport og prognoser.

Økt 3 · boka 4.7–4.9

Bokas åtte trinn holder hele kapitlet sammen. Mørkt: trinnene i denne økta



Trinn 1–5 er forarbeid. Først på trinn 6 blir noen spurt. Det er i forarbeidet en undersøkelse vinnes eller tapes.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Markedsundersøkelse	Kundeundersøkelse, kundetilfredshetsmåling, «hvordan var besøket?»	Innsamling, registrering og analyse av markedsdata
Sekundærdata	Bransjetall, statistikk, data fra fagsystemet og kunderegisteret	Data som finnes fra før, samlet inn til noe annet
Primærdata	Egen undersøkelse, kundesvar, tilbakemeldinger	Nye data, samlet inn til akkurat ditt spørsmål
Populasjon	Kundebasen, kunderegisteret, målgruppen	Alle du vil vite noe om
Svarprosent	Responsrate, svarandel	Antall svar delt på antall spurt
Krysstabell	Pivottabell i Excel, rapport «fordelt på»	Svarene holdt sammen med en annen variabel
Prognose	Forecast, markedsprognose, ordreprognose	En forutsigelse om forventet utvikling

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

Tom skal spørre kundene igjen i høst. Hvem, og hvor mange?

Våren: SMS til alle 105

18 svar

17 fornøyde: 17 / 18 × 100 = 94,4 %. Men 87 svarte ikke.

Våren: Ida ringte 40 trukket

31 svar

24 fornøyde: 24 / 31 × 100 = 77,4 %. 31 / 40 × 100 = 77,5 % svarte.

Høsten: Tom vil ha

60 svar

Fra om lag 105 servicekunder i høsthalvåret.

Kari

«Send SMS til alle 105. Det er gratis, og da får vi med alle.»

Montøren

«Ring alle. Jo flere vi spør, jo sikrere blir svaret.»

Spørsmålet for økta: hvem skal vi spørre, hvor mange, og hvorfor er «alle» ikke alltid svaret?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du velge hvem som skal spørres, og regne hvor mange

1 Skille populasjon og utvalg

Si hvem du vil vite noe om, og hvem som faktisk svarer, og hvorfor de ikke er det samme.

2 Trekke, ikke plukke

Kjenne de fire utvalgsmetodene og vite hvilke som gir alle like stor sjanse.

3 Regne hvor mange som må spørres

Svar du trenger delt på svarprosenten, og se når undersøkelsen er umulig eller unødvendig dyr.

Du trenger ikke

Statistikk eller feilmarginer. Du skal kunne trekke et utvalg i et regneark og regne med prosent.

Hvorfor det haster

Et skjevt utvalg gir et tall som ser riktig ut. Det er verre enn ingen undersøkelse, fordi lederen tror på det.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Populasjon og utvalg	Representativt	Utvalgsmetodene	Tilfeldig	Hvor mange	Ikke større enn nødvendig	Stopp: 1B	Fasit	Samtale	Les selv

BEGREP

Populasjon og utvalg: hvem vil vi vite noe om, og hvem svarer?

Begrepet

Trinn 5, utvalgsplanen. Populasjonen er alle bedriften vil vite noe om, definert ved kjennetegn som alder, bosted eller hva de har kjøpt. Den er som regel for stor til at alle kan delta, så man setter sammen et utvalg: den delen av populasjonen som deltar. Utvalget er ofte svært lite i forhold til populasjonen.


Regelen

Populasjon = alle du vil vite noe om.
Utvalg = dem som faktisk deltar. Det bør ikke være større enn nødvendig.

I jobben

Skriv populasjonen med kjennetegn før du spør: «alle som hadde servicebesøk i vårhalvåret», ikke «kundene våre».

Bokas figur 4.1 med Toms tall



Utvalget er dem som svarte, ikke dem som ble spurt.

Hos Nordlys

Populasjonen er de 105 som hadde servicebesøk i vårhalvåret. Bokas eksempler på populasjoner: alle med stemmerett, eiere av elbiler i Vestland, alle som har handlet for mer enn 5 000 kr av bedriftens produkter i 2023.

Husk **Kundelista er populasjonen. Utvalget er dem som svarte.**

BEGREP · DER MANGE SNUBLER

Representativt utvalg: gjenspeiler de som svarte, alle kundene?

Begrepet

Et representativt utvalg gjenspeiler hele populasjonen i lite format. Det er den store utfordringen, sier boka. Mange tror at flere spurte gir et bedre svar. Men Tom spurte alle 105 på SMS og fikk et skjevt utvalg, fordi de 18 som svarte, valgte seg selv. De som ikke svarer, er sjelden tilfeldige.

Regelen

Spurt alle er ikke det samme som svar fra alle.
Et stort utvalg redder ikke et skjevt utvalg.

I jobben

Når en leverandør skryter av «95 % fornøyde kunder», spør: hvor mange svarte, og hvem valgte å svare?

Hva om de 87 som ikke svarte, er mindre fornøyde?

Hvis …	Fornøyde av 105	Andel av alle 105
… alle 87 er like fornøyde som de 18	17 + 0,944 × 87 = 99,1	94,4 %
… seks av ti av de 87 er fornøyde	17 + 0,6 × 87 = 69,2	65,9 %
… fire av ti av de 87 er fornøyde	17 + 0,4 × 87 = 51,8	49,3 %

Tom vet ikke hvilken rad som stemmer. Det er hele problemet. Telefonrunden med 40 trukne ga 77,4 %.

Hos Nordlys

SMS-en ga svar fra 18 av 105. Svaret kan ligge hvor som helst mellom om lag halvparten og nesten alle. Idas 31 svar fra 40 trukne gjenspeiler de 105 langt bedre.

Husk **De som ikke svarer, er sjelden tilfeldige.**

BEGREP

Utvalgsmetodene: trekke eller plukke?

Begrepet

I et sannsynlighetsutvalg har alle i populasjonen tilnærmet like stor sjanse til å bli trukket ut: enkelt, tilfeldig utvalg og klyngeutvalg. I et ikke-sannsynlighetsutvalg har de ikke det: bekvemmelighetsutvalget tar dem som er lettest tilgjengelige, og kvoteutvalget setter du selv sammen etter mageføelse.

Regelen

Testen: fikk alle i populasjonen like stor sjanse? Ja = sannsynlighetsutvalg. Nei = ikke-sannsynlighetsutvalg.

I jobben

Et enkelt, tilfeldig utvalg tar to minutter: nummerer kundene i regnearket og la regnearket trekke. Det er det beste verktøyet en avdeling har.

Bokas fire utvalgsmetoder (4.6), med eksempler

Enkelt, tilfeldig utvalg

Alle får et nummer, og numrene trekkes, som lapper fra en hatt. Ida nummererte 105 og trakk 40.

Klyngeutvalg

Grupper som likner hverandre; noen grupper trekkes, og alle i dem spørres. Fire av 22 borettslag.

Bekvemmelighetsutvalg

De som er lettest tilgjengelige. Representativiteten blir lett mangelfull. Kundene Tom husker best.

Kvoteutvalg

Du setter selv sammen et utvalg du mener likner populasjonen. Ikke vitenskapelig. «Ti eneboliger og ti borettslag.»

Hos Nordlys

Grønt er sannsynlighetsutvalg, rødt er ikke. Idas 40 er et enkelt, tilfeldig utvalg. Toms 18 SMS-svar er verken det ene eller det andre: kundene valgte selv om de ville svare.

Husk **Trukket betyr at alle hadde like stor sjanse. Plukket betyr at noen valgte.**

BEGREP · DER MANGE SNUBLER

Tilfeldig: hvorfor er «de første 67 i registeret» ikke et tilfeldig utvalg?

Begrepet

I hverdagsspråket betyr tilfeldig «uten å tenke over det». I boka betyr det trukket: hvert element har et nummer, og numrene trekkes. De første i et register er sortert etter dato, navn eller postnummer. Kundene du husker best, er de mest fornøyde eller de mest sinte. Ingen av delene er tilfeldig.

Regelen

Tilfeldig = trukket, ikke tilfeldigvis.
I Excel: gi hver kunde et tilfeldig tall med =TILFELDIG(), sorter, og ta de første.

I jobben

Når noen sier «jeg plukket bare noen tilfeldige kunder», spør: hvordan? Var svaret «de jeg fikk tak i», er det et bekvemmelighetsutvalg.

Fjell Elektro har 280 kunder. Tre måter å velge 67 på

Nummerere alle 280 og la regnearket trekke 67	Enkelt, tilfeldig utvalg. Alle har like stor sjanse.
De 67 første i kunderegisteret	Registeret er sortert etter dato. De 67 første er vinterkundene.
De 67 kundene Mona husker best	Bekvemmelighetsutvalg. Trolig de mest fornøyde, eller de mest misfornøyde.

Hos Nordlys

Idas 40 er trukket blant alle 105 som hadde besøk i vårhalvåret. Hadde hun ringt de 40 første i ordresystemet, hadde hun bare fått januar- og februarkundene.

Husk **Kan du ikke si hvordan utvalget ble trukket, er det ikke trukket.**

BEGREP

Hvor mange må spørres: hvor mange må Tom ringe for å få 60 svar?

Begrepet

Svarprosenten er hvor stor del av de spurte som svarer. Snur du regnestykket, finner du hvor mange du må spørre for å få de svarene du trenger. Boka sier at skjema ofte gir lav svarprosent og telefon høy (4.3.1). Regnestykket er vanlig prosentregning; boka gir ingen formel.


Regelen

Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent som desimaltall.
Rund alltid opp.

I jobben

Regn dette før du velger metode. Er antallet du må spørre større enn populasjonen, er undersøkelsen ikke dyr. Den er umulig med den metoden.

Tom vil ha 60 svar. Han har 105 kunder i høsthalvåret



Hos Nordlys

Med telefon må Tom ringe 78 av 105. Med SMS måtte 351 fått skjemaet, og han har 105. Det er metoden, ikke pengene, som avgjør om undersøkelsen går.

Husk **Svar du trenger delt på svarprosenten. Rund opp.**

BEGREP

Ikke større enn nødvendig: hva koster det å ringe alle?

Begrepet

Boka sier at utvalget ikke bør være større enn nødvendig (4.5), og at gode data er verdt prisen, men heller ikke mer (4.2). Et godt trukket utvalg gir svaret billigere enn å spørre alle. Kostnaden er tiden det tar, og den må regnes riktig.

Regelen

Kostnaden av egne timer = tapt fakturering, 890 kr per time, når timene ellers kunne vært fakturert.
Står timene ledige, koster de ingen ekstra kroner.

I jobben

La helst en annen enn den som gjorde jobben, ringe. Telefonintervju er ikke anonymt, og kunden svarer lett det han tror den som spør, vil høre (4.3.1).

Fjell Elektro: 67 trukne eller alle 280?

	67 trukket	Alle 280
Samtaler à 10 minutter	67 × 10 / 60 = 11,2 t	280 × 10 / 60 = 46,7 t
Ved full kalender, tapt fakturering	11,2 × 890 = om lag 10 000 kr	46,7 × 890 = om lag 41 500 kr
Ved ledige timer	Ingen ekstra kroner	Ingen ekstra kroner, men timene er brukt
Svar ved 75 % svarprosent	om lag 50	om lag 210

Hos Nordlys

Mona Fjell er eier, og lønna hennes løper uansett. Ringer hun i administrasjonstiden (halve tiden hennes), koster det ingen fakturering, men andre lederoppgaver må vente. Tas timene fra full kalender, koster de 890 kr per time.

Husk **Trekk godt, og spør ikke flere enn du trenger.**

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp: Fjell Elektro. Hvor mange kunder må Mona spørre, og hvem?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Markedsføring kapittel 4 → Filer → MA04_Markedsundersokelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Fjell har 280 kunder, og Mona vil ha 50 svar. Regn hvor mange hun må ringe med 75 % svar, og hvor mange som måtte fått SMS-skjema med 15 %.

Velg hvordan hun bør trekke dem hun ringer, og hva boka sier om å ringe alle 280. Sett navn på fire utvalgsmetoder. Skriv hva som kan svekke påliteligheten når Mona ringer selv.

Slik vet du at du er i mål

Du har 67 og 334 kunder, to riktige valg og fire grønne utvalgsmetoder. Du kan forklare hvorfor SMS er umulig her.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: Mona må ringe 67. Med SMS måtte 334 fått skjemaet, og Fjell har 280

a · Må ringe

67 kunder

50 / 0,75 = 66,7, rundet opp

b · Måtte fått SMS

334 kunder

50 / 0,15 = 333,3, rundet opp. Fjell har 280

c og e · Trekkemåten

Enkelt, tilfeldig

Nummerere alle 280 og trekke 67. Måneder: klynge. De hun husker: bekvemmelighet. 30 og 37 etter skjønn: kvote

d · Ringe alle 280?

46,7 timer

Ikke større enn nødvendig. Full kalender: om lag 41 500 kr i tapt fakturering

f: kundene kjenner Mona og svarer det de tror hun vil høre. Samme spørsmål i samme rekkefølge, ingen ledende formuleringer, ett skjema for svarene, og gjerne en annen som ringer.

SAMTALE

Samtale: hvem er populasjonen der du jobber, og hvordan ville du trukket?

I par · to par deler etterpå

1

Hvem er populasjonen?

Tenk på én ting din bedrift burde vite om kundene. Hvem er alle du vil vite noe om? Skriv kjennetegnene: hva de har kjøpt, når, hvor.

2

Hvordan ville du trukket utvalget?

Finnes det et register du kan nummerere? Ville du brukt enkelt, tilfeldig utvalg eller klynger, for eksempel borettslag eller måneder?

3

Hvor mange må du spørre, og hvem skal spørre?

Hvor mange svar trenger du, hvilken svarprosent venter du, og hvem bør ringe slik at kundene svarer ærlig?

Trukket, ikke plukket. Og ikke flere enn du trenger.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4: 4.5 (utvalgsplan, populasjon og utvalg, figur 4.1) og 4.6 (sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg). Les også om svarprosent ved intervjuformene i 4.3.1.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1B ferdig hjemme. Trekk et enkelt, tilfeldig utvalg av 20 fra en liste i Excel.

Dette kan du bli spurt om

Forklar sammenhengen mellom populasjon og utvalg. Forklar hva som kjennetegner et sannsynlighetsutvalg, og nevn de to typene ikke-sannsynlighetsutvalg. Regn hvor mange som må spørres ved en gitt svarprosent. Forklar hvorfor et stort utvalg ikke redder et skjevt utvalg.

Det viktigste fra økta: spurt alle er ikke svar fra alle. Trekk utvalget, og spør ikke flere enn du trenger.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 4: innledningen (definisjon, to formål, åtte trinn) og avsnitt 4.1–4.9 med figur 4.1	Begrepene, reglene og trinnene
Regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres er vanlig prosentregning; boka nevner svarprosent (4.3.1) uten formel	Regnestykkene
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6 (serviceavdelingen: 210 oppdrag planlagt, nullpunkt 288, timepris 890 kr); Fjell Elektro AS, faktaark. Undersøkelsene og svartallene er konstruerte casetall, de samme som i arbeidsboka og appen	Alle Nordlys- og Fjell-tall

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.