

# Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 4

## Markedsføring · Markedsundersøkelser

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13  
Elkraft · NKR-nivå 5.2

*Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.*

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, kalkulator, saksbehandler eller rådgivende konsulent — fordi det er de rollene du selv er på vei inn i. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er den viktigste: hva tolv svar egentlig er verdt. Oppgave 2 setter Karis to undersøkelser ved siden av hverandre og viser at den dårligste ga det hyggeligste svaret. Oppgave 3 er hva presisjon koster i antall telefoner. Oppgave 4 er undersøkelsen fra spørsmål til rapport, med en sjekkliste du fyller ut i heftet.

Merk om feilmarginen: den står ikke i læreboka. Hjertnes avsnitt 4.5 og 4.7.3 sier at gyldigheten bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning, men tallfester det ikke. Formelen er standard utvalgsteori, og den er tatt med her fordi den gjør bokas eget poeng målbart — den hindrer deg i å trekke en skråsikker slutning av tolv svar. Skulle heftet og læreboka stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Regn med kalkulator først, og bruk regnearket

«LOM\_Ovingsark\_Markedsforing\_kap04\_Markedsundersokelser\_NY.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026.

**Tema:** *Populasjon, utvalg, svarprosent, gyldighet og pålitelighet*

## Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar tre kvarter til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Slidene det vises til, ligger i LOM\_Markedsforing\_kap04\_markedsundersokelser\_NY.pptx.

## Oppgave A1 — Kan Kari si at kundene er fornøyde, med tolv svar? *(fra økta · 10 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS — dette er Kari's egen undersøkelse. I timen tok vi den i par på tre minutter, uten kalkulator. Her gjør du den alene, og fortsatt uten å regne.

Populasjonen er 214 kunder — de 34 som fikk solcelleanlegg og de 180 som fikk ladepunkt i 2026. 60 av dem fikk e-posten, 12 svarte, og 11 av dem sa de var fornøyde.

- A Ja. Prosenten er prosenten. Tolv kunder som svarer det samme, kan ikke alle ta feil.
- B Nei, altfor få. Tolv av over to hundre er ingenting. Svaret kan like gjerne være tilfeldig.
- C Feil spørsmål. Problemet er ikke antallet, men hvem som svarte. De misfornøyde svarer ikke på e-post.

Ta stilling, og si hva som skulle til for at du stolte på tallet.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.1 om markedsundersøkelser, med utvalg i avsnitt 4.5 og gyldighet i avsnitt 4.7.3. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon, utvalg og hvordan du trekker» og «Gyldighet og pålitelighet». Fra økta: slide 5 i presentasjonen til kapittel 4. I regnearket: arket «Feilmargin». Tallene ligger inne: se hva feilmarginen i B20 blir.

*Vanlig felle: Å svare bare på størrelsen. Antallet er ett av to problemer. Det andre er hvem som svarte, og det er det verste av dem — for det kan ingen formel rette opp.*

## Oppgave A2 — Hva er galt med å spørre bare de kundene du likte? *(fra økta · 10 minutter · driftsleder service)*

Du er driftsleder for service hos Nordlys og har fått i oppdrag å ringe kunder. I timen var dette et stopp på tre minutter i par.

Det er fristende å ringe de kundene du likte å jobbe for. De kjenner deg, de svarer, og samtalen blir hyggelig. Nesten alle gjør det.

- A Ingenting galt. De kjenner oss, de svarer, og de gir ærlige og nyttige svar. Bedre tolv gode svar enn hundre likegyldige.
- B Du måler feil ting. Du måler hvor godt du husker folk, ikke hvor gode dere er. Svaret var gitt før du ringte.
- C Det avhenger av spørsmålet. Skal du finne nye spørsmål å stille, går det an. Skal du konkludere, går det ikke.
- D Du mister dem du trenger. De som er misfornøyde ringer ikke tilbake — og det er de som vet hvorfor dere taper jobber.

Ta stilling. Og svar på oppfølgeren: hvem burde Kari egentlig ha spurt, som ikke står på kundelista?

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.1 og avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Populasjon, utvalg og hvordan du trekker». Fra økta: slide 8 og 9 i presentasjonen til kapittel 4. I regnearket: arket «Scenario», scenario C. Sett andelen ja blant dem som ikke svarte, og se hva den sanne andelen blir.

*Vanlig felle: Å tro at et bekvemmelighetsutvalg er en dårligere utgave av et trukket utvalg. Det er ikke dårligere — det er noe annet. Det måler tilgjengelighet, ikke tilfredshet, og et større slikt utvalg gjør det ikke riktigere.*

## Oppgave A3 — Klasseoppgave: ett spørsmål til de femten siste kundene (fra økta · 25 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder i Nordlys. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter.

Du har fem minutter av Karis tid og ett spørsmål. Ikke femten spørsmål — ett. Spørsmålet skal tåle fire krav:

- 1 Det skal kunne besvares på under ett minutt på telefon.
- 2 Svaret skal endre en beslutning Kari faktisk står i.
- 3 Det skal ikke være ledende.
- 4 Du skal kunne si hvem populasjonen er, og hvordan de femten trekkes.

Du skal levere spørsmålet ordrett, pluss én setning om hva Kari gjør annerledes hvis svaret blir ja, og én om hva hun gjør hvis det blir nei. Kan du ikke svare på det siste, er det feil spørsmål.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.1 om undersøkelsens formål, avsnitt 4.3 om innsamlingsmetodene og avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Åtte trinn, fra spørsmål til rapport» og «Populasjon, utvalg og hvordan du trekker».

Fra økta: slide 10 i presentasjonen til kapittel 4.

*Vanlig felle: Å stille et hypotetisk spørsmål. «Ville du betalt mer for ...» måler hva folk tror de ville gjort, og det er noe annet enn hva de gjør. Spør om noe som har skjedd.*

## Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

### Oppgave 1 — Hva tolv svar er verdt (lav–god · 40 minutter · kalkulator)

Du er kalkulator hos Nordlys Elektro AS. Kari Nordlund har sendt deg resultatet av en kundeundersøkelse og bedt om en vurdering før hun bruker tallet i markedsplanen.

Populasjonen er 214 kunder: de 34 som fikk solcelleanlegg og de 180 som fikk ladepunkt i 2026. Kari sendte et spørreskjema på e-post til 60 av dem — de hun hadde adressen til. 12 svarte, og 11 av dem sa de var fornøyde. Bruk 95 prosent sikkerhet, altså z-verdi 1,96.

- a) Regn ut svarprosenten, frafallet og andelen som svarte ja.
- b) Regn ut feilmarginen ved den andelen som ble målt, og feilmarginen i verste fall. Hvorfor er de to tallene forskjellige, og hvilket bør du bruke når du er i tvil?
- c) Sett opp konfidensintervallet. Formulér i én setning den konklusjonen Kari har lov til å trekke.
- d) Hvor stor del av populasjonen svarte? Forklar hva endelighetskorreksjonen gjør, og hvorfor en liten bedrift får mer ut av hvert svar enn et meningsmålingsbyrå.

e) Kari vil ha en feilmargin på 10 %. Hvor mange svar krever det, og hvor mange må hun sende til med den svarprosenten hun fikk? Er undersøkelsen mulig?

Merk om feilmarginen: den står ikke i læreboka. Hjertnes avsnitt 4.5 og 4.7.3 sier at gyldigheten bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning, men tallfester det ikke. Formelen er standard utvalgsteori, og den er tatt med her fordi den gjør bokas eget poeng målbart — den hindrer deg i å trekke en skråsikker slutning av tolv svar. Skulle heftet og læreboka stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.5 om utvalgets størrelse og avsnitt 4.7.3 om gyldighet. Feilmarginformelen er standard utvalgsteori og et tillegg til læreboka. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Feilmarginen — et tillegg til læreboka» og «Populasjon, utvalg og hvordan du trekker».

I regnearket: arket «Feilmargin». Legg inn populasjon, utsendte, svar og ja i B5 til B8, og les av svarprosenten i B12, andelen ja i B14, feilmarginen i B19 og B20 og intervallet i B21 og B22. Deloppgave e) leser du i B30 til B33.

*Vanlig felle: Å regne utvalget som antall spurte. Det er antall SVAR som bestemmer usikkerheten. Nesten alle regner feil på dette første gang, og feilen gjør undersøkelsen fem ganger sikrere enn den er.*

## Oppgave 2 — To undersøkelser, samme bedrift, samme år *(god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Nordlys har gjort to kundeundersøkelser i 2026, og de gir ulikt svar. Kari vil vite hvilken hun kan bruke.

E-posten i januar: skriftlig spørreskjema på e-post, sendt til de kundene Kari hadde adressen til. 60 spurt, 12 svar, 11 ja. Utvalgsmetode: bekvemmelighetsutvalg.

Telefonrunden i mars: telefonintervju med fire spørsmål, til et enkelt tilfeldig utvalg. 90 spurt, 67 svar, 48 ja.

Utvalgsmetode: enkelt, tilfeldig utvalg.

Populasjonen er den samme i begge: 214 kunder. Bruk z-verdi 1,96.

a) Regn ut svarprosent, andel ja og feilmargin i verste fall for begge undersøkelsene, og sett opp de to konfidensintervallene.

b) Overlapper intervallene? Hva betyr svaret for påstanden om at de to undersøkelsene motsier hverandre?

c) Den dårligste undersøkelsen ga det hyggeligste svaret. Forklar hvorfor det er slik, og hvorfor det er farlig.

d) Sett navn på de to utvalgsmetodene, forklar forskjellen, og si hvilken av de fire metodene i læreboka de hører til. Hvilke av de fire er sannsynlighetsutvalg?

e) Kari sier at telefonrunden var dyrere, og at e-posten derfor var «god nok». Svar henne med et argument som ikke handler om penger.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.3 om innsamlingsmetodene, avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene og avsnitt 4.7.3 om gyldighet og pålitelighet. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Tre måter å samle inn primærdata på» og «Gyldighet og pålitelighet».

I regnearket: arket «To undersøkelser». Legg inn antall spurt, svar og ja i B8 til B10 og C8 til C10, og les av rad 12 til 17. Dommen står i D19.

*Vanlig felle: Å velge den undersøkelsen som gir det høyeste tallet. Den dårligste undersøkelsen gir som regel det hyggeligste svaret, og et tall som bekrefter det ledelsen håpet på, blir sjelden etterprøvd.*

## Oppgave 3 — Hva presisjon koster *(god → svært god · 40 minutter · kalkulator)*

Du er kalkulator hos Nordlys og skal planlegge neste kundeundersøkelse. Kari vil vite hva det koster å bli sikrere.

Populasjonen er 214 kunder. Bruk z-verdi 1,96 og en femti-femti-fordeling, altså verste fall.

- a) Regn ut feilmarginen ved 10, 30, 67 og 150 svar. Hva skjer med kurven?
- b) Hvor mange svar kreves for 10 % feilmargin, og hvor mange for 5 %? Hvor mye øker kravet når feilmarginen halveres?
- c) Med e-postens svarprosent på 20 % og telefonens på 74,4 %: hvor mange må spørres i hvert tilfelle for å nå målet på 10 %? Kommenter svaret.
- d) Forklar hvorfor de første tretti svarene er verdt langt mer enn de neste hundre. Hva betyr det for en bedrift som ikke har råd til et byrå?
- e) Kari vurderer å ringe alle kundene i stedet for å trekke et utvalg. Hva blir feilmarginen da, hva koster det, og når er det likevel riktig å nøye seg med et utvalg?

Merk om feilmarginen: den står ikke i læreboka. Hjertnes avsnitt 4.5 og 4.7.3 sier at gyldigheten bestemmes av utvalgets størrelse og sammensetning, men tallfester det ikke. Formelen er standard utvalgsteori, og den er tatt med her fordi den gjør bokas eget poeng målbart — den hindrer deg i å trekke en skråsikker slutning av tolv svar. Skulle heftet og læreboka stå mot hverandre, gjelder læreboka.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.5 om utvalgets størrelse og avsnitt 4.6 om utvalgsmetodene. Formelen for utvalgsstørrelse er standard utvalgsteori og et tillegg til læreboka. Sammen draget til kapittel 4 går dypere i «Feilmarginen — et tillegg til læreboka».

I regnearket: arkene «Hvor mange må svare» og «Scenario». Tabellen i «Hvor mange må svare» gir deloppgave a) direkte. Deloppgave b) og c) er scenario A og B i arket «Scenario»: endre svarprosentene i B8, C8 og D8 og les av rad 11 til 13.

*Vanlig felle: Å tro at flere svar alltid er bedre. Feilmarginen faller med kvadratroten av antallet: de første tretti svarene halverer usikkerheten, de neste hundre gjør knapt noe. Og ingen av dem retter opp et skjevt utvalg.*

## Oppgave 4 — Sjekkliste: fra spørsmål til rapport *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys. Kari har bedt deg sette opp neste kundeundersøkelse fra bunnen, og hun vil se planen før noen ringer noen.

- a) Sett opp undersøkelsen trinn for trinn, fra problemstilling til rapport. For hvert trinn: én setning om hva som skal gjøres i Nordlys' tilfelle.
- b) Fyll ut sjekklista under før spørreskjemaet sendes. Sett ett kryss på hver linje, og skriv hva som må endres i feltet nederst.

Sjekkliste — er undersøkelsen klar til å sendes?

- 1 ☐ Ja ☐ Nei — Vet vi hvilken beslutning svaret skal påvirke?
- 2 ☐ Ja ☐ Nei — Har vi sjekket om svaret allerede finnes som sekundærdata?
- 3 ☐ Ja ☐ Nei — Er populasjonen definert, og er det den rette populasjonen?
- 4 ☐ Ja ☐ Nei — Er utvalget trukket, og ikke bare plukket?
- 5 ☐ Ja ☐ Nei — Er ingen av spørsmålene ledende?
- 6 ☐ Ja ☐ Nei — Spør vi om noe som har skjedd, og ikke om noe hypotetisk?

7 ☐ Ja ☐ Nei — Vet vi hvor mange svar vi trenger, og hvor mange vi må spørre?

8 ☐ Ja ☐ Nei — Skal svarprosenten stå øverst i rapporten?

Hva må endres: \_\_\_\_\_

c) Nordlys har fem sekundærkilder tilgjengelig gratis. Sett navn på hver av dem og si hva den svarer på:

- 1 SSB, statistikken «Bilparken»
- 2 NVE, «Solkraft»
- 3 Enova, «Solcelleanlegg»
- 4 SSB, strukturstatistikk næring 43.21
- 5 NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport
- 6 Bedriftens eget ordresystem

Hvilken av de fem er billigst og mest oversett, og hvorfor?

d) Forklar forskjellen på primærdata og sekundærdata, og si i hvilken rekkefølge de bør brukes. Begrunn.

e) Nordlys skal anslå hvor mange ladepunkt avdelingen selger i 2029. Velg én av lærebokas prognosemetoder, si om den er kvantitativ eller kvalitativ, og begrunn valget. Nevn også én metode som ikke passer, og hvorfor.

Bygger på Bok 2 avsnitt 4.2 om undersøkelsens trinn, avsnitt 4.3 om primær- og sekundærdata, avsnitt 4.4 om spørreskjemaet og avsnitt 4.8 om prognoser. Sammendraget til kapittel 4 går dypere i «Åtte trinn, fra spørsmål til rapport», «Primærdata og sekundærdata» og «Prognoser».

*Vanlig felle: Å gjennomføre en undersøkelse uten å ha bestemt på forhånd hva svaret skal brukes til. Da blir den en aktivitet, ikke et beslutningsgrunnlag — og rapporten blir lagt i en skuff.*

## Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter til eksamen i LØM: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

### Oppgave 5 — Eksamensnær: hvorfor taper vi anbud? *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Kari Nordlund i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat.

Bedriften taper anbud, og ingen vet hvorfor. I 2026 ga Nordlys anbud til entreprenører, byggherrer, borettslag og sameier, og tapte 45 av dem. Kari har 20 000 kroner og 3 uker til å finne ut hvorfor. Ida foreslår å kjøpe en bransjeanalyse. Tom mener de bør sende ut et spørreskjema til alle kundene i kundelista, slik Kari gjorde i januar — den gangen svarte 12 av 60, og 91,7 % sa de var fornøyd.

Til orientering: en administrasjonstime koster Nordlys 327,43 kroner, og et telefonintervju på 12 minutter koster dermed 65,49 kroner.

Hvordan bruker du pengene og ukene? Drøft, og gi Kari en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er markedsfører.

Bygger på hele Bok 2 kapittel 4, særlig avsnitt 4.1 om undersøkelsens formål, 4.3 om primær- og sekundærdata, 4.6 om utvalgsmetodene og 4.7.3 om gyldighet, og henter støtte i kapittel 2 om kjøpsatferd på bedriftsmarkedet. Sammenhengen til kapittel 4 går dypere i «Populasjon, utvalg og hvordan du trekker» og «Gyldighet og pålitelighet». I regnearket: arket «Scenario». Scenario A viser hva svarprosenten gjør med hvor mange du må spørre. Scenario C viser hva skjevhet gjør med svaret, og er argumentet mot Toms forslag.

*Vanlig felle: Å svare på spørsmålet slik det er stilt. Kari spør hvordan pengene skal brukes, og et svar som fordeler budsjettet, går glipp av at populasjonen er feil definert. Den andre fellen er å drøfte uten å regne: en anbefaling uten et eneste tall er en mening, ikke et råd.*

## Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

### Løsningsforslag oppgave A1 — Kan Kari si at kundene er fornøyde, med tolv svar?

Både B og C er riktige, og de utfyller hverandre. B handler om utvalgets STØRRELSE, C om utvalgets SAMMENSETNING, og læreboka sier at gyldigheten bestemmes av begge deler. A er galt så snart noen skal konkludere på tallet.

**Størrelsen:** 11 av 12 er 91,7 %. Med bare 12 svar er feilmarginen  $\pm 15,2$  prosentpoeng ved den andelen som ble målt, og  $\pm 27,5$  prosentpoeng i verste fall. Det sanne tallet kan altså ligge fra rundt 76,4 % og opp til 100,0 %. Det er ikke et svar — det er et spenn så bredt at det ikke kan brukes til noe.

**Sammensetningen:** 60 fikk e-posten og 48 lot være å svare. Svarprosenten er 20 %. De som ikke svarte, er ikke en tilfeldig gruppe: de har som regel mindre å si, eller mer å klage på. Utvalget er dessuten et bekvemmelighetsutvalg — Kari sendte til dem hun hadde e-postadressen til, ikke til noen hun hadde trukket.

**Hva som skulle til:** at kundene ble nummerert og trukket tilfeldig, at flere svarte, og at svarprosenten sto i rapporten. Trekningen er gratis og tar ti minutter. Det er den, ikke antallet, som er den store forskjellen.

### Løsningsforslag oppgave A2 — Hva er galt med å spørre bare de kundene du likte?

B og D er begge riktige og utfyller hverandre. B sier hva du faktisk måler; D sier hvem du mister. C er det svaret som viser modenhet, fordi det skiller mellom å lete og å konkludere. A er galt så snart noen skal trekke en slutning av tallet.

Et bekvemmelighetsutvalg er de som var lettest å få tak i. Det er raskt og billig, og helt greit når du leter etter spørsmål å stille. Det er ikke greit når du skal konkludere, for da måler du tilgjengelighet i stedet for tilfredshet.

**Hva skjevheten koster:** Sett at de 12 som svarte, er de fornøyde, og at bare fire av ti blant de 48 som ikke svarte, ville sagt det samme. Da er den sanne andelen omtrent halvparten, ikke 91,7 % — en skjevhet på over førti prosentpoeng, mot en feilmargin på  $\pm 15,2$  prosentpoeng. Skjevheten er altså et mye større problem enn utvalgsstørrelsen, og den kan ingen formel rette opp.

**Oppfølgeren er det viktigste av alt:** de som ba om tilbud og valgte noen andre, står ikke på kundelista. De er den mest verdifulle populasjonen Nordlys har, og ingen har noensinne spurt dem. Kundelista er ikke markedet — den inneholder bare dem som allerede sa ja.

## Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: ett spørsmål til de femten siste kundene

Det finnes ikke ett riktig spørsmål, men det finnes en riktig form. Gode spørsmål spør om noe som HAR SKJEDD: «Hvem andre ba du om tilbud fra?» eller «Hva var det som gjorde at du valgte oss?». Dårlige spør om noe hypotetisk: «Ville du betalt fem tusen kroner mer for ti års garanti?»

Det hypotetiske spørsmålet er både ledende og ugyldig. Folk svarer det de tror du vil høre — læreboka sier det selv: respondenter svarer i tråd med det de tror intervjueren finner akseptabelt. Atferd slår utsagn, hver gang.

Det beste spørsmålet er ofte «Hvem anbefalte oss til deg?» — fordi svaret endrer hvor markedsføringspengene skal brukes, og fordi kunden husker det. Det oppfyller alle fire krav: det tar ti sekunder, det endrer en beslutning, det er ikke ledende, og populasjonen er opplagt.

Krav 4 er det som skiller. Grupper som ikke kan si hvem populasjonen er, har laget en meningsmåling, ikke en markedsundersøkelse. En vanlig og god presisering: populasjonen bør være de femten siste som BA OM TILBUD, ikke de femten siste som kjøpte — da får du med dem som valgte noen andre.

**Og alternativet ingen tenker på:** Kari kunne funnet ut det samme uten å spørre. Legg garantien inn i annenhver tilbudsversjon og se hvilken som blir signert. Det er et eksperiment, det står i avsnitt 4.3.3, og det måler atferd i stedet for utsagn.

## Løsningsforslag oppgave 1 — Hva tolv svar er verdt

a) Svarprosent =  $12 / 60 = 20 \%$ . Frafall =  $60 - 12 = 48$  kunder. Andel ja =  $11 / 12 = 91,7 \%$ . Legg merke til at utvalget er de 12 som svarte, ikke de 60 som ble spurt. Det er den vanligste regnefeilen i hele kapitlet.

b) Feilmargin ved målt andel =  $1,96 \times \text{roten av } (0,917 \times 0,083 / 12)$ , ganget med endelighetskorreksjonen, =  $\pm 15,2$  prosentpoeng. I verste fall, med en femti-femti-fordeling, blir den  $\pm 27,5$  prosentpoeng. Forskjellen kommer av at usikkerheten er størst når svarene fordeler seg jevnt. Er du i tvil, bruk tallet for verste fall — det er det som ikke kan bli verre.

c) Konfidensintervall =  $91,7 \% \pm 15,2$  prosentpoeng, altså fra  $76,4 \%$  til  $100,0 \%$ . Setningen Kari har lov til å skrive: «Mellom  $76,4 \%$  og  $100,0 \%$  av kundene er fornøyde, med 95 prosent sikkerhet — og det gjelder bare hvis de 12 som svarte, ligner de andre.» Det siste forbeholdet er det viktigste, og det er nettopp det som ikke gjelder her.

d)  $12 / 214 = 5,6 \%$  av populasjonen. Endelighetskorreksjonen tar hensyn til at populasjonen er liten og avgrenset: spør du en stor del av en kort kundeliste, er usikkerheten mindre enn den vanlige formelen sier, fordi det er færre du IKKE har spurt. Et meningsmålingsbyrå spør fire millioner mennesker og får ingen slik rabatt. En installatør med et par hundre kunder får det, og det er derfor en liten bedrift kan gjøre nyttige undersøkelser billig.

e) Uten hensyn til populasjonen kreves 97 svar. Med endelighetskorreksjonen faller kravet til 67 svar. Med Karis svarprosent på  $20 \%$  må hun sende til 335 kunder for å få dem — flere enn de 214 som finnes. Undersøkelsen er altså ikke dyr, den er umulig. Med telefonrundens svarprosent på  $74,4 \%$  holder det å ringe 90. Det er ikke antallet som er problemet — det er metoden.

## Løsningsforslag oppgave 2 — To undersøkelser, samme bedrift, samme år

a) E-posten i januar: svarprosent  $20 \%$ , andel ja  $91,7 \%$ , feilmargin i verste fall  $\pm 27,5$  prosentpoeng. Intervall:  $76,4 \%$  til  $100,0 \%$ . Telefonrunden i mars: svarprosent  $74,4 \%$ , andel ja  $71,6 \%$ , feilmargin i verste fall  $\pm 9,9$  prosentpoeng. Intervall:  $62,7 \%$  til  $80,6 \%$ .

**b)** Ja, intervallene overlapper: 62,7 %–80,6 % ligger helt inne i 76,4 %–100,0 %. De to undersøkelsene motsier altså ikke hverandre statistisk. Den første er bare så upresis at den ikke utelukker noe som helst — og et tall som ikke utelukker noe, er ikke et funn.

**c)** Fordi de fornøyde svarer. Et bekvemmelighetsutvalg på e-post treffer dem som kjenner bedriften godt nok til å gidde å svare, og de er systematisk mer positive enn de andre. Derfor gir den dårligste undersøkelsen det høyeste tallet: 91,7 % mot 71,6 %. Det er farlig fordi et tall som bekrefter det ledelsen håpet på, sjelden blir etterprøvd. Undersøkelser som gir svar man liker, overlever lenger enn de fortjener.

**d)** Bekvemmelighetsutvalg: du spør dem det var lettest å få tak i. Enkelt, tilfeldig utvalg: alle i populasjonen nummereres, og noen trekkes. Læreboka nevner fire metoder — enkelt tilfeldig utvalg, klyngeutvalg, bekvemmelighetsutvalg og kvoteutvalg. De to første er sannsynlighetsutvalg, der alle har omtrent lik sjanse for å bli trukket. De to siste er det ikke; boka kaller kvoteutvalget uttrykkelig ikke-vitenskapelig og basert på markedsførerens magefølelse. Og merk: det gir bare mening å regne ut en feilmargin i det hele tatt for et sannsynlighetsutvalg.

**e)** Argumentet som ikke handler om penger: e-postrunden svarer ikke på spørsmålet. Den er ikke litt dårligere — den er ugyldig, fordi utvalget ikke er trukket. Du kan måle helt presist på feil folk; da er undersøkelsen pålitelig og ugyldig på én gang, og det er verre enn ingen undersøkelse, fordi tallet ser riktig ut. Å nummerere kundene i ordresystemet og la regnearket trekke, koster ti minutter og null kroner. Det er ikke pengene som skiller de to undersøkelsene — det er trekningen.

### Løsningsforslag oppgave 3 — Hva presisjon koster

**a)** 10 svar gir  $\pm 30,3$  prosentpoeng; 30 svar gir  $\pm 16,6$  prosentpoeng; 67 svar gir  $\pm 9,9$  prosentpoeng; 150 svar gir  $\pm 4,4$  prosentpoeng. Kurven faller bratt først og flater deretter ut. De første tretti svarene halverer usikkerheten; de neste hundre gjør knapt noe.

**b)** 10 % krever 67 svar. 5 % krever 138 svar. Kravet mer enn doubles når feilmarginen halveres — i den rene formelen firedobles det, men her demper endelighetskorreksjonen utslaget fordi 138 allerede er 64,5 % av hele kundelista. Presisjon er dyrt, og den blir dyrere jo mer du allerede har.

**c)** Med e-post:  $67 / 20 \% = 335$  kunder må spørres — flere enn de 214 som finnes. Med telefon:  $67 / 74,4 \% = 90$ . Kommentaren er hele poenget: svarprosenten avgjør om undersøkelsen i det hele tatt er gjennomførbar. Med tjue prosent svar hjelper det ikke å ha penger — du har ikke nok kunder.

**d)** Fordi feilmarginen faller med kvadratroten av antall svar, ikke med antallet. Å gå fra ti til førti svar halverer usikkerheten; å gå fra førti til hundreseksti halverer den én gang til. For en bedrift uten byrå betyr det at litt presisjon er billig og mye presisjon er dyrt: tretti telefoner gir et brukbart svar på en ettermiddag, og det er som regel nok til å ta en beslutning som ellers ville vært tatt på magefølelse.

**e)** Spør hun alle 214, er feilmarginen null — det finnes ingen utvalgsusikkerhet igjen når ingen er utelatt. Men det forutsetter at alle svarer, og det gjør de ikke. Hun ville i praksis sitte igjen med rundt 159 svar og et frafall som er skjevt. Da er gevinsten mot de 67 svarene liten, og kostnaden er 2,4 ganger så mange telefoner. Et utvalg er riktig når populasjonen er stor, når frafallet uansett blir skjevt, og når beslutningen ikke krever mer presisjon enn utvalget gir. Å spørre alle er riktig når populasjonen er liten nok — og en kundeliste på et par hundre er faktisk i grenseland.

### Løsningsforslag oppgave 4 — Sjekkliste: fra spørsmål til rapport

**a)** Trinnene, med Nordlys' innhold: Definer problemstillingen — skal avdelingen satse på borettslag eller eneboliger? Bestem hva svaret skal brukes til, og hvilken beslutning som faktisk står og venter. Sjekk sekundærdata først: SSB, NVE, Enova og bedriftens eget ordresystem. Velg innsamlingsmetode — her telefonintervju, fordi svarprosenten er høy og spørsmålet er kort. Definer populasjonen og trekk utvalget:

nummerér kundene i ordresystemet og la regnearket trekke. Lag spørreskjemaet og test det på tre kunder først. Samle inn, og før frafallet. Bearbeid og analyser, med svarprosenten øverst. Skriv rapporten, og si hva beslutningen ble.

**b)** Sjekklista har ingen fasit, men den har en riktig bruk: den fylles ut før skjemaet sendes, ikke etter. Går én eneste linje i «nei», er undersøkelsen ikke klar. De to som oftest ryker, er linje 1 og linje 4 — ingen har bestemt hva svaret skal brukes til, og utvalget er plukket i stedet for trukket.

**c)** 1) SSB, statistikken «Bilparken»: 945 185 elektriske av 2 944 403 personbiler per 31.12.2025 — svarer på hvor stort ladebehovet er, og hvor fort det vokser. 2) NVE, «Solkraft»: 767 MW installert solkraft, 166 MW av det kom siste år (31.12.2024) — svarer på om markedet vokser eller har flatet ut. 3) Enova, «Solcelleanlegg»: 25 % av godkjente kostnader, opp til 2 500 kr per kW — svarer på hva kunden faktisk sitter igjen med å betale. 4) SSB, strukturstatistikk næring 43.21: 3 860 elektrobedrifter og 40 039 sysselsatte (2024) — svarer på hvor mange konkurrenter som faktisk finnes. 5) NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport: Driftsmargin 7,5 % blant de 809 bedriftene i undersøkelsen — svarer på hva konkurrentene tåler av priskonkurranse. 6) Bedriftens eget ordresystem: 214 kunder i 2026 med adresse, produkt og pris — svarer på den billigste og mest oversette sekundærkilden av alle. Den billigste og mest oversette er bedriftens eget ordresystem. Det ligger der allerede, det er gratis, det er oppdatert, og det inneholder nøyaktig de kundene undersøkelsen skal handle om. De fleste går rett på å spørre folk før de har lest sitt eget.

**d)** Primærdata samler du inn selv, til akkurat ditt spørsmål. Sekundærdata har noen andre samlet inn til noe annet, og du bruker dem likevel. Rekkefølgen er alltid sekundær først: de er billige og raske, de svarer sjelden helt på spørsmålet ditt, men de gjør det tydeligere hva du faktisk må spørre om selv. Den som hopper rett på egne intervjuer, betaler for noe han kunne fått gratis — og stiller som regel dårligere spørsmål, fordi han ikke visste hva som allerede var kjent. Og et krav til begge: se hvem som samlet inn tallet, når, og hvorfor. Et bransjetall fra en leverandør er ikke det samme som et tall fra SSB.

**e)** Analogimetoden (kvantitativ): Se hvordan det gikk i nabobydelen, der utbyggingen begynte to år før. Tidsserieanalyse (kvantitativ): Framskriv egen salgskurve og SSBs elbilbestand. Forutsetter at utviklingen fortsetter i samme retning. Scenariometoden (kvalitativ): Tegn et bilde av 2040 og regn baklengs: hva må vi kunne i 2027 for å være der? Delphimetoden (kvalitativ): Spør flere fagfolk hver for seg, la dem se hverandres svar, spør igjen. Krever folk som faktisk kan noe. For antall ladepunkt i 2029 er tidsserieanalyse det naturlige valget: den er kvantitativ, avdelingen har egne salgstall å framskrive, og SSBs elbilbestand gir en ytre kurve å holde dem opp mot. Forutsetningen er at utviklingen fortsetter i samme retning, og det er svakheten — faller Enova-satsen eller endres avgiftene, treffer framskrivningen ikke. Delphimetoden passer dårlig her: den krever et panel av fagfolk og brukes på spørsmål der det ikke finnes tall å framskrive, som om batterilagring kommer i vanlige boliger. Å bruke den på et volumenslag er å gjøre en enkel regneoppgave til et seminar.

## Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: hvorfor taper vi anbud?

**Rammen:** Tre ting avgjør svaret. Hvilken beslutning skal undersøkelsen påvirke — her: hva Nordlys skal endre i anbudene sine. Hvem er populasjonen — her: de som ba om pris og valgte noen andre. Og hva er den knappe ressursen — her er det ikke pengene.

**Den avgjørende innsikten:** Populasjonen er ikke kundelista. Kundelista inneholder bare dem som sa ja. De som sa nei, står ikke der — og det er nøyaktig dem spørsmålet handler om. Toms forslag om å spørre kundene igjen, måler hvorfor de som valgte Nordlys, valgte Nordlys. Det er et annet spørsmål, og svaret er allerede kjent.

**Regningen:** 45 tapte anbud er en liten og fullstendig kjent populasjon. Et telefonintervju koster 65,49 kroner. Å ringe alle 45 koster 2 947 kroner og tar 9,0 timer. Av budsjettet på 20 000 kroner står 17 053 kroner igjen. Pengene er altså ikke skranken — de rekker til 305 intervjuer, mange ganger flere enn det finnes tapte anbud.

**Hva presisjonen blir:** Ringer Nordlys alle 45 og får svar fra like stor andel som i telefonrunden i mars, altså 74,4 %, blir det 34 svar og en feilmargin på  $\pm 8,4$  prosentpoeng. Det er godt nok til å skille mellom to forklaringer, og det er alt Kari trenger.

**Hvorfor ikke bransjeanalysen:** Den er sekundærdata, og sekundærdata skal alltid sjekkes først — men de svarer sjelden på spørsmålet ditt. En bransjeanalyse forteller hva som kjennetegner markedet, ikke hvorfor et bestemt styre valgte en annen installatør. Det finnes dessuten sekundærdata Nordlys får gratis, blant annet fra SSB, NVE og Enova, og framfor alt i bedriftens eget ordresystem. Bruk en time på dem før du bruker en krone på et byrå.

**Slik ser et bestått svar ut:** Studenten definerer problemstillingen, peker på at populasjonen er de tapte anbudene og ikke kundene, velger telefonintervju framfor spørreskjema fordi svarprosenten er høyere, og regner ut at det er råd til å ringe alle. Svaret nevner at sekundærdata skal sjekkes først. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

**Dette skiller et godt svar:** Det gode svaret ser at spørsmålet er feil stilt. Kari spør hvordan hun skal bruke tjue tusen kroner. Det hun egentlig må svare på, er hvem hun skal spørre — og når populasjonen er liten og fullstendig kjent, er det ikke lenger en utvalgsoppgave i det hele tatt. Hun skal spørre alle, og da forsvinner både feilmarginen og halve kapitlet som problem. Det er det motsatte av det de fleste tror: den beste undersøkelsen her er den som ikke trenger statistikk.

**Spørsmålene som skal stilles:** Fire, alle om noe som har skjedd. Hvem fikk jobben? Hva var det som avgjorde? Hvem andre ba dere om pris fra? Og: hva savnet dere i vårt tilbud? Ingen hypotetiske spørsmål — folk svarer det de tror du vil høre, og læreboka sier det selv. Ring selv eller la noen utenfra ringe, og si i klartekst at dere ikke ringer for å selge.

**Hva som kan gjøre anbefalingen feil:** At de tapte anbudene ikke vil snakke. En byggherre som har valgt en annen, har ingen grunn til å bruke tolv minutter på å forklare hvorfor. Skjer det, faller svarprosenten, og de som svarer, er de som hadde noe hyggelig å si — nøyaktig samme skjevhet som i januar, bare med motsatt fortegn. Da må Nordlys i stedet be om tilbakemelding som en fast del av anbudsprosessen, før avslaget er gitt. Det bør stå i notatet.

**Anbefalingen:** Ikke kjøp bransjeanalysen, og ikke send noe spørreskjema. Bruk første uke på eget ordresystem og på de gratis sekundærkildene. Bruk uke to og tre på å ringe alle 45 tapte anbud med fire faste spørsmål — det koster 2 947 kroner og 9,0 timer. Sett av resten av budsjettet til å teste ett konkret tiltak i neste anbudsrunde, og mål om treffprosenten endrer seg. Skriv svarprosenten øverst i rapporten, og skriv hva beslutningen ble.

**Slik skiller sensor:** Et bestått svar velger riktig metode og begrunner det i pensum. Et godt svar tallfester hva metoden koster og hvor presist svaret blir, og skiller mellom utvalgets størrelse og utvalgets sammensetning. Et svært godt svar ser at populasjonen er feil definert i selve spørsmålet, sier hva som kan gjøre anbefalingen feil, og foreslår et eksperiment i stedet for enda en undersøkelse.

## Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

| Lav                                                                                                                 | God (forventet)                                                                                                                                           | Svært god                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjengir forskjellen på primær- og sekundærdata, definerer populasjon og utvalg, og navngir de fire utvalgsmetodene. | Regner ut svarprosent, feilmargin og konfidensintervall, sier hvor mange svar en gitt presisjon krever, og velger begrunnet mellom to innsamlingsmetoder. | Vurderer kritisk om en undersøkelse er gyldig, skiller utvalgets størrelse fra utvalgets sammensetning, og foreslår en undersøkelse som faktisk kan endre en beslutning. |
| Velger en innsamlingsmetode og begrunner den, og svarer på spørsmålet som er stilt.                                 | Tallfester hva metoden koster og hvor presist svaret blir, definerer populasjonen riktig, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.                   | Ser at populasjonen er feil definert i selve spørsmålet, sier hva som kan gjøre anbefalingen feil, og foreslår et eksperiment i stedet for enda en undersøkelse.         |