

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 14

Hvem gir ordre til solcellemontørene?

To montører får to ordre for samme dag. Ingen gjorde noe galt, og likevel blir anlegget forsinket.

Klassiske organisasjonsteorier

HVA KAPITLET HANDLER OM

I kalkylen til Nordlys står det at et sikringsskapbytte tar 14 timer. Tallet avgjør prisen til kunden og lønna til montøren, og ingen i bedriften vet hvor det kommer fra. Svaret er en amerikansk ingeniør som døde i 1915.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjengi hovedtrekkene i vitenskapelig ledelse, administrasjonslæren og byråkratiteorien
2. Forklare begrepene arbeidsdeling, kontrollspenn, enhetlig ledelse, stab, suboptimalisering og indre og ytre effektivitet
3. Bruke begrepene på et konkret organisasjonskart: regne ut kontrollspenn, finne brudd på enhetlig ledelse og plassere bedriften i riktig variant av linjeorganisasjonen
4. Vurdere kritisk hva en organisasjonsendring koster, og hvilke deler av byråkratiet som ikke kan tas bort

I DAG **Klassiske teorier: Fayol og organisasjonskartet**

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Les

Bokas 14.2 og 14.4: Fayols lederoppgaver, enhetlig ledelse, kontrollspenn, linje og stab. Dere teller selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka: Fayol og ordrene	**Spennet og staben**	**Pause**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
Fem lederoppgaver, enhetlig ledelse, og hullet i Nordlys' kart.	Kontrollspenn og nivåer, linje mot stab, og tre måter å lukke hullet.		Alene eller sammen: Fjell Elektro vokser. Én sjef for åtte, eller to lag?	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari gjør med kartet.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



Solcelleanlegget skulle vært ferdig i dag. Det er det ikke

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Jeg satte dem på anlegget mandag. Hvorfor tok du dem?»

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«En kunde sto uten strøm. Jeg ringte, og ingen sa nei.»

SPØRSMÅLET **Ingen gjorde noe galt. Hvem eier problemet?**

Hvem har skylda for at solcelleanlegget ble forsinket?

DET VET VI

Mandag kl. 7 satte Kari de to solcellemontørene på anlegget. Kl. 8 ringte Tom: en servicekunde sto uten strøm. Montørene sa ja til Tom.

A Kari

Kari satte montørene på anlegget. Hun burde fulgt opp og sagt nei da Tom tok dem. Det er hennes ansvar.

B Tom

Tom tok folk fra en avdeling han ikke leder. Han burde spurt Kari før han ringte montørene.

C Kartet

Solcelle og lading har ingen leder, så montørene fikk ordre fra to. Feilen ligger i organiseringen, ikke i personene.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Fayol så bedriften ovenfra: enhver leder har fem oppgaver, uke etter uke

KORT SAGT


Henri Fayol var fransk ingeniør og bedriftsleder. Taylor så arbeidet nedenfra, Fayol så det ovenfra.

Fem lederoppgaver: planlegging, organisering, ordregiving, samordning, og kontroll og oppfølging.

Til oppgavene knyttet han styringsprinsipper: enhetlig ledelse, begrenset kontrollspenn, få nivåer, stab.

Oppfølgingen gir grunnlaget for neste plan. Ronny gjør alle fem hver uke på nybygget.

RONNYS UKE PÅ NYBYGGET



Oppfølgingen gir grunnlaget for neste plan

HOS NORDLYS

Ronny legger ukeplanen, fordeler montørene, gir ordre om rekkefølgen, samordner med rørleggeren og gjør samsvarserklæringene klare til Kari fredag.


REGELEN **Fayol (14.2): planlegging, organisering, ordregiving, samordning, kontroll og oppfølging.**

Enhetlig ledelse: hver underordnet har bare én direkte overordnet. Nordlys bryter det

KORT SAGT

- Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet (14.2).
- Det er ikke brudd at kunden, kalkulatøren og rørleggeren snakker med montøren. Råd fra mange er greit.
- Det er brudd når to kan gi ordre om det samme arbeidet. Da må montøren velge selv.
- Solcelle og lading har ingen leder. Kari gir ordre direkte, og Tom ringer når det haster.

NORDLYS' KART: ETT HULL, TO SJEFER



HOS NORDLYS

Mandag kl. 7: Kari setter de to på anlegget. Kl. 8: Tom ringer om en kunde uten strøm. Onsdag er anlegget ikke ferdig, og begge mener det var den andres ansvar.

REGELEN **Råd og informasjon fra mange: greit. Ordre om samme arbeid fra to: brudd på enhetlig ledelse.**

Tell på kartet. Hvor mange har Kari direkte under seg?

DET VET VI

Tom leder service, Ronny prosjekt og nybygg, og Ida er kalkulatør i staben. Solcelle og lading har to montører og ingen leder.

A Alle

Kari er daglig leder for hele Nordlys. Alle som jobber der, står under henne, så alle teller.

B 5

Tom, Ronny og Ida rapporterer til Kari, og de to solcellemontørene har ingen annen leder enn henne.

C 3

Bare lederne og staben teller: Tom, Ronny og Ida. Montørene står lenger ned i kartet og er ikke Karis.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

Tell på kartet. Hvor mange har Kari direkte under seg?

A Alle

HOLDER IKKE

Kontrollspenn er bare de direkte underordnede. Montørene under Tom og Ronny har sin egen leder og teller hos dem.

B 5

RIKTIG

Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene: 5, like under Fayols seks til ti. Tallet er ikke problemet, men de to montørene er det.

C 3

HOLDER IKKE

De to solcellemontørene har ingen leder mellom seg og Kari. De rapporterer direkte til henne, og da teller de med.

REGELEN **Tell bare dem som rapporterer direkte. Fayol: seks til ti er optimalt (14.2).**

Kontrollspenn er antall direkte underordnede. Fayol: seks til ti, og så få nivåer som mulig

KORT SAGT


Kontrollspenn er hvor mange personer en leder har direkte under seg. Fayol mente seks til ti var optimalt.

Lærlingene teller med. Lederen selv teller ikke. Hele avdelingen teller ikke, bare de direkte underordnede.

Antall nivåer bør være så lavt som mulig: jo lengre fra topp til bunn, jo tregere går ordre og rapporter.

Nivåer kan telles på to måter: hele kartet (Nordlys 3) eller bare ledernivåene (2). Si hvilken du bruker.

KONTROLLSPENNENE MOT FAYOLS SEKS TIL TI



Hele kartet: 3 nivåer
daglig leder, mellomleder, montør. Oppgave 1B teller slik.

Bare ledernivåer: 2
Kari, og under henne Tom og Ronny.

HOS NORDLYS

Kari har 5: Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene. Tom har 4 montører og 1 lærling: 5. Ronny har 6 montører og 1 lærling: 7. Tallene er ikke problemet.


REGELEN **Kontrollspenn = antall direkte underordnede. Lærlingene teller med, lederen selv teller ikke.**

Linjen gir ordre. Staben gir råd. Ida setter normtidene, men Ronny forklarer avvikene

KORT SAGT

- Linjen er den vertikale forbindelsen fra øverste til nederste nivå, og ordrene går langs den (14.4).
- Staben samler oppgaver som betjener hele organisasjonen. Den står under toppledelsen, utenfor linjen.
- Staben har ikke ordregivende myndighet. Den sparer dobbeltarbeid, men linjen opplever den ofte som innblanding.
- Konflikten ligger i strukturen, ikke i personene. Ledelsen må samordne stab og linje.

IDA I STABEN, RONNY I LINJEN



HOS NORDLYS Ida regner anbud og setter normtidene for alle avdelingene, men kan ikke pålegge noen å bruke dem. Bruker montøren mer enn 14 timer, må Ronny forklare avviket.

REGELEN **Linjen gir ordre. Staben gir råd, uten ordregivende myndighet (14.4).**

Tre måter å lukke hullet, tre prislapper. Alle gjenoppretter enhetlig ledelse

KORT SAGT

Under Tom: 5 + 2 = 7. Under Ronny: 7 + 2 = 9. Egen leder: kontrollspenn 2, men et nytt lederledd og en lønn til.

Fayol sier ikke hva som er riktig, bare hva hvert valg koster. Ida blir i staben uansett.

Boka har tre varianter av linjeorganisasjonen: funksjonsdelt, produktdelt og markedsdelt (14.5–14.7).

Nordlys er produktdelt: avdelingene er tjenester. Fjells to lag etter kundetype er markedsdelt.

HVEM SKAL LEDE SOLCELLE OG LADING?

Under Tom Tom 7, Kari 3	**Under Ronny** Ronny 9, Kari 3	**Egen leder** kontrollspenn 2
Billigst. Tom får mindre tid til service.	**Arbeidet likner prosjekt. Men Ronny er ute på bygg.**	**Riktigst faglig. Dyrest: en lederlønn og et lederledd til.**

Suboptimalisering: måles Ronny bare på levering i tide, låner han montører fra service, og servicekunden venter.

HOS NORDLYS Borettslaget vil ha et felles ladeanlegg. Avdelingen som skal bygge det, har ingen leder. Kari må velge før jobben starter.

REGELEN **Under Tom: 5 + 2 = 7. Under Ronny: 7 + 2 = 9. Egen leder: 2, men et nytt lederledd.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1B, 20 minutter. Alene eller sammen.

Fjell Elektro vokser: én sjef for åtte, eller to lag?

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 14 → Filer → OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

- Regn Monas kontrollspenn i modell 1 og modell 2, og hver formanns (a–c).
- Tell nivåene i modell 2, og si hva rørleggeren som vil ringe montørene direkte, bryter (d–e).
- Sorter fem ting Mona gjør på Fayols fem oppgaver, og vurder bonus per lag (f–g).
- Skriv anbefalingen din til Mona med ordene kontrollspenn og nivå (h).

LEVER

Én anbefaling til Mona: modell 1 eller 2, med ordene kontrollspenn og nivå. To–tre leser den høyt.

Ferdige før tiden? Tegn kartet der du jobber, og tell kontrollspennene.

Mona har 8 eller 2, formannen 3, og tre nivåer

a · Mona, modell 1

8

6 montører + 2 lærlinger

b · Mona, modell 2

2

de 2 formennene

c · Hver formann

3

2 montører + 1 lærling

d · Nivåer, modell 2

3

Mona, formann, montør

e: enhetlig ledelse, bestillingene går gjennom Mona. f: planlegging, organisering, ordregiving, samordning, kontroll og oppfølging. g: suboptimalisering. h: modell 2 gir Mona 2, men koster et nivå til og to formannstillegg.

Hvem har skylda for at solcelleanlegget ble forsinket?

A Kari

HOLDER IKKE

Kari gjorde det hun mente var riktig. Problemet er at hun gir ordre direkte, mens Tom kan gjøre det samme. Ingen leder eier avdelingen.

B Tom

HOLDER IKKE

Tom løste en reell nødssituasjon, og ingen sa nei. Uten en leder for solcelle og lading var det ingen han kunne spørre.

C Kartet

RIKTIG

Solcellemontørene hadde to sjefer: brudd på Fayols enhetlige ledelse. Kontrollspennene, 5, 5 og 7, er ikke problemet. Hullet i kartet er det.

REGELEN **Enhetlig ledelse: hver underordnet har bare én direkte overordnet. Se på kartet før du leter etter syndebukker.**

Kartet har skylda, ikke Kari eller Tom

2 sjefer

Solcellemontørene fikk ordre fra både Kari og Tom: brudd på enhetlig ledelse.

5 · 5 · 7

Kontrollspennene er innenfor eller like under Fayols seks til ti. Tallene er ikke problemet.

3 valg

Under Tom, under Ronny eller egen leder. Alle lukker hullet, til ulik pris.

SVARET

Svaret: gi solcelle og lading én leder, og la ordrene gå gjennom ham eller henne.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14: 14.2, 14.4–14.7 og valg av modell.

Arket for økta: alle begrepene med eksempler.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 14 → Øv og Prøv.

Tegn kartet der du jobber, og tell kontrollspennene.

Kan du forklare …

Fayols fem lederoppgaver.

Enhetlig ledelse og kontrollspenn, med eksempler.

Linje mot stab, de tre variantene, og suboptimalisering.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; normtiden, de 120 skapene, akkordlaget, bemanningen og Fjells planer er casefakta for kapittel 14. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).