

SAE 105 : Produire un Site Web

1. AC14.01 : Exploiter de manière autonome un environnement de développement efficace et productif

Justification :

Un bon environnement de développement permet de coder de manière fluide et sans erreurs. En utilisant des outils comme Visual Studio Code avec ses extensions (ex. : Live Server) et Git, on gagne en efficacité. La console est également essentielle pour déboguer rapidement et comprendre les erreurs, notamment en JavaScript.

Exemple :

Lors de la création d'un site, j'ai utilisé la console pour identifier des erreurs dans le code JavaScript, comme un problème dans une boucle, et Git pour sauvegarder chaque étape de développement, et VSC qui m'a fait gagner énormément de temps.

2. AC14.02 : Produire des pages Web fluides incluant un balisage sémantique efficace et des interactions simples

Justification :

Un balisage sémantique clair et structuré rend le site plus accessible et compréhensible. Cela passe par l'utilisation des bonnes balises HTML (<header>, <main>, <footer>) et une organisation des fichiers (arborescence, indentations, commentaires).

Exemple :

Pour un projet, j'ai structuré la page avec des balises <header> pour le menu, <main> pour le contenu principal, et <footer> pour le bas. Les fichiers étaient organisés en dossiers distincts comme « Styles », « JavaScript », « Images », etc. Le code possède aussi des commentaires qui aide a mieux comprendre l'utilité de chaque ligne

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>SAE 105</title>
    <link rel="stylesheet" href="Styles/style-index.css">
  </head>
  <body>

    <!-- div qui prends la place du header et de la page principales -->
    <div class="back-presentation">

      <!-- le menu du haut -->
      <header>
        <!-- Le logo -->
        <div class="logo">
          <a href="index.html"></a>
        </div>
        <!-- Les liens du centre -->
        <div class="header-center">
          <a href="index.html">Accueil</a>
          <a href="sommaire-sae.html">Travaux</a>
          <a href="presentation.html">Présentation</a>
          <a href="contact.html">Contact</a>
        </div>
        <!-- Les deux icones svg en haut à droite -->
        <div class="header-right">
          <a href="https://www.instagram.com/trytan_r1"><img viewBox="0 0 24 24" width="50" height="50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></a>
          <a href="https://www.linkedin.com/in/trytan-rousseau-234867320"><img viewBox="0 0 24 24" width="50" height="50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></a>
        </div>
      </header>

      <main>
        <!-- Le page qui sert d'accueil -->
        <div class="accueil">
```

Extrait de mon code : avec des balises cohérentes, une bonne indentation et des commentaires

3. AC14.03 : Générer des pages Web à partir de données structurées

Justification :

La maîtrise des données structurées, comme les objets JavaScript, permet d'afficher dynamiquement des contenus sur une page web. Cela rend le site plus évolutif et facile à maintenir. On peut séparer les données dans un fichier JS, puis y accéder pour les afficher dynamiquement à l'aide de fonctions

Exemple :

J'ai utilisé le fichier data.js contenant un objet avec toutes les données nécessaires (titres, descriptions, AC, ressources). Sur une page, j'ai utilisé des fonctions JavaScript pour récupérer ces données et les afficher dynamiquement avant de rajouter du style en css. Cela a permis d'éviter de mettre manuellement chaque élément, de plus si on veut retirer un élément il suffit juste de le sortir du data.

```
for (let key in SAE) {  
    // Récupérer les informations de chaque SAE  
    let Num_SAE = key  
    let titre = SAE[key].titre;  
    let competences = SAE[key].competences;  
    differentes_sae += "<div class='case'><a href='../vueSAE.html?num_SAE=" + Num_SAE + "'><div class='num-sae'" + Num_SAE + "'></div><div class='titre-sae'" +  
    titre + "</div><div class='competences'" + competences + "</div></a></div>"  
}  
  
document.querySelector("#cases-dynamiques").innerHTML = differentes_sae
```

Fonction qui vient chercher les informations pour les afficher

4. AC14.04 : Mettre en ligne une application Web en utilisant une solution d'hébergement standard

Justification :

Mettre un site en ligne est une étape essentielle pour le rendre accessible. L'utilisation d'un logiciel comme WinSCP facilite le transfert de fichiers vers un serveur distant.

Exemple :

J'ai utilisé WinSCP pour transférer mon projet sur un serveur sur l'intranet de l'IUT. J'ai déplacé les fichiers nécessaires (HTML, CSS, JS) depuis mon ordinateur vers le serveur. Une fois le transfert terminé, le site était accessible via un URL. J'ai ensuite testé le site pour être sûr qu'il fonctionne bien. Cela m'a permis de comprendre les étapes nécessaires pour mettre en ligne un site Web sur un serveur local en respectant les bonnes pratiques de sécurité et d'organisation