


TP 2 SQL

Dans un soucis de transparence, les autorités d'un pays souhaitent mettre en place un système pour gérer la demande et l'attribution des postes de cadres au niveau des sociétés nationales.

On identifie les éléments suivants dans le système :

- Une société, identifiée par un type qui est soit publique soit parapublique et un nom, met en compétition des postes déclarés vacants,
- Un poste est caractérisé par son intitulé (DG, DC, DRH, DSI, SG ou RAF), le salaire correspondant et un délais pour le dépôt,
- Les candidats au postes sont représentées par leur numéro et peuvent demander plusieurs postes. On s'intéresse en outres à leur prénom, nom, diplôme (Master, PhD ou Ingénieur), adresse et numéro de téléphone (un nombre entier à 9 chiffres commençant par 70,75,75,77 ou 78).
- On souhaite en outres s'intéresser à date de dépôt de chaque candidature.

Ce contexte correspond au schéma relationnel suivant :



A partir de ces informations il est demandé :

1. d'écrire les requêtes SQL pour créer la base de donnée et les tables associées au modèle,
2. d'écrire un trigger qui vérifie la validité des numéros de téléphone,
3. d'écrire les requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes :
 - (a) La liste des candidatures valides dans le temps.
 - (b) La liste des candidatures pour un poste de DG à la société SENEAU.
 - (c) La liste des candidatures soumises au premier trimestre de l'an 2024.
 - (d) La liste de candidats ayant demandé un seul poste.
 - (e) La liste de candidats ayant demandé le poste de RAF dans plus d'une société.