

IWE в развитии

От первой записи до своей команды агентов

Церен Церенов · Мастерская инженеров и менеджеров

6 СЕНТЯБРЯ 2026 · БЛОК 1 «ОТ ПЕРВОЙ ЗАПИСИ» + БЛОК 2 «СВОЯ КОМАНДА АГЕНТОВ»

Что изменилось?

Извозчик, 1900-е. Кучер знает улицы, погоду, характер лошади — работа: везти из точки А в точку Б.

Водитель такси. Знает приложения, маршрутизацию, рейтинги — работа всё та же (А → Б), а методы, навыки, среда — другие.

Что здесь главное изменение?

Не лошадь поменялась

**Кучер не стал водителем, просто сев за руль.
Изменились навыки, привычки, весь контекст работы.**

С ИИ то же самое: не новая «лошадь» — меняются методы, привычки, стиль жизни.

**Когда вы в последний раз объясняли ИИ,
кто вы?**

И знали, что завтра придётся объяснять снова.

Маршрут сегодняшнего дня

Водитель — один бот, один диалог, одна поездка.
Нажал педаль — поехал, слез — забыл. Так с ИИ
работает сегодня почти каждый.

**Сегодня идём дальше: сначала соберём вашу собственную
среду — ту, что помнит вас и работает по вашим правилам.
А во второй половине дня — вашу первую роль-помощника в
ней.**

Чек-лист на весь день

Сегодня мы проверим:

1. Зачем IWE именно вам — в вашей работе, в жизни, в саморазвитии
2. Что такое IWE и из каких частей он состоит
3. Как с ним жить каждый день и как расти вам обоим

В конце дня вернёмся к этим трём вопросам — и каждый ответит на них своими словами.

Одна работа — три результата

1. **Продвинулся проект** — за счёт созданного рабочего продукта
2. **Вырос сам человек** — получен опыт, новый навык, знание
3. **Обновилась его личная среда** — появились новые записи, правила, навыки среды

Проверочный вопрос дня: сможет ли связка человек+среда повторить способ действия на изменённой задаче?

Рабочий продукт — конкретный результат с названием и критерием готовности, который можно предъявить. Не «задача», а вещь.

Насколько вы срослись с ИИ?

Насколько ли явно и органично он встроен в вашу работу и жизнь, что вы прямо сейчас могли бы сказать — где именно и как?

К концу сегодняшнего дня у каждого будет конкретный, показанный на практике ответ — не ощущение, а точка на пути от первой записи до своей команды помощников.

Оргчасть

- **Первые 2 часа** — для новичков, можно прийти без запущенной среды
- **Вторые 2 часа** — для тех, у кого среда уже развивается
- **После блока 1** у вас есть: личное пространство, один личный след, понятная структура среды
- **После блока 2** у вас есть: установленный автоматический помощник, разобранный живой пример извлечения знания, спроектированная своя первая роль

Четыре объекта внимания

1. **ИИ-модель (LLM) как сменное ядро** — интеллектуальная мощность, но ещё не персональная среда
2. **Правила пользователя** — контекст, инструкции, стиль, приоритеты, рабочие процедуры
3. **Пользовательское хранилище** — принадлежит вам, сохраняется при смене модели или компании-поставщика
4. **Общие правила и навыки человека и ИИ** — единая понятийная рамка, ИИ как экзоскелет мышления

Обычный чат-бот — это только первый объект. Среда начинается со второго.

Второй объект — ИИ как выпускник вуза: компетентен, но не знает лично вас. Ваши правила — его пакет онбординга.

ПРАКТИКА

ЖИВОЙ ВХОД

1. **claude.ai** — регистрация. Это ядро (объект 1)
2. **Аккаунт МИМ** (system-school.ru) — нужен для подключения MCP, дальше среда сама попросит войти
3. **MCP** — `mcp.aisystant.com/mcp`, разъём как USB: стандартное подключение к знаниям и навыкам МИМ (объект 4)
4. **GitHub** — облачная папка, где будет лежать ваше личное пространство. Ваше хранилище (объект 3)
5. **«Создай мне личное пространство»** — среда сама разворачивает руководство и место для данных, без ручной настройки. Ваши правила (объект 2)

Без claude.ai (в первую очередь Россия) — тот же путь через iwe.system-school.ru. Это полноценный вход, а не запасной: сквозной прогон по нему прошли вчера, работает.

Такси или личный водитель

Та же модель, что обгоняет человека на математической олимпиаде и сдаёт экзамен на адвоката, решает только 47% реальных ИТ-задач в независимом бенчмарке (Artificial Analysis + IBM, май 2026).

Дело не в уме модели — в расстоянии до неё.

Такси знает маршрут, не знает вас: каждая поездка с нуля. Личный водитель знает расписание семьи, привычки, что оставить в багажнике. Утренний «водитель» из маршрута дня — это как раз такси по вызову; сегодня мы делаем из него вашего личного.

Без вашего контекста — средний ответ

1. Кто вы и чем занимаетесь
2. Какие у вас правила, договорённости, приоритеты
3. Что уже обсуждалось и решено

Без этого даже лучшая модель отвечает усреднённо — как таксист, который в первый раз видит этот город.

Личный водитель не ждёт вопроса — сам звонит: «Дождь начался, забрать раньше?» Обычный чат-бот только отвечает.

ПРАКТИКА

Первая запись о себе

Прямо сейчас, коротко и своими словами — в среду:

1. Кто вы и чем занимаетесь
2. С какими инструментами и технологиями уже работаете
3. Что для вас важно в работе — правила, приоритеты, стиль


Например: «Проектирую интерьеры, черчу в автокаде, для консультаций использую ChatGPT — но каждый раз объясняю контекст заново».

**Это и есть пакет онбординга личного водителя вместо такси
— первый шаг приучения говорить с IWE обычным языком.**

Что такое IWE

1. **AI-ядро** — «двигатель» всей среды
2. **Слой МИМ** (Мастерская инженеров и менеджеров) — методология и правила, чтобы ИИ был системным
3. **Слой Пользователя** — ваши правила, проекты и данные
4. **Слой Подключений** — внешние сервисы и модели

Те же четыре объекта, нарисованные слоями: ядро — объект 1, слой Пользователя — объекты 2 и 3, слой МИМ — объект 4, подключения — разъём ко всему остальному. Схема Дмитрия Смирнова.



Что лежит в слое Пользователя

УНИВЕРСАЛЬНОЕ (НЕ ПРО ВАС)

1.1 знания в ИИ-моделях

1.2 первые принципы — общая рамка мышления, одна на всех

ПЕРСОНАЛЬНОЕ (ПРО ВАС)


2.1 устойчивые факты о вас

2.2 оперативная информация

2.3 формализованное личное знание

2.4 неформализуемая личная практика

Персональные типы — это и есть ваш слой. Их нет ни в одной модели.



Принцип Вход-Действие-Выход

Универсальный жизненный принцип, не частность IWE — так устроено вообще всё в жизни: у любого процесса есть вход, действие и выход.

Выход работы в IWE — тройной: продукт, рост человека, обновление среды.

Те самые три результата из эпиграфа.

ПРАКТИКА

Живой полный цикл на реальном примере

На сцене — реальный вопрос о подготовке к этой же встрече:
«собери, что мы уже решили по второй части».

Среда сама находит ответ в своих файлах — с деталями, не общими словами — и на глазах у зала обновляет план встречи.

Продукт — на экране готовый ответ и обновлённый план встречи

Рост человека — вслух называется, что стало понятнее

Обновление среды — в истории виден новый сохранённый файл

Три выхода принципа ВДВ — на одном примере, не по отдельности.

ИИ-среда — два образа

ДОМ СО ШТАТОМ ПОМОЩНИКОВ

Личный водитель, повар, управляющий — каждый мастер своего дела. Полномочия помощников растут постепенно, как лимиты по карте.

МАСТЕРСКАЯ, ДОСТАВШАЯСЯ ОТ ОТЦА

Станок с программным управлением — чат-бот. Сотрудник, которому можно поручить задачу — ИИ-агент. Готовая мастерская по наследству, которую сам достраиваешь: покупаешь станки, обучаешь сотрудников, перестраиваешь офис.

Обе — об одном: дом — что вас уже обслуживают; мастерская — что вы сами её достраиваете.

IWE — это не платформа Aisystant

IWE — как iPhone: у вас, вы управляете, работает и без подключения к платформе.

Aisystant (сервисы МИМ) — как App Store: делают телефон мощнее, но не обязательны.

IWE (ваши файлы в git, редактор VS Code на компьютере) подключается к сервисам Aisystant — методология, база знаний, расчёт ступени (уровня вашего мастерства) — через тот же разъём MCP. Становится мощнее, но не обязана.

Чьи это данные

Данные лежат в вашем хранилище — в вашем репозитории, под вашим аккаунтом.

Скажете стереть — сотрём полностью: процедура есть и она работает.

Доступ к чужим данным закрывается на уровне самой базы — там, где хранится согласие и профиль, это уже сделано, остальное закрываем сейчас.

Говорю про то, что проверено на этой неделе, а не про планы: процедура удаления работает, запрет на чужие данные раскатывается по хранилищу — часть уже стоит на бое.

ПРАКТИКА

Первый личный след

Участник фотографирует свой обед и произносит «запиши, что я поел» → среда сама решает, куда это положить.

Тут же — предложение пройти диагностику собранности (до 6 вопросов).

**Вот дом уже вас обслужил — записал след, это уже сделано.
А платформа поверх дома предлагает диагностику —
необязательный шаг, добавляющий свою картину.**

«Запиши, что я поел» → оперативная информация (тип 2.2). Результат диагностики → устойчивый факт о вас (тип 2.1).

Суть ≠ интерфейс

Суть — память, правила, знание и ваш контекст.

Интерфейс — окно, через которое вы с ней говорите.

Один ответ независимо от окна:

**Телеграм · Браузер (claude.ai и iwe.system-school.ru) ·
Терминал (VS Code)**

Кто собирает сеанс

За каждым окном — агент. Он выбирает модель и подключается к вашей среде и к сервисам платформы.

МЕНЯЕТСЯ

Агент — сегодня бот, завтра браузер, послезавтра терминал.

Модель внутри агента — обновляется почти каждый месяц.

Набор подключённых сервисов — вы включаете и выключаете их сами.

ОСТАЁТСЯ

Ваша среда IWE — файлы, правила, история.

Подключение к сервисам платформы Aisystant — методология, база знаний.

Среда собирается заново каждый раз

В любом вашем разговоре одновременно работают четыре разные вещи — и ни одна из них не «программа IWE».

КТО ОТВЕЧАЕТ

Модель — сегодняшняя, сменная.
Агент — окно, через которое вы говорите.

ЧТО ОН ЧИТАЕТ

Ваша среда — правила, записи, проекты.
Сервисы МИМ — методология, база знаний, ступень.
Ваши сервисы — почта, календарь, диск, репозитории.

ПРАКТИКА

Выдача по интерфейсам

Строка плана недели — «сегодня разобрать три входящих письма» — приходит в Telegram.

Та же строка — в VS Code и в браузере, и под ней открывается один и тот же текст руководства, без расхождений.

Зачем стратегирование

Без приоритетов среда не знает, что для вас важно. Одна сессия в неделю даёт 2-3 приоритета — среда потом держит их перед глазами: в плане, в руководстве, в напоминаниях.

За активные действия в среде начисляются баллы, их можно тратить в боте на семинары, подписку и курсы. Сегодня на сцене это не показываем — механика ещё донстраивается.

ПРАКТИКА

Стратегирование на реальном приоритете

Участник называет одну свою рабочую путаницу — «не понимаю, за что хвататься на этой неделе».

Среда вместе с ним раскладывает её на 2-3 приоритета, и они сразу становятся видны в плане недели.

Сила не в модели, а в среде

**Модель — как электричество, среда — как дом.
Модель меняется, среда остаётся.**

Честный ответ на «а зачем строить, если завтра выйдет модель получше»

ПРАКТИКА

Экскурсия и задание на неделю

На экране — структура папок личного пространства участника с подписями, что где лежит.

Задание на неделю: раз в день фиксировать один личный след.

Пространство — есть, первый след — есть, структуру — видите.

Что унести из первой половины

1. **Сила не в модели, а в среде.** Модель — сменное ядро, среда остаётся вашей.
2. **Среда начинается с ваших правил и вашего хранилища**, а не с умного бота: бот — это только первый из четырёх объектов.
3. **Любая работа даёт три результата сразу:** продвинулся проект, вырос человек, обновилась среда.
4. **Данные ваши.** Лежат у вас, стираются по вашему слову, чужого доступа нет.
5. **Одна запись в день** — это и есть весь вход. Дальше среда растёт вместе с вами.

**Утром вы вызывали такси. Сейчас у вас есть свой водитель
— вы его сегодня наняли и представили.**

4 вида мастерства

	УПРАВЛЕНИЕ (ДЕРЖАТЬ НОРМУ)	РАЗВИТИЕ (ПОДНЯТЬ НОРМУ)
Я	Собранный человек	Непрерывно развивающийся человек
Инструмент (IWE)	Оператор костюма	Мастер-создатель костюма

Костюм — ваша IWE как экзоскелет. Сегодня вы дошли до «оператора», дальше — «мастер-создатель». Для тех, кто был 23.08, — знакомая таблица.

Мастерская отца — заявка на действие

Станок с программным управлением — чат-бот.
Сотрудник, которому можно поручить задачу, —
ИИ-агент. Готовая мастерская по наследству,
которую сам достраиваешь: покупаешь станки,
обучаешь сотрудников, перестраиваешь офис.

**В первом блоке вы собрали свою среду и научились ей
управлять. Сейчас — набираем команду помощников.**

Команда — это и есть сотрудники мастерской: агенты, которым можно поручать. Модель меняется, среда остаётся — вы это уже проверили в первом блоке.

Честное ожидание блока 2

У большинства в этом зале уже есть свои рабочие привычки и правила, которые доказали эффективность.

Встраивание новой среды в уже выстроенную систему — это не гладкое добавление, а реальный реинжиниринг с временной просадкой некоторых процессов, пока новая система не устоялась.

**Что на той стороне просадки — словами участника:
Дмитрий: «инструмент однозначно сложный — но окупается:
подшевелило поддержание жизненного ритма, появилась
единая точка входа во все мысли, идеи, проекты».**

Зачем VS Code, а не браузер

Разница не в приёмах среды — готовый приём полностью работает и в браузере.

Разница в другом: приёмы, которые запускают скрипты на вашем компьютере (установка Экстрактора, конвейер знания), требуют терминала — а он есть только в VS Code (редакторе на компьютере). Записи через платформу, как утром, работают и в браузере.

ПРАКТИКА

Живое подключение VS Code

На экране рядом два окна: редактор с файлами среды участника слева, переписка с ассистентом справа — ассистент правит файл, изменение видно в дереве файлов сразу.

Remote Control: то же самое со смартфона — список запущенных сессий, можно проверить и вмешаться, не садясь за компьютер.

Обязательная первая фраза: «прочитай CLAUDE.md и начни стратегическую сессию» — без неё агент работает в обычном режиме.

Почему рабочий продукт, а не задача

Задача может быть расплывчатой и никогда явно не закрыться. Рабочий продукт — конкретный результат с названием-артефактом и критерием ГОТОВНОСТИ.

Как формируется: неудовлетворённость/цель → название-артефакт → бюджет времени → критерий приёмки → фазы.

ПРАКТИКА

Живой мета-пример

Показать саму карточку рабочего продукта, из которой прямо сейчас собирается этот семинар — та карточка, что обновилась утром, теперь целиком: название, бюджет, критерий, фазы.

Не постановочный, а настоящий текущий пример.

Роль-автомат Экстрактор

Наблюдает поток работы, находит кандидатов в заметки и знание. Знание приходит в среду и другим путём — активно: вы сами приносите статью или ссылку и просите разобраться.

СКРИПТ ≠ СКИЛЛ

Скрипт — автополив по таймеру, жёстко детерминирован. Скилл — садовник, сам решает когда полить. Экстрактор — автополив; решение о находке — садовник, то есть вы.

СИСТЕМА ≠ РОЛЬ ≠ АГЕНТ

Один агент может исполнять разные роли. Одна роль может переходить между агентами.

ПРАКТИКА

Установка Экстрактора вживую

Автомат ставится на реальную рабочую переписку участника за последние дни и предлагает 1-2 кандидата в заметки. Что именно найдёт — заранее неизвестно, в этом и смысл живого показа.

Второй пример (кормление среды): участник даёт свежую статью и спрашивает «как это применить? насколько это соответствует уже накопленному знанию?»

Конвейер извлечения знания

1. Экстрактор наблюдает поток работы и находит кандидата
2. Оформляет как предложение со статусом «ждёт решения»
3. Человек, не автомат, смотрит и решает: принять / отклонить / отложить
4. Принято — запись уходит в постоянную базу знаний, остаётся видимый след (сохранённая версия)

Главная мысль: автомат ищет и предлагает, человек решает и владеет решением.

ПРАКТИКА

Живой разбор находки

Участник вживую решает — принять или отклонить то, что нашёл Экстрактор.

Заодно скажу вслух, кто ещё смотрел на эту находку до вас: у меня её проверял второй агент, другой модели. Он спорит с первым — и это не сбой, а рабочий приём: агенты проверяют друг друга.

Принцип ВДВ как инструмент проверки

Та же рамка «вход-действие-выход», но теперь как инструмент: берём описание любого процесса → проверяем, есть ли явный вход, действие, выход → если нет, достраиваем.

Пример: конвейер поиска работы — 6 стадий от определения критериев до оформления на новом месте, каждая с рабочим продуктом на выходе.

ПРАКТИКА

Живая демонстрация

На сцене — обычная человеческая фраза, без служебного синтаксиса:

«Я хочу найти новую работу. Помоги организовать процесс поиска по принципу ВДВ.»

Проверочный вопрос дня: тот же способ (ВДВ) — на новой задаче. Связка человек+среда сработала?

Ритуал Открытие-Работа-Заккрытие

Тот же ритм, что уже был во всех живых шагах сегодня: явное начало (что делаю и зачем) → сама работа → явное завершение (что получилось, что узнал, что дальше).

Не отдельный инструмент, а рамка, в которой происходит вообще всё показанное сегодня.

ПРАКТИКА

Живое открытие и закрытие эпизода

Сама демонстрация элементов культуры делается как один такой цикл: открыли (что показываем и зачем) → показали → закрыли (что участники увидели, что дальше).

Культура работы IWE — 14 элементов

1. ✓ **ОРЗ** — Открытие → Работа → Закрытие
2. Каскад планирования — стратегия → месяц → неделя → день
3. Учёт времени по трём координатам — продукт + роль + метод
4. Структура знаний — принципы → предметные → производные
5. ✓ **ВДВ** — Вход-Действие-Выход
6. ✓ **Захват знания** — конвейер извлечения знания
7. АрхГейт — оценка архитектурного решения до принятия

8. Стоп-краны — обязательные проверки перед действием
9. Осторожный мультитаскинг — 2-4 фокусных дела в день
10. Мультиагентность — агенты проверяют друг друга
11. Экзоскелетный режим — ИИ усиливает мышление, не заменяет
12. Техобслуживание — держать среду в рабочем состоянии
13. Стоп-лист — когда остановить работу
14. Эволюция системы — ежедневная ретроспектива правил

Три отмеченных — показаны сегодня вживую. Остальные одиннадцать — это ваш маршрут на ближайшие месяцы, и чек-лист по нему уже готов: вы получите его сегодня, вместе с ролями, которые за каждым элементом стоят.

Команда уже работает — на этой встрече

Эту презентацию собирали два разных ИИ: один писал, второй спорил и ловил слабые места. Третий читал готовое холодным взглядом и нашёл то, что пропустили оба.

**Но это ещё не ваша команда: у меня за ней месяцы
настройки, у вас — сегодня первая роль.
Начинается она ровно с того опросника, который сейчас
будет.**

Среда достраивается: пример скорости

Мастерская отца — это не картинка. Вот что появилось в этой среде за одну последнюю неделю:

1. Вход без claude.ai — полноценный, проверен сквозным прогоном
2. Наставник в чате: среда узнаёт названные понятия по ходу разговора и подсказывает по ним — уже в пилотном боте, живую приёмку проходим сейчас
3. Полное удаление личных данных по запросу и закрытие доступа к чужим прямо в хранилище
4. Машинная проверка кода, которая ловит то, что пропустил человек

У вас будет происходить так же — только со своими вещами, в своём темпе.

Своя команда ролей

Не копируется у Дмитрия или у кого-то ещё, а проектируется под ВАШУ повторяющуюся работу.

Роль — что делается регулярно и по каким правилам (должность в мастерской). **Агент** — кто её сейчас исполняет (сотрудник на этой должности).

Дмитрий Смирнов — участник, собравший свою команду из четырёх ролей: персональный ассистент, администратор проектов, аналитик, внешняя память. Это его конфигурация, не универсальный набор.

ПРАКТИКА

Опросник «своя команда ролей»

8 вопросов, ~20 минут — каждый участник проектирует одну свою первую роль сам.
Вопросы 3-6 — это тот же принцип ВДВ, применённый к роли.

Примеры Дмитрия — только иллюстрация, не меню.

Опросник — одна повторяющаяся работа за раз

1. **Какая у вас повторяющаяся работа?** (что именно и как часто)
2. **Что в ней отнимает время механически, не творчески?** (черновик, сверка, поиск, напоминание)
3. **Вход.** Что роль получает, чтобы начать работу? (документ, сообщение, событие)
4. **Результат.** Что роль должна предъявить на выходе — конкретно, проверяемо?
5. **Границы полномочий.** Что делает сама, а что только предлагает вам на решение?
6. **Способ проверки.** Как вы узнаете, что роль сработала верно, а не просто дала ответ?
7. **Название роли** — своё, свободное
8. **Первый шаг настройки.** Какое правило или файл завести, чтобы роль заработала?

Мягкое и жёсткое правило

Мягкое правило допускает интерпретацию модели и ошибку. Жёсткое — детерминированная процедура.

Жёсткость — свойство ОПЕРАЦИИ, не всего процесса.

ПРАКТИКА

Найди признак сбоя

Помните утреннее «запиши, что я поел» — среда сама выбрала, куда положить запись. А если ошиблась? Как это заметить и как вернуть на место?

Короткое упражнение на одном примере: признак сбоя → путь восстановления.

Главное — не технология

А то, насколько человек меняет свои привычки, методы и стиль работы и жизни.

«Я сам, как минимум, 4 месяца упирался — и потерял их. А потом создал IWE, перестроил процессы своей работы и команды: расходы упали примерно на 20%, скорость работы выросла.»

Ступень растёт не от анкеты, а от того, что вы реально делаете каждый день — среда учитывает ваши действия, а не только ответы. Тот самый извозчик и водитель — помните, с чего начали? Модель поменяется к следующему семинару, а ваша среда — уже не та, что была сегодня утром.

Что унести из второй половины

1. **Роль — это не агент.** Роль — что делается регулярно и по каким правилам; агент — кто её сейчас исполняет. Агента меняете, роль остаётся.
2. **Рабочий продукт, а не задача.** Название, критерий готовности, фазы — иначе работа никогда явно не закончится.
3. **Автомат ищет, человек решает.** Экстрактор приносит кандидатов, но принимает знание всегда человек.
4. **Вход-Действие-Выход — рабочий инструмент, а не теория.** Берёте любой свой процесс и достраиваете недостающее.
5. **Открытие-Работа-Закрытие — рамка для всего.** Без явного закрытия результат теряется, даже если работа сделана.
6. **Своя команда собирается под вашу работу,** а не копируется с чужой.

ПРАКТИКА

Самопроверка — те же три вопроса

Утром спросили: где именно и как ИИ встроен в вашу жизнь. Теперь — ваш ответ своими словами:

1. **Зачем IWE именно вам** — в работе, в жизни, в саморазвитии?
2. **Что это такое и из чего состоит?**
3. **Как с ним жить каждый день и как расти вам обоим?**

Одной строкой: «IWE мне нужен для _____»

ПРАКТИКА

Один шаг на этой неделе

Выберите один — и скажите вслух, какой.

1. **Первый раз со средой** — одна запись о себе или о дне, каждый день
2. **Среда уже есть** — поставить Экстрактора и разобрать хотя бы одну его находку
3. **Хочется команду** — довести опросник до конца и завести первую роль

Один шаг, а не три. Тот, который точно сделаете.

Полезные ссылки

- Разъём к знаниям МИМ: <https://mcp.aisystant.com/mcp>
- Браузерный вход без claude.ai: <https://iwe.system-school.ru>
- Аккаунт МИМ: <https://aisystant.system-school.ru/lk>
- Подписка «Инженерия интеллекта»: <https://system-school.ru/open-endedness>
- Альбом освоения IWE (12 листов): <https://claude.ai/code/artifact/b93116c4-e2c9-413a-b86c-b78e561e4b30>
- Структура этой встречи: <https://claude.ai/code/artifact/4f2aa44f-9e3d-4146-9745-c8fae3ce8d17>
- Шаблон IWE в GitHub: <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template>
- Бот в Телеграм: @aist_me_bot
- Чат поддержки МИМ: https://t.me/ssm_tg
- Канал Церена в Телеграм: <https://t.me/systemsthinkinglife>
- Личное развитие с наставником: <https://system-school.ru/programs/intro>

Куда писать, когда застрял: чат поддержки, одно сообщение по формуле «я на таком-то шаге, сделал то-то, вижу вот это» плюс снимок экрана.

Спасибо за внимание!

Приглашение на практикумы «Системное
саморазвитие»

Сегодня — первая роль. На практикумах — вся команда и работа над собой вместе с IWE.