未完成事项说明

规则版本 0.8.0

一、未实现检查项清单（仍计入适用检查分母，结论落「待判定」）

- C03 类别与图像内容相符：各类别的判别依据（标注定义文档或参考模型）；需读图像本体
- M02 漏标与虚标（内容层面）：外部事件目录（HEK/LASCO CME 目录/台站事件表）作为对照依据

二、未覆盖维度（证据不足，不按 0 分或满分计入综合分）

- AIA_AR_sample_2wf6w5morj：使用条件
- AIA_AR_sample_k0msxmcgew：使用条件
- AIA_AR_sample_mugm2urshy：文档与来源追溯、使用条件
- AIA_AR_sample_vc4ox5kxjo：使用条件
- AIA_AR_sample_zar6xq3d6q：使用条件
- CME_C2_sample_1qiaedt0hl：覆盖与分布、使用条件
- CME_C2_sample_di7yj9fvs2：覆盖与分布、使用条件
- CME_C2_sample_f87nej586w：覆盖与分布、使用条件
- CME_C2_sample_g8x0hw7reo：覆盖与分布、使用条件
- CME_C2_sample_rh0bi59spo：覆盖与分布、使用条件
- DMSP_SSUSI_597ibtdjkk：使用条件
- DMSP_SSUSI_96mfosyutr：使用条件
- DMSP_SSUSI_aaue04ws6s：使用条件
- DMSP_SSUSI_gki16zmufc：使用条件
- DMSP_SSUSI_n18qlzffue：使用条件
- EPB_seg_sample_84baza8n1b：使用条件
- EPB_seg_sample_fkouu8688g：使用条件
- EPB_seg_sample_ipn1zhogbf：使用条件
- EPB_seg_sample_pb72bbq4bp：使用条件
- EPB_seg_sample_tpz0i4ke8d：使用条件
- HMI_AR_sample_6toksh7wns：使用条件
- HMI_AR_sample_6yaatkycjv：使用条件
- HMI_AR_sample_d5xpad9rws：文档与来源追溯、使用条件
- HMI_AR_sample_mn7gjm61c0：使用条件
- HMI_AR_sample_ykt33mm8o2：使用条件
- ULF_sample_lj7rg82ela：使用条件
- ULF_sample_mf2qi10pd4：使用条件
- ULF_sample_n4wb7i9z75：使用条件
- ULF_sample_pmsjn7a72e：使用条件
- ULF_sample_tsp8ilm7h4：使用条件

三、不可计算项标注

- 损坏与数据改动比例（corrupt_ratio）：不可重推项已弃报（1214 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 损坏与数据改动比例（corrupt_ratio）：不可重推项已弃报（2401 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 损坏与数据改动比例（corrupt_ratio）：不可重推项已弃报（2435 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 损坏与数据改动比例（corrupt_ratio）：不可重推项已弃报（311 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 类别分布偏移（distribution_shift）：相关检查均不适用；涉及 5 个数据集
- 文档与内容不一致比例（doc_ratio）：不可重推项已弃报（1 条落待判定），不按 0 计；涉及 2 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（1241 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（1314 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（1388 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（1552 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（1881 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（265 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（270 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（29 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（2908 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（2980 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（30 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 标注数值扰动比例（perturbation_ratio）：不可重推项已弃报（369 条落待判定），不按 0 计；涉及 1 个数据集
- 使用条件缺失（usage_info）：证据不足（相关检查待判定）；涉及 30 个数据集

四、不可重推检查项声明

下列缺陷类型需外部基准方可判定（评分标准附件一「非计分轨」）。本系统对其本项判不了，需补充基准材料：判据给出的提示一律落「待判定」，不输出「不通过」，提示的数量与位置保留在证据中供人工复核。

缺陷代码	名称	需补充的基准材料	涉及检查	本次弃报条数
L2-A	标量数值扰动	原始观测值或权威事件目录中对应记录的数值（如 HEK / CDAW 原始记录）	V03、N01、X08	12182
L2-B	结构参数失配	结构参数的原始测量记录（如 CDAW LASCO CME 目录中的质量、速度、动能）	V04	2048
L2-C	角度循环抖动	角度量的原始测量记录	按结论细分	389
L2-M	元数据 / 参数失配（地磁上可凭内部矛盾判定，按计分轨处理）	原始文件头或处理记录（定标参数、采样设置）	D01	0
L1-TS	时序断裂 / 重复	原始台站时序数据或其校验和	X02	12757

五、已知局限与改进计划

- 无同源质量版本的独立数据集：漏标、虚标、类别置换只能依赖单数据集判据（汇总与明细矛盾、类别表、身份标识格式、物理一致性），召回低于有版本对照时；改进计划：接入外部事件目录（HEK、CDAW、台站事件表）作参照。
- 质量等级阈值为暂定值：发榜方尚未给出档位与高 / 中 / 低等级的对应关系；评分卡另给出按档位锚点的质量预测。
- 图像内容（像素）层面的缺陷：公开集验证未达可用水平，未纳入判定；图像被改动只列为待复核事项。

六、未获取的依据材料

- OPC 评测细则（计分方法、比较分组、误差容限）
- 关键缺陷清单：关键缺陷暂按 severity=critical 的检查认定
- 参考样例与锚点样例（高 / 中 / 低质量示例）
- 质量版本的档位 / 等级标签：等级阈值为暂定值，未经档位标定
- 字段字典、标注定义、划分清单、版本与用途说明、使用权限信息：类别表取自公开数据；使用条件维度证据不足

七、执行失败（已按重试上限处理并降级为待判定）

- 无