

AltNav:用左 Alt 把键盘中心区变成方向键

AltNav 为基于 AutoHotkey2 实现的方向键映射脚本, 受 Vim 方向键设计启发, 通过 **左Alt** 键结合其他按键来实现方向移动/光标跳转, 使您的手不用离开键盘中心区域。

1 | 映射




图 1 键位图

- 按住 **左Alt** 时, **J**、**K**、**L**、**;** 键分别映射为 **←**、**↓**、**↑**、**→** 键。

- 按住 **左Alt** 时, **N**、**M**、**,**、**.** 键分别映射为连续 4 次的 **←**、**↓**、**↑**、**→**。
- 按住 **左Alt** 与 **Ctrl** 时, **N**、**M**、**,**、**.** 键分别映射连续 16 次的 **←**、**↓**、**↑**、**→**。
- **左Alt + I** → 光标移动到行首
- **左Alt + O** → 光标移动到行末
- 光标移至文件首
 - ▶ **Ctrl + 左Alt + I** → **Ctrl + Home**
- 光标移至文件尾
 - ▶ **Ctrl + 左Alt + O** → **Ctrl + End**

所有光标移动映射均支持按住 **Shift** 键选中文本, 如 **Shift + 左Alt + J** 即光标向左选中一个字符。在行为上与常规的 **Shift** + 方向键相同。

2 | 特点

- 编辑文本时光标快速跳转, 双手不用离开键盘中心区, 不需依赖鼠标
- 结合 **左Alt** 键触发, 不需区分阅读模式或编辑模式等, 不影响正常输出
- 快捷键映射为全局生效, 不止局限于某一应用
- 移动步长分为 1、4、16 三档, 兼顾精确与快速定位

3 | 安装

- Windows 平台
- 依赖 AutoHotkey2
- 在权限更高的程序上输入则需要用管理员运行此脚本。

4 | 设计哲学

4.1 | 按键选取

JKL；参照了 Vim 的方向键设计。但 Vim 原先的方向键顺序是 **H**、**J**、**K**、**L** 分别对应 **左**、**下**、**上**、**右**。但一般手指搭在键盘上时, 右手食指是放在 **J** 键上的, 如 [图 2](#)。若要保持右手食指放在 **J** 键上不动, 同时放四根手指在四个键上、则只有 **JKL** 最适合。




图 2 打字指法

设计 **Home / End** 的映射时, 有两种方案。方案 A 是当前采用的方案, 即 **左Alt + I / O**; 方案 B 是 **左Alt + H / '** 。

方案 B 在语义上更佳, **Home , ← , ↓ , ↑ , → , End** 成一线。但最终仍然选择了方案 A。因右手食指放在 **J** 键上时, 中指无名指会分别自然蜷缩在 **I / O** 上, 按起来更舒服; 且文本编辑中 **Home / End** 仍是高频使用的功能, 中指/无名指的组合力量大于食指/小指。

4.2 | 方向顺序

方向顺序方面,之所以选择了左,下,上,右顺序,这样设计有两个好处:

1. 顺序和 Vim 保持一致(但其实在设计出这套方向映射之前,本人并没有接触过 Vim 风格的方向键,也没有相应的习惯或肌肉记忆。)
2. 下、上键分别由中指和无名指负责。这两根手指按压力量较大,适合频繁上下跳行翻阅内容的场景

也有两个坏处:

1. 右方向键使用频率更高但由力量小拇指负责
2. 这个顺序乍一看有点反直觉。按方向来分类,四键方向键一共可以分出横向和纵向两个维度。左,下,上,右的方案规律性不强。若按左,右,上,下这样横向和纵向各自排列在一起的顺序看起来更直觉一些。

4.3 | 长距移动

快速移动时,脚本提供 1、4、16 三种步长。每一级都是前一级的 4 倍,一次较大的移动可以替代 4 次较小的移动。任意移动距离都可以用 ± 1 、 ± 4 、 ± 16 组合出来。这相当于用四进位分解移动距离:每个较大的步长都能减少总击键次数,同时保留单步移动提供的精确性。

在键位选取上, 从 `JKL;` 到 `NM,.` 相当于上下平移, 同一列保持同一方向, 上排负责单步, 下排负责 4 步, 再按住 `Ctrl` 则放大为 16 步。

5 | 已知问题

在远程控制软件/虚拟机下时此脚本可能不能正常工作