

AltNav:用左 Alt 把鍵盤中心區變成方向鍵

AltNav 為基于 AutoHotkey2 實現的方向鍵映射腳本, 受 Vim 方向鍵設計啓發, 通過 **左Alt** 鍵結合其他按鍵來實現方向移動/光標跳轉, 使您的手不用離開鍵盤中心區域。

1 | 映射




圖 1 鍵位圖

- 按住 **左Alt** 時, **J**、**K**、**L**、**;** 鍵分別映射為 **←**、**↓**、**↑**、**→** 鍵。

- 按住 **左Alt** 時, **N**、**M**、**,**、**.** 鍵分別映射為連續 4 次的 **←**、**↓**、**↑**、**→**。
- 按住 **左Alt** 與 **Ctrl** 時, **N**、**M**、**,**、**.** 鍵分別映射連續 16 次的 **←**、**↓**、**↑**、**→**。
- **左Alt + I** → 光標移動到行首
- **左Alt + O** → 光標移動到行末
- 光標移至文件首
 - ▶ **Ctrl + 左Alt + I** → **Ctrl + Home**
- 光標移至文件尾
 - ▶ **Ctrl + 左Alt + O** → **Ctrl + End**

所有光標移動映射均支持按住 **Shift** 鍵選中文本, 如 **Shift + 左Alt + J** 即光標向左選中一個字符。在行為上與常規的 **Shift** + 方向鍵相同。

2 | 特點

- 編輯文本時光標快速跳轉, 雙手不用離開鍵盤中心區, 不需依賴鼠標
- 結合 **左Alt** 鍵觸發, 不需區分閱讀模式或編輯模式等, 不影響正常輸出
- 快捷鍵映射為全局生效, 不止局限于某一應用
- 移动步長分為 1、4、16 三檔, 兼顧精確與快速定位

3 | 安裝

- Windows 平臺
- 依賴 AutoHotkey2
- 在權限更高的程序上輸入則需要用管理員運行此腳本。

4 | 設計哲學

4.1 | 按鍵選取

JKL；參照了 Vim 的方向鍵設計。但 Vim 原先的方向鍵順序是 **H**、**J**、**K**、**L** 分別對應 **左**、**下**、**上**、**右**。但一般手指搭在鍵盤上時, 右手食指是放在 **J** 鍵上的, 如圖 2。若要保持右手食指放在 **J** 鍵上不動, 同時放四根手指在四個鍵上、則只有 **JKL** 最適合。




圖 2 打字指法

設計 **Home / End** 的映射時，有兩種方案。方案 A 是當前採用的方案，即 **左Alt + I / O**；方案 B 是 **左Alt + H / '** 。

方案 B 在語義上更佳，**Home**，**←**，**↓**，**↑**，**→**，**End** 成一線。但最終仍然選擇了方案 A。因右手食指放在 **J** 鍵上時，中指無名指會分別自然蜷縮在 **I / O** 上，按起來更舒服；且文本編輯中 **Home / End** 仍是高頻使用的功能，中指/無名指的組合力量大於食指/小指。

4.2 | 方向順序

方向順序方面, 之所以選擇了 左, 下, 上, 右 順序, 這樣設計有兩個好處:

1. 順序和 Vim 保持一致(但其實在設計出這套方向映射之前, 本人並沒有接觸過 Vim 風格的方向鍵, 也沒有相應的習慣或肌肉記憶。)
2. 下、上 鍵 分別由 中指 和 無名指 負責。這兩根手指按壓力量較大, 適合頻繁上下跳行翻閱內容的場景

也有兩個壞處:

1. 右方向鍵 使用頻率更高但由力量小拇指負責
2. 這個順序乍一看有點反直覺。按方向來分類, 四鍵方向鍵一共可以分出 橫向 和 縱向 兩個維度。左, 下, 上, 右 的方案規律性不強。若按 左, 右, 上, 下 這樣橫向和縱向各自排列在一起的順序看起來更直覺一些。

4.3 | 長距移動

快速移動時, 腳本提供 1、4、16 三種步長。每一級都是前一級的 4 倍, 一次較大的移動可以替代 4 次較小的移動。任意移動距離都可以用 ± 1 、 ± 4 、 ± 16 組合出來。這相當於用四進位分解移動距離: 每個較大的步長都能減少總擊鍵次數, 同時保留單步移動提供的精確性。

在鍵位選取上, 從 **JKL;** 到 **NM,.** 相當於上下平移, 同一列保持同一方向, 上排負責單步, 下排負責 4 步, 再按住 **Ctrl** 則放大為 16 步。

5 | 已知問題

在遠程控制軟件/虛擬機下時此腳本可能不能正常工作