

# Muistilista

## Johdanto:

Järjestelmän on tarkoitus toimia muistilistana johon voi kirjautua ja nähdä oman muistilistansa. Muistilistaan voi lisätä askareita joita käyttäjä haluaa suorittaa ja käyttäjä voi antaa askareille tärkeysjärjestyksen. Käyttäjä näkee askareensa tärkeysjärjestyksen perusteella. Käyttäjä pystyy myös luokittelemaan askareitaan haluamaan tavalla.

Sovellus toteutetaan laitoksen users palvelimella. Sovellus tullaan toteuttamaan PHP-ohjelmointikielellä.

## Käynnistys-/käyttöohje

Sivujen osoite: <http://samuvait.users.cs.helsinki.fi/tsohasov/>

Käyttäjätunnus: Pekka

Salasana: Pekka123

Jos sivuille ei ole kirjauduttu, vie sovellus sinut käyttäjän ”3”, jota ei ole olemassa, sivuille. Kirjautumaan pääsee oikean yläkulman ”Kirjaudu sisään” painikkeesta. ”Muistilista” ja ”Lista askareista” listaavat molemmat nykyisen käyttäjän muistilistan, joka on etusivulla. Askareen nimeä klikkaamalla pääse askareen sivulle, josta sitä voi muokata tai sen voi poistaa.

## Käyttötapaukset:

### Käyttäjäryhmät:

Muistilistan tekijä

Henkilö joka tekee itselleen muistilistaa ja lisää siihen asioita.

Tilien hallitsija

Henkilö joka ylläpitää muistilistan tekijöiden tilejä.

### Käyttötapauskuvaukset:

Kirjautuminen

Henkilö voi kirjautua sisään järjestelmään ja nähdä tekemänsä listan.

Askereen lisäys, muokkaus ja poisto

Henkilö voi vapaasti muokata askareita joita hänen listansa sisältää ja muokata niitä tarvittaessa.

Tärkeysasteen lisäys ja poisto

Henkilö voi määrittää askareilleen tärkeysasteita, mikä määrittää listan järjestyksen.

Askareen tärkeyttäminen lisäyksessä tai myöhemmin

Henkilö voi vapaasti antaa askareilleen tärkeysasteen.


Luokkien lisäys ja poisto

Henkilö voi lisätä luokkia joihin askareet kuuluvat ja poistaa niitä.


Askareiden luokittelu

Henkilö voi määrittää askareiden luokat.

Käyttötapauskaavio:



Tietosisältö:



## Relaatiotietokantakaavio

