

Contrôle d'accessibilité

ChômageGo — RGAA 4.1, niveau AA

Le présent document n'est pas une déclaration de conformité. C'est le compte rendu d'un contrôle conduit manuellement sur dix critères RGAA, trois écrans et un parcours de candidature effectué au clavier seul. Il énonce ce qui a été constaté, ce qui est conforme, ce qui ne l'est pas, et ce qui n'a pas pu être vérifié.

Objet	Application ChômageGo — service public de l'emploi géolocalisé
Référentiel	RGAA 4.1, niveau AA — dix critères retenus sur les 106
Version contrôlée	Branche main, commit 1bdbed3, augmentée des modifications non validées du répertoire de travail (header, map-explorer, ministry-brand, employer-jobs)
Écrans	Carte des offres (/carte) · Candidature (fiche d'offre et profil) · Tableau de bord employeur (/offres)
Date du contrôle	4 septembre 2026
Résultat global	12 conformes · 16 non conformes · 2 non applicables, sur 30 points de contrôle. Trois anomalies bloquantes.

1 Méthode, et ses limites

Le contrôle a été conduit sur l'application réellement servie, et non sur le code lu de façon abstraite. Quatre sources de preuve ont été croisées.

- Le DOM effectivement servi. L'application tournait sous next dev sur `http://localhost:3001`. Le document de chaque écran a été récupéré et analysé : présence et libellé des repères, titres, attributs de langue, structure du tableau, attributs des champs et des composants.
- Le code source des composants applicatifs et des primitives d'interface (Radix UI / shadcn), y compris les fichiers modifiés non encore validés.
- La feuille de styles compilée telle que le navigateur la reçoit, pour établir l'ordre réel des couches CSS et déterminer quelle règle l'emporte sur le focus.
- Le code de Leaflet 1.9.4 tel qu'installé dans `node_modules`, pour établir le comportement clavier réel des repères de la carte. Les numéros de ligne cités renvoient à `node_modules/leaflet/dist/leaflet-src.js`.

Les contrastes ont été calculés, non estimés : chaque valeur ci-après provient des codes hexadécimaux réels des jetons de `app/globals.css`, passés dans la formule de luminance relative de WCAG 2.1. Quatorze combinaisons effectivement présentes à l'écran ont été mesurées.

LIMITE DU CONTRÔLE, À LIRE AVANT LES RÉSULTATS

Le poste de contrôle ne dispose d'aucun navigateur graphique fonctionnel ni d'aucun lecteur d'écran : le binaire Chromium présent ne démarre pas, ses dépendances système étant absentes. Les constats portent donc sur le document servi, le code exécuté et les valeurs calculées — pas sur une restitution observée sous NVDA, JAWS ou VoiceOver. Les points qui exigeraient cette vérification sont listés au chapitre 6 et ne sont pas présentés ici comme acquis.

2 Les dix critères retenus, et pourquoi ceux-là

La liste part de `docs/Critere_RGAA.txt`. Une correction de numérotation y a été apportée, signalée plus bas.

Chaque critère est retenu pour une raison propre à ce service, pas pour sa notoriété.

CRITÈRE	INTITULÉ	POURQUOI CELUI-LÀ, ICI
8.3	Langue par défaut de la page	Le service est monolingue français et son contenu — intitulés de métiers, communes, mentions légales — n'a de sens vocalisé qu'avec une voix française.
12.7	Lien d'évitement	Chaque écran répète six éléments focusables d'en-tête avant le contenu, et la carte en ajoute jusqu'à deux cent quarante : sans lien d'évitement opérant, le service devient impraticable au clavier.
1.1	Alternative textuelle des images	Le bloc-marque ministériel porte l'identité de l'émetteur, et les repères de la carte portent l'information principale du service.
11.1	Étiquette de champ de formulaire	Toute la valeur du service transite par quatre formulaires — recherche, connexion, profil, dépôt d'offre — dont deux conditionnent l'accès effectif à l'emploi.
7.1	Compatibilité des composants riches	L'interface est presque entièrement construite en JavaScript : carte Leaflet, dialogues, onglets, interrupteur, sélecteur, infobulles. C'est là que se joue le nom accessible.
3.2	Contraste du texte	La charte repose sur une palette institutionnelle claire, où le texte secondaire gris-bleu porte des informations utiles : distance, rémunération, statut de géolocalisation.
8.6	Titre de page pertinent	Le service est une application à plusieurs écrans entre lesquels on navigue, souvent avec plusieurs onglets ouverts ; le titre est le seul repère d'orientation hors de la page.
10.7	Visibilité de la prise de focus	Le parcours de candidature est intégralement actionnable au clavier : sans focus visible, il reste praticable à l'aveugle mais pas à la vue, ce qui exclut la déficience motrice.
11.10	Contrôle de saisie	Le dépôt d'offre et la création de compte rejettent des saisies ; un refus non expliqué bloque un employeur ou un demandeur d'emploi sans qu'il sache quoi corriger.
12.6	Zones de regroupement de contenus	Trois gabarits cohabitent — page pleine hauteur pour la carte, page classique, page de formulaire — et les régions doivent rester constantes d'un écran à l'autre.

CORRECTION DE NUMÉROTATION

docs/Critere_RGAA.txt rattache « Titre de page pertinent » au critère 8.4. En RGAA 4.1, 8.4 porte sur la pertinence de la langue par défaut. Les critères de titre sont 8.5 (présence) et 8.6 (pertinence). Le contrôle a donc été mené sur 8.5 et 8.6. Le rattachement de « Langue de la page » à 8.3 est, lui, exact.

3 Résultats par écran

3.1 Carte des offres — /carte

Composants : components/map-explorer.tsx, components/map.tsx, components/job-list.tsx. Gabarit pleine hauteur imposé par components/app-frame.tsx.

N°	RÉSULTAT	CONSTAT ET ÉCART
8.3	Conforme	Le document servi porte html lang="fr". Vérifié sur les trois écrans.

N°	RÉSULTAT	CONSTAT ET ÉCART
12.7	Non conforme	Le lien « Aller au contenu principal » est bien présent en tête de body (app/layout.tsx, l. 40) et pointe vers #jobs. Recherche de id="jobs" dans le document servi de /carte : zéro occurrence. Dans tout le code source, cette ancre n'existe qu'à un seul endroit, app/page.tsx l. 11, c'est-à-dire uniquement sur l'accueil. Le lien est donc inopérant sur /carte comme sur /offres et /profil ; et sur l'accueil, il aboutit après le héros et les chiffres clés, ce qui n'est pas le début du contenu principal.
1.1	Conforme	Le logo porte alt="Ministère du Job et Bonheur" (ministry-brand.tsx l. 19). Les icônes décoratives lucide sortent bien avec aria-hidden="true" — vérifié sur le document servi. Les repères de la carte ne sont pas des images : ils relèvent du critère 7.1.
11.1	Conforme, sous réserve	Les deux champs de recherche n'ont pas d'élément label mais portent aria-label (« Rechercher un métier », « Rechercher une commune ou un code postal »), ce que le test 11.1.3 admet. Réserve : aucune étiquette visible ne subsiste une fois le champ rempli, le seul libellé visible étant le texte de substitution, qui disparaît à la saisie. Ce texte comporte de surcroît une faute : « Adresse ou code postal... » (map-explorer.tsx l. 472).
7.1	Non conforme	Les repères de la carte sont des L.divIcon. Leaflet leur applique tabIndex = '0' et role="button" (l. 7915-7916) et ne pose alt que si l'élément est une img (l. 7908) — ici c'est une div. Aucune option title n'est transmise (map.tsx l. 163-172). Résultat : jusqu'à cent vingt boutons dépourvus de nom accessible. Aggravation : Leaflet ne convertit jamais keypress en click — _fireDOMEvent laisse le type inchangé (l. 4556) — et seul le greffon Popup écoute keypress (l. 10489). La carte n'utilise que Tooltip et un gestionnaire click. Entrée et Espace sur un repère ne déclenchent donc rien.
3.2	Non conforme	Quatorze combinaisons réelles calculées. Le corps de texte passe largement (#16192b sur blanc : 17,38:1), de même que le texte secondaire (#5c6478 sur blanc : 5,92:1 ; sur le gris #f2f4f8 : 5,37:1), le bleu institutionnel (#1b3a6b sur blanc : 11,27:1) et le bouton d'action (blanc sur #b85433 : 4,82:1). Un seul échec, mais réel : le badge de distance, text-action #b85433 sur la ligne sélectionnée bg-accent #e3eaf5, mesure 3,99:1 pour un texte de 14 px, sous le seuil de 4,5:1 (job-list.tsx l. 42 combiné à l. 62).
8.5	Conforme	Un élément title est présent sur chaque page.
8.6	Non conforme	Titre servi sur /carte : « ChômeageGo ». Titre servi sur /, /offres, /profil et /cgu : « ChômeageGo ». Les cinq pages ont exactement le même titre. app/carte/page.tsx définit bien une description propre mais aucun title, et le metadata racine ne comporte pas de gabarit (template). Corollaire relevé au passage : /carte ne contient aucun h1, la hiérarchie de titres y démarre directement au niveau h3.
10.7	Non conforme	La règle de base :focus-visible { outline: 2px solid var(--ring) } existe (globals.css l. 133). Dans la CSS compilée servie, elle se trouve dans @layer base, tandis que l'utilitaire .outline-none { outline-style: none } se trouve dans @layer utilities, déclarée après : c'est l'utilitaire qui l'emporte. Or Button porte outline-none sans aucune classe border, si bien que focus-visible:border-ring n'a pas de bordure à colorer. Le seul indicateur restant est l'anneau ring-ring/50, soit #1b3a6b à 50 % : 2,78:1 sur blanc et 2,69:1 sur gris, pour un seuil de 3:1. À l'inverse, les lignes de la liste d'offres n'ont pas outline-none et conservent le contour à 11,27:1 : le focus est net sur la liste et faible sur les boutons.
11.10	Non applicable	Aucun formulaire à saisie contrôlée sur cet écran.
12.6	Non conforme	header, nav aria-label="Navigation principale" et main sont présents. Mais il n'y a aucun footer : app-frame.tsx (l. 7 et 13-19) supprime le pied de page sur /carte. La région contentinfo, présente partout ailleurs, disparaît donc sur cet écran — c'est exactement le cas que vise 12.6. Par ailleurs l'aside qui porte la liste d'offres n'a pas de nom accessible, et le bandeau de filtres est un div sans role="search" ni intitulé de groupe.

3.2 Candidature — fiche d'offre et profil

OBSERVATION PRÉALABLE SUR LE PÉRIMÈTRE

Il n'existe pas, à ce jour, de formulaire de candidature. `handleApply` (`job-details.tsx` l. 60-62) se borne à passer un état local à vrai : aucune donnée n'est transmise, aucun champ n'est proposé, aucune authentification n'est exigée. Le dossier effectivement adressé à l'employeur est le profil, comme l'annonce l'écran lui-même : « Ces informations sont transmises aux employeurs lorsque vous candidatez. » Le contrôle porte donc sur ces deux écrans réunis : la fiche d'offre (`components/job-details.tsx`) et le profil (`app/profil/page.tsx`).

N°	RÉSULTAT	CONSTAT ET ÉCART
8.3	Conforme	Hérité du gabarit racine.
12.7	Non conforme	Même cause qu'en 3.1 : l'ancre <code>#jobs</code> n'existe que sur l'accueil. Le lien est inopérant sur <code>/profil</code> .
1.1	Non applicable	Aucune image porteuse d'information sur ces écrans.
11.1	Conforme	Le profil compte cinq champs, chacun doté d'un <code>Label htmlFor</code> correctement apparié : <code>profil-lastname</code> , <code>profil-firstname</code> , <code>profil-email</code> , <code>profil-address</code> , <code>profil-description</code> , plus l'interrupteur <code>profil-localisation</code> . Le champ d'adresse électronique est désactivé et accompagné d'une explication. C'est le formulaire le mieux construit du service.
7.1	Non conforme	Le bouton de fermeture du dialogue a pour seul nom accessible un <code>span sr-only</code> contenant le mot « Close » (<code>ui/dialog.tsx</code> l. 76 ; même chose dans <code>ui/sheet.tsx</code> l. 80). Nom accessible en anglais dans une page déclarée <code>lang="fr"</code> , sans attribut <code>lang local</code> : une synthèse vocale française le prononcera à la française. Concerne la fiche d'offre, la fenêtre de connexion, le dialogue « Nouvelle offre » et le menu mobile. Relève également du critère 8.7.
3.2	Conforme	« Candidature envoyée à ... » en <code>#1c6144</code> sur <code>#2f4f8</code> : 6,71:1. Texte descriptif <code>#5c6478</code> sur blanc : 5,92:1. Bouton « Postuler » blanc sur <code>#b85433</code> : 4,82:1.
8.6	Non conforme	L'ouverture de la fiche d'offre ne modifie pas le titre du document, qui reste « ChômageGo ».
10.7	Non conforme	« Postuler » et « Enregistrer » sont des <code>Button</code> par défaut : anneau à 2,78:1 pour seul indicateur. Même cause qu'en 3.1.
11.10	Non conforme	Le message de confirmation porte bien <code>aria-live="polite"</code> (<code>job-details.tsx</code> l. 94-95), mais le nœud qui porte l'attribut est créé au moment même où le message apparaît : <code>footerMessage</code> est remplacé par un élément neuf (l. 85-102). Une région live insérée en même temps que son contenu n'est pas restituée de façon fiable. Le schéma est identique dans le profil (<code>page.tsx</code> l. 136-146) et dans la fenêtre de connexion (<code>auth-modal.tsx</code> l. 187-197) : les trois régions live du service sont construites de la même manière.
12.6	Conforme	Le dialogue est un <code>role="dialog"</code> <code>Radix</code> avec piège de focus fonctionnel ; le profil présente <code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> et <code>footer</code> .

3.3 Tableau de bord employeur — /offres

Composants : `app/offres/page.tsx`, `components/job-posting-table.tsx`, `components/job-posting-add.tsx`.

N°	RÉSULTAT	CONSTAT ET ÉCART
8.3	Conforme	<code>html lang="fr"</code> servi.
12.7	Non conforme	Recherche de <code>id="jobs"</code> dans le document servi de <code>/offres</code> : zéro occurrence. Lien inopérant.
1.1	Conforme	Seule image : le logo, correctement pourvu d'une alternative.
11.1	Conforme, sous réserve	Le dialogue « Nouvelle offre » compte cinq champs, tous dotés d'un <code>Label htmlFor</code> apparié : <code>title</code> , <code>description</code> , <code>contractType</code> , <code>skills</code> , <code>salaryMin</code> . Deux défauts de finition : la mention « Les champs marqués d'un * sont obligatoires » est rendue deux fois (<code>job-posting-add.tsx</code> l. 83 et l. 85) ; et l'astérisque est marqué <code>aria-hidden="true"</code> , si bien que le caractère obligatoire n'est plus porté que par l'attribut <code>required</code> .

N°	RÉSULTAT	CONSTAT ET ÉCART
7.1	Non conforme	Le bouton de suppression est exemplaire : aria-label="Supprimer l'offre {titre}", donc individualisé (job-posting-table.tsx l. 93). En revanche, l'infobulle qui contient la description complète d'une offre a pour déclencheur un élément p passé via asChild (l. 51-55). Vérification sur le document servi : p class="cursor-default truncate" data-slot="tooltip-trigger", sans tabindex ni role. La description complète d'une offre n'est donc atteignable qu'au survol de la souris : elle est inaccessible au clavier.
3.2	Conforme	Même palette qu'ailleurs ; la combinaison en échec (badge de distance sur ligne sélectionnée) ne figure pas sur cet écran.
8.6	Non conforme	Titre servi : « ChômageGo », identique aux quatre autres pages.
10.7	Non conforme	« Nouvelle offre », « Publier l'offre » et le bouton de suppression sont des Button : anneau à 2,78:1. Même cause qu'en 3.1.
11.10	Non conforme	Le type de contrat est obligatoire. handleSubmit exécute if (contractType === "") { return; } — un retour purement silencieux (job-posting-add.tsx l. 41-43). Aucun message, aucun déplacement du focus, aucun aria-invalid, aucune indication de ce qu'il faut corriger. Si la validation native n'intercepte pas le select masqué de Radix, l'employeur active « Publier l'offre » et il ne se passe rien. Les autres champs ne reposent que sur required : les bulles natives du navigateur sont transitoires et ne constituent pas une restitution suffisante.
12.6	Conforme	header, nav, main et footer sont présents et correctement imbriqués. Voir toutefois l'anomalie de structure ci-dessous, qui ne relève pas de 12.6 mais compromet la restitution de cet écran.

ANOMALIE HORS DES DIX CRITÈRES, MAIS BLOQUANTE — STRUCTURE DU TABLEAU

L'infobulle de description est insérée comme enfant direct de tr, hors de toute cellule (job-posting-table.tsx l. 50-59). Comptage effectué sur le document servi : la ligne d'en-tête comporte sept cellules, chaque ligne de données n'en comporte que six. L'analyseur HTML extrait le p du tableau. Les données sont donc décalées d'une colonne sur toute la hauteur du tableau : « CDI » se retrouve sous l'en-tête « Description », les compétences sous « Type », le salaire sous « Compétences requises ». Restitué cellule par cellule, un lecteur d'écran annoncera « Description : CDI ». Accessoirement, aucun des sept th ne porte d'attribut scope, et le tableau n'a pas de caption. Relève des critères 5.4, 5.6 et 5.7.

4 Parcours de candidature au clavier seul

Conditions : clavier uniquement — Tab, Maj+Tab, Entrée, Espace, Échap — aucune souris, aucun raccourci de navigation par lecteur d'écran. Point de départ : l'accueil, session ouverte, conditions générales non encore acceptées. Objectif : trouver une offre et postuler.

ÉTAPE 0 La fenêtre des conditions générales

PASSE

À la première visite, CguGate ouvre un dialogue modal dont la touche Échap est délibérément neutralisée (cgu-gate.tsx l. 57). Le piège de focus de Radix fonctionne, un seul bouton est atteignable, Entrée valide. Le choix est défendable : le contenu reste lisible, l'action est unique et explicite, et le lien vers les conditions complètes est atteignable au clavier avant le bouton d'acceptation.

ÉTAPE 1 Le lien d'évitement

CASSE

Premier Tab : « Aller au contenu principal » apparaît correctement, sorti de sa position hors écran, sur fond opaque et bordé. Entrée. L'adresse devient .../#jobs, la page ne bouge pas, le focus reste sur le lien. Sur /carte, la cible n'existe pas — vérifié, zéro occurrence dans le document servi. Sur l'accueil, elle existe mais tombe après le héros et les chiffres clés, ce qui n'est pas le début du contenu principal. Le premier geste du parcours clavier ne produit donc aucun effet.

ÉTAPE 2 Traverser l'en-tête**PASSE, DÉGRADÉ**

Six arrêts : le logo, les trois liens de navigation, la zone de compte, « Publier une offre ». L'ordre est logique et correspond à l'ordre visuel. Le focus est net sur les liens, qui conservent le contour de base à 11,27:1 ; il est faible sur les deux boutons, réduits à l'anneau à 2,78:1. Le bouton de menu mobile est bien retiré du parcours en grande largeur.

ÉTAPE 3 Les filtres**PASSE, DÉGRADÉ**

Champ métier, champ commune, puis les quatre boutons de type de contrat, qui portent correctement aria-pressed et basculent à Entrée comme à Espace. C'est propre. Écart : les quatre boutons ne sont pas regroupés — ni fieldset et legend, ni role="group" nommé — de sorte que rien n'annonce qu'ils forment ensemble un filtre de type de contrat. Le groupe « Rayon » possède, lui, un intitulé visible, mais c'est un simple span sans rattachement programmatique aux boutons qu'il régit.

ÉTAPE 4 La liste des offres**PASSE**

Cent vingt boutons, un par offre, chacun exposant titre, entreprise, commune, code postal, rémunération et, le cas échéant, distance et mention « Localisation à vérifier ». aria-current signale la ligne sélectionnée. Le contour de focus est net, puisque ces boutons ne neutralisent pas le contour de base. Entrée ouvre la fiche. C'est la meilleure partie du service, et c'est par elle qu'un utilisateur au clavier devra passer.

ÉTAPE 5 La carte**CASSE**

Après la liste, Tab entre dans la carte : d'abord le conteneur focusable, puis les commandes de zoom — dont les libellés Leaflet par défaut sont en anglais, « Zoom in » et « Zoom out » (l. 5491) —, puis jusqu'à cent vingt repères, chacun porteur de tabindex="0" et role="button", tous dépourvus de nom accessible. Entrée : rien. Espace : rien. Vérifié dans le code de Leaflet installé : _fireDOMEvent ne transforme pas keypress en click (l. 4556) et seul le greffon Popup écoute keypress (l. 10489), or la carte n'utilise que Tooltip. L'utilisateur traverse donc cent vingt boutons muets qu'il ne peut pas actionner, sans aucun moyen de les sauter — et le seul dispositif qui aurait permis de les éviter, le lien d'évitement, est inopérant. Sur /carte, le gabarit applique h-screen et overflow-hidden et supprime le pied de page : au bout des cent vingt repères, il n'y a plus rien, le focus repart dans la barre du navigateur.

Remarque sur les petites largeurs. En deçà de 1024 px, la carte est affichée au-dessus de la liste (order-1 contre order-2, map-explorer.tsx l. 516 et 526) alors que la liste vient avant dans le document. L'ordre de tabulation contredit alors l'ordre visuel, ce qui relève du critère 12.8. En grande largeur, les deux ordres coïncident.

ÉTAPE 6 La fiche d'offre**PASSE**

Depuis la liste, Entrée ouvre le dialogue et le focus y entre. Le titre, l'entreprise, le descriptif et les six champs — lieu, rémunération, secteur, télétravail, date de publication, distance — sont dans un ordre de lecture cohérent. Échap referme et rend le focus à la ligne d'origine. Radix fait ici correctement son travail.

ÉTAPE 7 Postuler**CASSE**

Tab jusqu'à « Postuler », Entrée. La candidature est enregistrée, et la rupture est double. D'une part, le bouton passe à l'état désactivé (job-details.tsx l. 147) : l'élément qui portait le focus cesse d'être focusable, le focus retombe sur le document et l'utilisateur perd sa position. D'autre part, la confirmation « Candidature envoyée à ... » est portée par un p aria-live="polite" créé au même instant que son texte : la région n'était pas présente avant la mutation, donc rien ne garantit son annonce. Au clavier seul et à la vue, l'utilisateur constate que le libellé du bouton a changé ; avec un lecteur d'écran, il peut n'avoir aucun retour, et son point de focus a disparu. Il n'existe par ailleurs aucune trace de la candidature ailleurs dans l'interface : l'état est local au composant et remis à zéro dès qu'une autre offre est ouverte (l. 47-52).

ÉTAPE 8 Fermer et poursuivre**PASSE**

Échap referme la fiche, le focus revient à la ligne d'offre correspondante, et la navigation dans la liste reprend au bon endroit.

CE QUE DONNE LE PARCOURS, EN UNE PHRASE

La candidature est réalisable au clavier seul, à condition d'entrer par la liste d'offres et jamais par la carte. Elle casse en trois points : le lien d'évitement sans effet à l'étape 1, la carte ni nommée ni actionnable à l'étape 5, la confirmation non restituée et le focus perdu à l'étape 7. Seule la rupture de l'étape 5 rend une fonctionnalité annoncée du service — « visualisez les offres sur une carte interactive » — strictement indisponible au clavier.

5 Synthèse des écarts

Quatorze écarts, classés par gravité. La colonne « correction » indique la nature de la reprise, pas son détail d'implémentation.

GRAVITÉ	N°	ÉCRAN	ÉCART	CORRECTION
Bloquant	7.1	Carte	Cent vingt repères focusables, sans nom accessible et non actionnables au clavier.	Transmettre une option title à chaque marqueur ; rendre l'activation clavier effective, ou retirer les repères du parcours (keyboard: false) et assumer la liste comme équivalent.
Bloquant	5.4 / 5.7	Employeur	Infobulle insérée hors cellule : sept en-têtes pour six cellules, données décalées d'une colonne sur toutes les lignes.	Envelopper le Tooltip dans un TableCell ; ajouter scope="col" sur les th et une caption.
Bloquant	11.10	Employeur	Refus silencieux à la publication lorsque le type de contrat est vide.	Message d'erreur associé au champ, aria-invalid, focus déplacé sur le champ fautif.
Majeur	12.7	Les trois	Lien d'évitement pointant sur une ancre qui n'existe que sur l'accueil.	Poser id="contenu" sur l'élément main du gabarit et viser #contenu.
Majeur	11.10	Les trois	Les trois régions aria-live sont créées en même temps que leur message.	Rendre le conteneur live en permanence dans le document et n'y injecter que le texte.
Majeur	8.6	Les trois	Titre identique pour les cinq pages du service.	Gabarit title au niveau racine et title propre à chaque route.
Majeur	7.1	Employeur	Description complète d'une offre atteignable au survol uniquement.	Déclencheur focusable, ou affichage de la description en clair sur une ligne dépliable.
Majeur	10.7	Candidature	Le bouton qui porte le focus devient désactivé à l'envoi, le focus est perdu.	Conserver le bouton actionnable ou déplacer explicitement le focus sur la confirmation.
Modéré	10.7	Les trois	Anneau de focus des boutons à 2,78:1, sous le seuil de 3:1, faute de bordure à colorer.	Anneau à opacité pleine, ou ne pas neutraliser le contour de base sur les boutons.
Modéré	12.6	Carte	Pas de région contentinfo, aside sans nom, filters sans région de recherche, aucun h1.	Conserver le pied de page, nommer l'aside, poser role="search" et un h1 sur la carte.
Modéré	7.1 / 8.7	Les trois	Nom accessible « Close » en anglais dans une page déclarée en français.	Traduire le libellé des boutons de fermeture des primitives dialog et sheet.
Mineur	3.2	Carte	Badge de distance à 3,99:1 sur la ligne sélectionnée.	Assombrir le jeton action, ou ne pas employer cette couleur sur le fond accent.
Mineur	11.1	Carte	Aucune étiquette visible après saisie ; faute d'orthographe « Adresse ».	Étiquette visible au-dessus de chaque champ ; corriger le texte de substitution.
Mineur	11.1	Employeur	Mention des champs obligatoires rendue deux fois dans le dialogue.	Supprimer l'appel dupliqué (job-posting-add.tsx l. 83).

RÉPARTITION SUR LES TRENTE POINTS DE CONTRÔLE

ÉCRAN	CONFORMES	NON CONFORMES	NON APPLICABLES
Carte des offres	3	6	1
Candidature	4	5	1
Tableau de bord employeur	5	5	—
Total	12	16	2

Taux de conformité sur le périmètre contrôlé, points non applicables exclus : 12 sur 28, soit 42,9 %.

6 Ce qui n'a pas été vérifié, et doit l'être

Ce chapitre existe pour que le contrôle ne soit pas lu comme plus complet qu'il ne l'est.

- La restitution effective sous NVDA, JAWS et VoiceOver. Faute de lecteur d'écran et de navigateur graphique fonctionnels sur le poste de contrôle, trois points restent établis par le code mais non observés : l'annonce réelle des régions live, l'ordre de lecture du tableau employeur décalé, et le comportement du select masqué de Radix vis-à-vis de la validation native du navigateur.
- Le zoom à 200 % et le reflow à 320 px de large, critères 10.4 et 10.11. La carte, avec son gabarit h-screen et overflow-hidden, est le point à examiner en priorité.
- Le thème sombre. La classe .dark est intégralement définie dans globals.css mais aucun mécanisme ne l'active dans l'application ; ses contrastes n'ont donc pas été retenus. Ils devront l'être si le thème est activé, car plusieurs jetons y changent de rôle.
- Les quatre-vingt-seize autres critères du référentiel, et les écrans hors périmètre : accueil, conditions générales, pages 404 et 500.
- Le parcours de l'employeur au clavier depuis la création de compte jusqu'à la publication effective, l'écran de dépôt d'offre n'étant à ce stade relié à aucune persistance.

Contrôle conduit le 4 septembre 2026 sur l'application servie en développement. Les numéros de ligne renvoient à l'état du dépôt au commit 1bdbed3 augmenté des modifications non validées du répertoire de travail.