	Proyecto Aruba (ACQUA CONDOMINIUM)		#	Month
			7	9
			Gestión de Control de Calidad/ Quality Management	
			FO-INT-ING-CDE001-REV01	
Commercial Bid Evaluation CBE				
Material Code # / Código del Material:			TORRE EAST TOWER - AMENITIES	
Descripción/ Description:			SOPORTE TIPO PERA 2"	
Disciplina/ Discipline:			BMS	Type:

Aprobado TBE / Approved Technical Bid Eespecification TBE :	
Aprobado RFA / Approved RFA :	
Plazo de entrega/ Delivery Date:	
Lugar de entrega/ Location:	

					Vendor Name:	Vendor 1		Vendor 2		Vendor 3	
						FLUIDCOM		LUIS VARCACCIA		TORNILLOS Y FIJACIONES	
Codigo B.O.M	Description/ Descripcion	Cant.	Und.	Monto Presupu estado	Condiciones de Pago/ Shippment Terms						
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
S-HVAC-ACQUA	Soporte tipo pera 2"	2,000.00	Und.			0.45	900.00	0.39	780.00	0.65	1,300.00
					IVA	963.00		NO TIENE LA MEDIDA ADECUADA		1,391.00	
					Costo TOTAL/ TOTAL Cost :						



Presupuesto Nro.



Razón Social: **INTEG PANAMA**

Fecha Emisión: 17/04/2017

Fecha Vencimiento: 22/04/2017

R.U.C. 2230765-1-777977 DV2

PO#: S/N

Dirección: Avenida Estacion Balboa Plaza, Piso 4, Oficina 412,
Panamá

email: trodriquez@integpa.com

Telefonos: (507)398.3483

Comprador: Tomas Rodriguez

Vendedor: Emiliano Rojas

Código Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
0500406962	2" FIG. 69 ADJUSTABLE SWIVEL RING HANGER NFPA UL/FM	Each	2,000.00	0.45	900.00

Sub-Total: 900.00
Descuento 1: 0.00 % 0.00
Descuento 2: 0.00 % 0.00
Flete: 0.00 % 0.00

Total a Pagar USD: 900.00

Instrumento de Pago: **Banco Multibank**
Cuenta Corriente: **10102132924**

Fig. 69

Adjustable Swivel Ring, Tapped Per NFPA Standards

Size Range: 1/2" through 8"

Material: Carbon steel

Finish: Strap is Pre-Galvanized Zinc Material. Nut is Zinc Plated.

Service: Recommended for suspension of non-insulated **stationary** pipe line.

Maximum Temperature: 650° F

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 10)

WW-H-171-E (Type 10), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 10).

UL Listed and FM Approved (Sizes 3/4" - 8").

Features:

- Threads are countersunk so that they cannot become burred or damaged.
- Knurled swivel nut provides vertical adjustment after piping is in place.
- Captured swivel nut in the 1/2" through 6" sizes. The capture is permanent in the bottom portion of the band, allowing the hanger to be opened during installation if desired, but not allowing the nut to fall completely out.

Ordering: Specify size, figure number and name.

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Metric nut available upon request. Non-captured nut also available upon request.





FIG. 69: LOADS (LBS) • WEIGHT (LBS) • DIMENSIONS (IN)

Pipe Size	Max Load	Weight	Rod Size A	B	C	F	G Width
1/2	300	0.10	3/8	2 7/8	2	1 9/16	5/8
3/4		0.10		2 3/4	1 7/8	1 5/16	
1		0.10		2 9/16	1 11/16	1	
1 1/4		0.10		2 5/8	1 3/4	7/8	
1 1/2		0.10		2 3/4	1 7/8	1 1/8	
2	525	0.11	1/2	3 1/4	2 3/8	1 5/16	3/4
2 1/2		0.20		4	2 3/4	1 3/16	
3		0.20		3 13/16	2 15/16	1 9/16	
4	650	0.30	1/2	4 11/16	3 13/16	1 9/16	1
5	1,000	0.54		5 5/16	4 3/8	2 1/4	
6		0.65		6 11/16	5 9/16	2 1/4	
8		1.00		8	7	2 11/16	

Note: Reflects changes in rod diameter from previously published data per recent revisions in MSS-SP-58 & 69

De: Raul Alvarado <raul@varcacia.com>
Enviado el: lunes, 17 de abril de 2017 03:03 p.m.
Para: agalaviz@integpa.com
CC: 'Ventas Varcacia'
Asunto: RE: Rom 1065 - Anclaje tipo pera - Integ Panama Corp

Buenas tardes,

Solo tenemos disponibles 1,210 uds de 3" a \$0.39 c/u



Raúl A. Alvarado
Gerente de Operaciones / Operations Manager
Vía Juan Pablo II, Dúplex 4
Tel: (507) 236-4747 / 7663 / 4472
Cel: (507) 6980-7729
Fax: (507) 236-4821
www.varcacia.com
Skype:raul.alvarado9
Apartado Postal 0816-07128
Panamá, Rep. de Panamá



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

From: Ventas Varcacia [mailto:ventas@varcacia.com]
Sent: Monday, April 17, 2017 2:54 PM
To: raul@varcacia.com
Subject: RE: Rom 1065 - Anclaje tipo pera - Integ Panama Corp

From: agalaviz@integpa.com [mailto:agalaviz@integpa.com]
Sent: Lunes, 17 de Abril de 2017 02:43 p.m.
To: ventas@varcacia.com
Subject: Rom 1065 - Anclaje tipo pera - Integ Panama Corp

Buenos tardes Sra Indira,
Feliz inicio de semana.
Solicito cotización por 2mil anclajes tipo pera de 2". Ver foto abajo.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Anclaje para tubería tipo Pera de 2" con rosca de 3/8"	Und.	2.000,00



Quedo a la espera de su pronta respuesta.

Saludos.

Alba Galaviz
Gerente de Procura
Teléfono: +507 202-1021 / +507 202-1022
e-mail: agalaviz@integpa.com



VENEZUELA
Ubicación: Av. Río Gaura y Paraguri, Centro Comercial la Piedra, Piso 3 Oficina 309-310, Caracas, Venezuela
Teléfono: +58 212-670-6966

COSTA RICA
Ubicación: Calle Potosinos, de Halcón, 100 mts al este, Contiguo a Obispedes Milano, Costa Rica
Teléfono: +506 2239-2006

PANAMÁ
Ubicación: Avenida Balboa, Balboa Plaza, Piso 4, Oficina 412
Teléfono: +507 396-3463

BRAZIL
Av. Engenheiro Luis Carlos Bordin, 1140 7 andar CEP 04571-000 São Paulo - Brasil
Teléfono: +55 11 4837-6744



www.integca.com • www.integ.com.ve • www.integcr.com • www.integpa.com • www.integbr.com



Libre de virus. www.avg.com

Cliente: INTEG PANAMÁ CORP.	Condic. Pago: CONTADO
R.U.C: 479678-749199 D.V: 25	Usuario: Jeniffer Lasso
Dirección: AEROPUERTO DE TOCUMEN	Hora: 15:49:51
Teléfonos: 2021021 FAX:	

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Neto
1	9232-051000-2	ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 2"	2,000	UNIDA	0.6500	1,300

Peso: 240.00

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 7 DIAS**Datos Bancarios**

Cuenta Corriente Banesco # 110000035587

Sub-Total:	1,300.00
I.T.B.M.S:	91.00
% Desc.:	% 0.00
Recargo:	% 0.00
Otros:	0.00
Neto:	1,300.91