



Aprobado <b>TBE</b> / Approved Technical Bid Eespecification <b>TBE</b> :	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Aprobado <b>RFA</b> / Approved <b>RFA</b> :	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Plazo de entrega/ Delivery Date:	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS
Lugar de entrega/ Location:	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN

NOTA DE PROVEEDOR									
OBSERVACIONES									
RECOMENDACIÓN									

Telefono 217-2345

Tele Fax 217-2347

LA CASA DEL EXTINTOR

RUC 4-702-1629 DV 53

Villa Cáceres, Calle M Casa 215

email: casa-extintor@gmail.com



"A la vanguardia en Seguridad"

## COTIZACION

CLIENTE:	INTEG PANAMA CORP
ATENCION:	THOMAS RODRIGUEZ
TELEFONO:	388-8081
E MAIL	<a href="mailto:trodriquez@integpa.com">trodriquez@integpa.com</a>

FECHA DE COTIZACION 21 de Nov de 2016

Tenemos el agrado de cotizarle

Cantidad	Refencia	Detalles	Precio Unitario	TOTAL
5	venta	extintores de 20 lbs abc recargable	100.00	500.00
		incluye soporte de pared garantia		
		10 años		
		entrega inmediata	<b>SUB TOTAL</b>	500.00
		certificación por los bomberos de panamá	<b>ITBMS</b>	35.00
			<b>TOTAL</b>	535.00

NOTA: Entrega e Instalación a domicilio totalmente GRATIS.

Le ofrecemos la **CHARLA DEL USO Y MANEJO ADECUADO DE EXTINTORES** sólo se le cobrará la Recarga.

Agradeciéndole la atención que brinde a la presente y en espera de una respuesta positiva a esta cotización. Se despide con toda consideración y respeto

**TATIANA SAMANIEGO**

**VENDEDORA**

**217-2345**

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE SU EMISIÓN



1258681-595012 D.V. 20

**COTIZACION****Nº 287**

Fecha Emision: 24/11/2016

Fecha Vencimiento: 24/12/2016

Razon Social: INTEG PANAMA CORP

**RUC:** 2230765-1-777977 **DV:**

Direccion:

Telefono:

Contacto:

KAYRA VERA

Cel:

E-mail:

Vendedor:

Omar Stevens

12:00:00 a.m.

Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
FP000449	EXTINTOR PQS TIPO ABC 20LB (BUCKEYE)	4	130.15	520.60

**Comentarios :** \*\*MATERIAL SUJETO A DISPONIBILIDAD\*\***Aceptamos pagos en :****Cheque, Deposito ,Transferencias Tarjetas de Credito y Clave**

Fire Protection Cuenta corriente Banco General 03-01-01-051970-1

**Firma Autorizada****Favor Emitir cheques a nombre de :****FIRE PROTECTION S.A**

Descuento: 0.00

**Flete :****Sub Total** 520.60

Total Exento:

Total ITBMS: 7% 36.44

**TOTAL:** 557.04**POLITICAS DE VENTA**

Página 1 de 1

Los precios de productos y servicios pueden cambiar sin previo aviso. La cotizacion debe estar vigente, para aplicar promocion o descuento. La mercancia importada o que solo se trae bajo pedido especial, el cliente debe abonar un 50% del monto y el resto al retirar. El retiro de mercancia en nuestras oficinas debe ser notificado con anticipacion, a fin de tener su pedido listo para despacho.

**Contactenos : Telefono 394-31-41 / Email: [ventas@firepropanama.com](mailto:ventas@firepropanama.com)****[www.firepropanama.com](http://www.firepropanama.com)**

[Back to Product Family](#)

KIDDE

# Dry Chemical Fire Extinguisher with 20 lb. Capacity and 19 to 22 sec. Discharge Time

Item# 5T903 Mfr. Model# 46620620 Catalog Page# 2294 UNSPSC# 46191601



Price ⓘ  
\$192.75 / each

- ☒ Deliver one time only
- ☐ Auto-Reorder Every 1 Month ⓘ

1

ADD TO CART

[+ Add to List](#)

Confirm ZIP Code to determine availability.

SAVE

★★★★☆ | 4.0 of 5 | 1 review | [Write a Review](#)

Shipping Weight 30.7 lbs.

Country of Origin **Mexico** | *Country of Origin is subject to change.*  
*Note: Product availability is real-time updated and adjusted continuously. The product will be reserved for you when you complete your order. [More](#)*

How can we improve our [Product Images?](#)

☐ Compare

## PRODUCT DETAILS

For class A, B, and C fires (those likely to be caused by dry combustibles, flammable liquids, and live electrical equipment) this dry chemical fire extinguisher offers a safe solution. It also features an ergonomic, curved steel handle.

## TECHNICAL SPECS

Item	Fire Extinguisher
Extinguisher Type	Dry Chemical
Class	ABC
UL Rating	6A:80B:C
Capacity	20 lb.
Extinguish Agent Type	Monoammonium Phosphate
Height	21-1/2"
Diameter	7"
Cylinder Material	Steel

Operating Pressure	195 psi
Discharge Time	19 to 22 sec.
Range Max.	20 ft.
Bracket Included	Wall
Handle Material	Curved Steel
Valve Material	Aluminum
Rechargeable	Yes
Hose Included	Yes
Standards	OSHA Hazard Communication