

**Señores** INTEG PANAMA  
**COTIZARCONTADO**
**Contacto**
**Dirección**
**Teléfono**
**Fax**
**Email**
**COTIZACIÓN No** **128877**
**Fecha de Creación** 29/11/2017

**Vendedor** Joshua Chang

**Validez** 30 Días

**Página No.** 1 de 1

#	Código	Descripción	Bdg	Cant.	P. Con Desc	TOTAL
1	0007659	PG3A, BOMBA CENTRIFUGA DE DESAGUE MARCA WACKER	01	1	689.00	689.00
2	G300-A-AL	3" ALUM GLOBAL FEMALE NPT X MALE	01	1	10.00	10.00
3	G300-C-AL	3" ALUM GLOBAL FEMALE COUPLER X	01	1	19.00	19.00
4	TBC350	ABRASADERA 3 1/2"	01	1	6.50	6.50
5	V136PVC	MANGUERA DE DESCARGA DE 3" (DISCHARGE HOSE 3")	01	20	3.50	70.00
6	V130PVC	MANGUERA DE SUCCION DE 3 (P/PIE)	01	20	4.00	80.00

**Aprobado por:**
**SUBTOTAL** 874.50

**Comentarios Adicionales:**
**I.T.B.M.** \$ 61.22

**TOTAL** **\$ 935.72**
**NOTA:**

- 1.TODA COMPRA AL CONTADO, MAYOR DE B/.300.00 REQUIERE QUE SEA CHEQUE CERTIFICADO O DE GERENCIA DE BANCO LOCAL RECONOCIDO.
2. TODO CLIENTE NUEVO QUE DESEE PAGAR CON CHEQUE DEBERA SER CERTIFICADO.
3. TODO CHEQUE DEBE SER CONFECCIONADO A NOMBRE DE AIRCO, S.A.

**"GRACIAS POR COTIZAR CON NOSOTROS"**

 Maquinaria y Equipo de Construcción - Equipo Industrial - Equipo Aeronáutico - Ferretería Decorativa - Pisos y Azulejos  
 - Compartimientos - Muebles y Accesorios de Baño

# PG 3A Bomba Centrífuga De Desagüe 3pul

Item Number: 0007659

# PG 3A

**Las bombas centrífugas de desagüe son la alternativa económica para mantener seco el lugar de trabajo**

>> La serie de bombas centrífugas de desagüe PG de Wacker Neuson han sido diseñadas para evacuar agua limpia del lugar de trabajo. Esta bomba autocebante de tamaño compacto es ideal para el contratista que ocasionalmente debe evacuar agua. Qué bomba deberá elegirse – Ejemplos de cálculo Curvas de rendimiento de bombas – resumen <<



## Additional Advantages

- Impulsor de fundición de hierro y voluta fácilmente ajustable para una extensa vida útil y para un mantenimiento fácil.
- Aletas en la parte posterior del impulsor reducen la acumulación de despojos y el tiempo de parada permitiendo alcanzar de esta manera una mayor productividad.
- El sello mecánico de cerámica, junto con un confiable motor de cuatro tiempos con interruptor de seguridad de bajo nivel de aceite, asegura la prolongada durabilidad de la bomba.
- La carcasa de fundición de aluminio de alta dureza incrementa los años de bombeo libre de problemas. El marco de protección para trabajo pesado provee manijas de transporte y al mismo tiempo protección adicional de la bomba.
- Esta bomba autocebante de alto rendimiento es capaz de bombear sólidos de hasta 6.5 mm. Ideal para lugares de trabajo con agua relativamente limpia.

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de succión y descarga	76,2 mm	3 in
Largo x ancho x alto	514 x 404 x 462 mm	20,2 x 15,9 x 18,2 in
Peso de operación	31 kg	69 lb
Peso de transporte (con embalaje)	34 kg	75 lb
Dimensiones de transporte	539 x 429 x 492 mm	21,2 x 16,9 x 19,4 in
Altura de presión hidrostática máxima	30 m	98 ft
Descarga máxima	1000 l/min	264 US gpm
Succión máxima	7,6 m	25 ft
Tamaño máx. de sólidos	6,5 mm	0,25 in
Tipo de motor	Honda GX 160 Motor a gasolina refrigerado por aire, 1 cilindro, cuatro tiempos	
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	9,9 in <sup>3</sup>
Max. Potencia @ velocidad*	3,6 kW a 3600 rpm	4,8 hp at 3600 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Contenido del tanque de combustible	3,6 l	3,8 US qt
Consumo de combustible	1,8 l/h	1,9 US qt/h

### Standard Package - PG 3A


Incluye colador, abrazaderas, llave para quitar bujías, manual del operador y manual de repuestos.

**Please refer to our Price List and Ordering Guide for complete accessory information.**

Specifications may change due to continuous product development. Users are advised to consult Wacker Neuson's Operator's Manual and website for specific information regarding the engine power rating. Actual power output may vary due to conditions of specific use.

Generated on martes 3 de junio de 2014



					#	Month	Year	Last Rev:	
					23	1	2017	10/20/2015	
					Gestión de Control de Calidad/ Quality Management				
					FO-INT-ING-CDE001-REV01				
<b>Commercial Bid Evaluation CBE</b>									
Material Code # / Código del Material:		ROM 1426: Compra de Bomba para eliminacion de agua.						Fecha/ Date:	12/12/2017
Descripción/ Description:								Realizado por/ By:	PG
Disciplina/ Discipline:		HVAC	Type:						

Aprobado <b>TBE</b> / Approved Technical Bid Especification <b>TBE</b> :	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Aprobado <b>RFA</b> / Approved <b>RFA</b> :	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Plazo de entrega/ Delivery Date:	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS	3 DIAS
Lugar de entrega/ Location:	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN	TOCUMEN

Codigo B.O.M	Description/ Descripción	UND	Cant.	Monto Presupuestado	Condiciones de Pago/ Shippment Terms	Vendor 1		Vendor 2		Vendor 3		Vendor 4		Vendor 5	
						Airco		Florazio		Pemco					
						Contado		Contado		Contado		Contado		30 days	
	Bomba de desagüe de 3 pulgadas para la rápida eliminación de agua limpia, Motor Honda, altura de bombeo 30 mts. modelo PG 3A	Unidad	1	B/ 0.00		B/ 874.50	B/ 874.50	B/ 924.00	B/ 924.00	B/ 0.00	B/ 0.00				#(REF1
	Bombas sumergibles para un drenaje de agua rentable, marca Wacker Neuson, 110V, Monofasica,, Diametro de descarga 2", 18m, 310 L/min o similar, modelo PS2 800	Unidad	1	B/ 0.00		B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 1,431.95	B/ 1,431.95				
															#(REF1
					<b>ITBMS</b>	B/ 61.22		B/ 64.68		B/ 100.24		B/ 0.00		#(REF1	
					<b>Sub/total :</b>	<b>B/ 61.22</b>		<b>B/ 64.68</b>		<b>B/ 1,431.95</b>		B/ 0.00		#(REF1	
					<b>Costo TOTAL/ TOTAL Cost :</b>	<b>B/ 935.72</b>		<b>B/ 988.68</b>		<b>B/ 1,532.19</b>					
					<b>Moneda/ Currency:</b>	Dolares		Dolares		Dolares		Dolares		Dolares	



Fiorazio de Panamá, S.A,  
RUC 1249517-1-592977 D.V. 90  
Via Panamericana, Cruce Las Mañanitas  
Ofidepositos Tocumen, Local No. 11  
Panamá, República de Panamá  
Tel. (507) 291-1432 Fax. 292-8430  
email: ventas.panama@fiorazio.com  
www.fiorazio.com

**Quoted To:**

Integ Panama Corp. S.A.  
Calle 50, edificio Balboa Plaza  
Piso 9, Oficina H9

Panamá

**COTIZACION** No.: 005559

Quote Date: Nov 30, 2017

Customer ID	Vencimiento	Payment Terms	Sales Rep
PA-000734	15 días hábiles	C.O.D.	

Cantidad	Item	Descripcion	P/U	Monto
1.00	0007659	Bomba centrífuga para agua limpia Wacker Neuson PG 3A con motor Honda GX-160, 4 tiempos a gasolina, Refrigerado por aire, potencia 4.8HP 3.600 rpm	659.00	659.00
20.00	V130PVC3	Manguera de Succion 3	5.00	100.00
20.00	V136PVC3	Manguera de Descarga 3	3.50	70.00
2.00	G300-A-AL	Acople rapido Macho x rosca hembra 3"	15.00	30.00
2.00	G300-C-AL	Acople rapido hembra x espiga 3"	21.50	43.00
2.00	TBC350	3.50 ID T Bolt Clamp	8.00	16.00
1.00	TBC325	3.25 ID T Bolt Clamp	6.00	6.00
	-	NOTA: Disponibilidad de entrega inmediata, Salvo previa venta.		

**NOTA:**

- Toda compra al contado, mayor de \$ 300.00 requiere que sea cheque certificado o de gerencia de banco local o reconocido.
- Todo cliente nuevo que desee pagar con cheque deberá ser certificado.
- Todo cheque debe ser confeccionado a nombre de FIORAZIO DE PANAMA, S.A.

Subtotal	924.00
Sales Tax	64.68
<b>TOTAL</b>	<b>988.68</b>



CALLE 50 ENTRE CALLES 73 Y 74  
APTDO. 0830-00725 REP. DE PMA.  
TEL: 507-226-0155 FAX: 507-226-0731  
R.U.C. 143-95-36679 DV49

## Cotización #99868

Para mayor información acerca de los productos  
cotizados visita nuestra página web

[www.pemco.com.pa](http://www.pemco.com.pa)

**Cliente #** 138160  
**Cotizar a** INTEG PANAMA CORP  
AMPLIACION DE  
202-1021

**Fecha** 11/30/2017  
**Válido hasta** 15/12/2017  
**Vendedor** Fredy Cardona  
2260155 Ext. 119  
62035218  
fcardona@pemco.com.pa  
**Términos** NETO/CONTADO

Cantidad	Artículo	Descripción	Prc Unitario	Prc Extendido
1.00	109173	bomba de agua,3",Honda 5.5hp,semi-trash,15850 GPH	\$845.00	\$845.00
<b>Marca:</b> NorthStar		<b>Garantía uso particular:</b> 2 Año(s)	<b>Garantía uso comercial:</b> 2 Año(s)	
1.00	RHS35	colador,roscado estandar, 3",tipo agujero redondo	\$26.95	\$26.95
<b>Marca:</b> Dixon Valve		<b>Garantía uso particular:</b> 1 Año(s)	<b>Garantía uso comercial:</b> 1 Año(s)	
1.00	49641	manguera de descarga,3" x 50',PVC,c/acoples	\$165.00	\$165.00
<b>Marca:</b> JGB Enterprises		<b>Garantía uso particular:</b> 90 Días	<b>Garantía uso comercial:</b> 90 Días	
1.00	49625	manguera de succion,3" x 50',PVC,con acoples	\$395.00	\$395.00
<b>Marca:</b> JGB Enterprises				

**Usuario:** FREDY

**Total de líneas:** 4

**Subtotal:** \$1,431.95

**ITBMS:** \$100.24

**Total:** \$1,532.19

**Favor emitir cheque a nombre de "PEMCO, S.A."**

### Términos y condiciones:

- a) Cotización válida por un periodo de 15 días
- b) Cantidades y artículos sujetos a previa venta
- c) Precios no incluyen entregas y/o instalaciones