{geoAr}: datos y herramientas geo de Argentina

Anónimo

Palabras clave: gis - argentina - r-package

Sobre {geoAr}

Colección de herramientas que facilita el acceso a datos y el flujo de trabajo para el análisis espacial de Argentina. La versión 0.1.4.2, disponible en CRAN, incluye información histórica de censos, límites administrativos en diferentes niveles de agregación, ubicación de asentamientos humanos, entre otros. La versión en desarrollo, accesible desde r-universe agrega funciones para interactuar con la API del Servicio de Normalización de Datos Geográficos de la Argentina (georef-ar).

El punto de partida del paquete fue facilitar el acceso a geometrías (y metadatos asociadas, como codificaciones que las identifican) de uso frecuente. La fuente de datos elegida para ello fue la cartografía elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina para el operativo censal de Hogares y Población del año 2010. Partiendo de los archivos detallados compartidos en el portal de geoestadística del instituto se generó el código para (a) habilitar una versión simplificada - con menor detalle y por ende menos precisa pero más liviana- y (b) facilitar su acceso a partir de parámetros (seleccionar distritos o niveles de agregación particular)

```
geoAr::get_geo(geo = "TUCUMAN", level = "departamento", simplified = TRUE)
## Simple feature collection with 6 features and 2 fields
## Geometry type: MULTIPOLYGON
## Dimension:
## Bounding box:
                  xmin: -66.13421 ymin: -27.9541 xmax: -64.48315 ymax: -26.21751
## Geodetic CRS: WGS 84
## # A tibble: 6 x 3
     codprov_censo coddepto_censo
                                                                             geometry
##
     <chr>
                   <chr>
                                                                   <MULTIPOLYGON [ř]>
## 1 90
                   007
                                   (((-64.49919 - 26.23353, -64.49857 - 26.26325, -64
## 2 90
                                   (((-65.13782 - 26.74975, -65.10095 - 26.75771, -65~
                   014
## 3 90
                   021
                                   (((-65.94729 - 27.08444, -65.93885 - 27.0989, -65.
## 4 90
                   028
                                   (((-65.62733 -26.87134, -65.62598 -26.84177, -65~
## 5 90
                                   (((-65.47532 - 27.53838, -65.43503 - 27.5425, -65.
                   035
## 6 90
                                   (((-65.51768 - 27.54528, -65.53685 - 27.62278, -65
                   042
```

Fuentes de datos

A la fuente de datos primera se empezaron a sumar nuevos recursos. Así, por ejemplo, con geoAr::get_censo() se puede acceder a versiones de los censos históricos (1869 a 2010)¹; con geoAr::get_eph() se puede descargar polígonos de los *Aglomerados Urbanos* correspondientes a la *Encuesta Permanente de Hogares (INDEC)*² y con geoAr::get_bahra() se puede descargar la *base total* de Asentamientos Humanos de la Argentina (BAHRA).

¹Los datos fueron obtenidos del proyecto 'Base cartográfica de departamentos para los censos nacionales de la República Argentina desde 1869 a 2010' de Gonzalo Rodriguez y Pablo De Grande el 15 marzo de 2023. La documentación se encuentra disponible en https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/149867

²El parámetro level permite seleccionar la descarga de diferentes capas posibles: radios censales, entidades o envolventes urbanos. Por otro lado, el parámetro booleano centroid define si se descargar un polígono (por defecto) o el centroide correspondiente al level seleccionado.

Otras herramientas