

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 1

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Layout nào sau đây có thể được sử dụng để chứa fragment?

- ☐ a. *FragmentContainerView*
- ☐ b. Tất cả các đáp án đều đúng
- ☐ c. *LinearLayout*
- ☒ d. *FrameLayout*

Clear my choice

Time left 0:15:32

Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Android được phát triển dựa trên hệ điều hành nào?

- ☐ a. Ubuntu
- ☐ b. Mac OS
- ☒ c. Linux
- ☐ d. Windows

Clear my choice

Question 3

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức nào được sử dụng để thiết lập kết quả trả về của activity khi được mở bằng phương thức *startActivityForResult()*?

- ☐ a. *setResult*
- ☐ b. *setData*
- ☒ c. *setAcitivity*

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

Time left 0:15:18

Question 4

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

☐ d. `setIntent`

[Clear my choice](#)

Phương thức nào được sử dụng để thiết lập nội dung cho một đối tượng `editText`?

☒ a. `setText()`

☐ b. `setValue()`

☐ c. `setString()`

☐ d. `setContent()`

[Clear my choice](#)

Question 5

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đáp án nào sau đây là đúng về Fragment trong Android?

☐ a. Fragment là một phần của giao diện trong Activity và có cùng vòng đời với Activity

☐ b. Fragment có thể hoạt động độc lập không gắn với Activity nào

☒ c. Fragment có vòng đời riêng của mình

☐ d. Một Activity chỉ có một Fragment

[Clear my choice](#)

[Next page](#)

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 6

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đây là ưu điểm của việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android so với nền tảng iOS?

Time left 0:15:10

- ☒ a. Có thể sử dụng các công cụ IDE khác nhau
- ☐ b. Có thể sử dụng các hệ điều hành khác nhau
- ☐ c. Tất cả các đáp án đều đúng
- ☐ d. Thử nghiệm trên thiết bị vật lý dễ dàng

Clear my choice

Question 7

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Trong trường hợp activity có nhiều đối tượng nhập dữ liệu dẫn đến chiều cao của layout vượt quá chiều cao của màn hình điện thoại, đối tượng nào có thể được sử dụng để cho phép người dùng vẫn xem được toàn bộ nội dung của activity?

- ☐ a. LinearLayout
- ☒ b. ScrollView
- ☐ c. HorizontalScrollView
- ☐ d. VerticalScrollView

Clear my choice

Question 8

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Interface nào được sử dụng để lắng nghe và phản hồi các user clicks trong RecyclerView?

- ☒ a. ViewHolder.OnClickListener
- ☐ b. RecyclerView.OnClickListener
- ☐ c. View.OnKeyListener

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

Time left 0:15:02

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

- ☒ a. ViewHolder.OnClickListener
- ☐ b. RecyclerView.OnClickListener
- ☐ c. View.OnKeyListener
- ☐ d. View.OnClickListener

Clear my choice

Question 9

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức callback nào được sử dụng để xử lý kết quả khi mở activity bằng phương thức startActivityForResult()?

- ☐ a. onActivityResult
- ☐ b. onActivityResult
- ☐ c. onActivityResult
- ☒ d. onActivityResult

Clear my choice

Question 10

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Activity hiện tại của ứng dụng đang mở sẽ được tạo lại (phương thức onCreate() được gọi lại) khi nào?

- ☐ a. Người dùng nhấn nút home và mở ứng dụng khác.
- ☐ b. Điện thoại sắp hết pin.
- ☐ c. Điện thoại bị thay đổi cấu hình mạng.
- ☒ d. Người dùng xoay màn hình hoặc đổi ngôn ngữ của hệ thống.

Clear my choice

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Mô tả nào sau đây là sai về implicit intent?

Time left 0:14:50

- ☒ a. Android runtime sẽ cho phép chọn các ứng dụng phù hợp để thực hiện (nếu có nhiều hơn 1 ứng dụng phù hợp yêu cầu)
- ☐ b. Android runtime giữ danh sách các app đã đăng ký chạy implicit intent
- ☐ c. Android runtime sẽ nhận các yêu cầu và tìm intent khớp với yêu cầu
- ☐ d. Để gọi được implicit intent cần biết class name của intent đích

Clear my choice

Question 12

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức nào được sử dụng để mở một activity mới từ activity hiện tại?

- ☐ a. newAcitivity()
- ☐ b. beginAcitivity()
- ☐ c. openAcitivity()
- ☒ d. startAcitivity()

Clear my choice

Question 13

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Để thiết lập đối tượng EditText cho phép nhập dữ liệu mật khẩu (không hiển thị ký tự lên) giá trị thuộc tính inputType được chọn là gì?

- ☐ a. invisible
- ☐ b. hidden
- ☒ c. textPassword
- ☐ d. password

Clear my choice

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

Time left 0:14:41

Flag question

- ☐ b. hidden
- ☒ c. textPassword
- ☐ d. password

Clear my choice

Question 14

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức nào được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng CheckBox hoặc RadioButton có đang được chọn hay không?

- ☐ a. isSelected()
- ☒ b. isChecked()
- ☐ c. getChecked()
- ☐ d. getSelected()

Clear my choice

Question 15

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Lớp RadioGroup kế thừa trực tiếp từ lớp nào?

- ☒ a. LinearLayout
- ☐ b. FrameLayout
- ☐ c. RelativeLayout
- ☐ d. TableLayout
- ☐ e. ConstraintLayout

Clear my choice

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 16

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Bạn có thể tắt một activity bằng cách gọi phương thức nào sau đây?

- ☐ a. Destroy()
- ☐ b. Dispose()
- ☒ c. finish()
- ☐ d. finishActivity()

Clear my choice

Time left 0:14:32

Question 17

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Lớp nào được kế thừa để tạo adapter có thể hiển thị các kiểu dữ liệu tùy ý?

- ☐ a. ArrayAdapter
- ☐ b. ListAdapter
- ☐ c. CustomAdapter
- ☒ d. BaseAdapter

Clear my choice

Question 18

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Vai trò của FragmentStateAdapter là gì trong Android ViewPager2?

- ☐ a. Là một adapter để quản lý các fragments trong viewPager2
- ☐ b. Là một fragment để hiển thị dữ liệu trong viewPager2

☒ d. Là một phương pháp để lưu dữ liệu trong nhiều fragments

[Clear my choice](#)

Question 19

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Adapter không được sử dụng để thiết lập dữ liệu cho đối tượng nào?

- ☐ a. GridView
- ☐ b. Spinner
- ☐ c. ListView
- ☒ d. ScrollView

[Clear my choice](#)

Question 20

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Ý kiến nào không phải là một trong các thách thức khi lập trình ứng dụng Android?

- ☐ a. Mã nguồn và dữ liệu của người dùng cần được bảo mật.
- ☒ b. Sử dụng công cụ phát triển ứng dụng trên các hệ điều hành khác nhau.
- ☐ c. Ứng dụng cần tương thích với các phiên bản khác nhau của thiết bị di động.
- ☐ d. Ứng dụng cần đáp ứng với nhiều kiểu màn hình của thiết bị di động.

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 21

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Khi ứng dụng đang chạy, người dùng bấm nút Home thì hàm callback sẽ được gọi đầu tiên là?

- ☐ a. onStop
- ☐ b. onDestroy
- ☒ c. onPause
- ☐ d. onRestart

Clear my choice

Time left 0:13:59

Question 22

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Nếu muốn một menu item luôn xuất hiện trên action bar thì giá trị thuộc tính showAsAction nào được chọn?

- ☐ a. ifRoom
- ☒ b. always
- ☐ c. withText
- ☐ d. never

Clear my choice

Question 23

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Ngôn ngữ lập trình nào có thể được sử dụng để lập trình ứng dụng Android dạng native?

- ☒ a. C/C++
- ☐ b. Java
- ☐ c. Tất cả các đáp án đều chính xác
- ☐ d. Kotlin

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

Time left 0:13:52

Question 24

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

☐ d. Kotlin

Clear my choice

Sự kiện nhấn và giữ một nút được thiết lập thông qua phương thức nào?

- ☐ a. setOnClickListener
- ☐ b. setOnTouchListener
- ☐ c. setOnLongTouchListener
- ☒ d. setOnLongClickListener

Clear my choice

Question 25

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức nào được sử dụng để gắn fragment vào activity mà các fragment đã gắn trước đó không bị xóa?

- ☐ a. replace()
- ☐ b. insert()
- ☒ c. add()
- ☐ d. show()

Clear my choice

Previous page

Next page

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 26

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương thức nào được sử dụng khi khai báo một lớp fragment để khởi tạo các đối tượng widget của fragment đó?

Time left 0:13:41

- ☒ a. onCreateView()
- ☐ b. onCreate()
- ☐ c. onStart()
- ☐ d. onAttach()

Clear my choice

Question 27

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phát biểu nào sau đây là đúng về View và AdapterView?

- ☐ a. AdapterView và View là hai lớp hoàn toàn độc lập, không liên quan đến nhau
- ☐ b. View là lớp con của AdapterView
- ☒ c. AdapterView là lớp kế thừa từ lớp View
- ☐ d. View là lớp kế thừa từ AdapterView

Clear my choice

Question 28

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đối tượng nào có thể được sử dụng để tạo một nút bấm với nội dung là ảnh?

- ☐ a. Các đáp án đều chính xác
- ☒ b. ImageButton
- ☐ c. Button

☐ d. ImageView

[Clear my choice](#)

Question 29

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Đây là công cụ chính thức để phát triển ứng dụng Android hiện nay?

- ☒ a. Android Studio
- ☐ b. NetBeans
- ☐ c. Visual Studio Code
- ☐ d. Eclipse

[Clear my choice](#)

Question 30

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Đây là phát biểu không chính xác về kỹ thuật ViewHolder sử dụng cho các đối tượng thuộc kiểu danh sách?

- ☐ a. Không bắt buộc sử dụng với danh sách kiểu ListView
- ☒ b. Giảm số lần tạo view từ file XML
- ☐ c. Bắt buộc sử dụng với danh sách thuộc kiểu RecyclerView
- ☐ d. Giảm số lần sử dụng phương thức findViewById

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 31

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Ta thường dùng context menu cho đối tượng view nào sau đây?

- ☐ a. CheckBox
- ☒ b. RecyclerView
- ☐ c. EditText
- ☐ d. Button

Clear my choice

Time left 0:08:03

Question 32

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Công cụ chỉnh sửa giao diện trực quan trong Android Studio phù hợp với việc sử dụng kiểu layout nào nhất?

- ☐ a. TableLayout
- ☐ b. FrameLayout
- ☐ c. RelativeLayout
- ☒ d. ConstraintLayout
- ☐ e. LinearLayout

Clear my choice

Question 33

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Số lượng tối đa fragment có thể đặt trong một Activity là bao nhiêu?

- ☒ a. Không giới hạn
- ☐ b. 2
- ☐ c. Tùy thuộc kích thước màn hình và layout của Activity

☐ d. 1

[Clear my choice](#)

Question 34

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Phát biểu nào sau đây là đúng về phương thức addToBackStack trong giao dịch liên quan đến fragment của FragmentManager?

- ☐ a. Khi bạn gọi addToBackStack thì khi bạn thực hiện gỡ (remove) 1 fragment, fragment rơi vào trạng thái STOPPED và người dùng không thể quay lại fragment đó bằng cách bấm nút Back.
- ☐ b. Khi bạn không gọi addToBackStack thì khi bạn thực hiện gỡ (remove) 1 fragment, fragment rơi vào trạng thái STOPPED và người dùng có thể quay lại fragment đó bằng cách bấm nút Back.
- ☒ c. Nếu bạn không gọi addToBackStack thì khi bạn thực hiện giao dịch gỡ (remove) 1 fragment, fragment đó sẽ bị hủy và người dùng không thể quay lại fragment đó bằng cách bấm nút Back được nữa.

[Clear my choice](#)

Question 35

Answer saved

Marked out of 1.00

[Flag question](#)

Lớp nào không phải là một trong các thành phần ứng dụng của Android?

- ☐ a. Fragment
- ☐ b. Broadcast Receiver
- ☐ c. Activity
- ☒ d. Service

[Clear my choice](#)

Soict Exam

Nguyễn Đức Minh N2

13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40		

Finish attempt ...

Question 36

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Lớp Button là lớp con trực tiếp của lớp nào?

- ☒ a. android.widget.TextView
- ☐ b. android.view.TextView
- ☐ c. java.lang.Object
- ☐ d. android.view.View

Clear my choice

Time left 0:07:48

Question 37

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đoạn chương trình sau được sử dụng để gửi tin nhắn đến một số điện thoại, hãy điền phần còn thiếu vào ô trống:

```
Intent sendIntent = new Intent([    ], Uri.parse("sms:0987654321"));
sendIntent.putExtra("sms_body", "Hello!");
startActivity(sendIntent);
```

- ☐ a. Intent.ACTION_SEND
- ☐ b. Intent.ACTION_SEND_MULTIPLE
- ☐ c. Intent.ACTION_SENDTO
- ☒ d. Intent.ACTION_SEND_SMS

Clear my choice

Question 38

Answer saved

Muốn thiết lập Activity nào chạy đầu tiên thì thiết lập ở đâu?

Time left 0:07:38

Question 38

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Muốn thiết lập Activity nào chạy đầu tiên thì thiết lập ở đâu?

- ☒ a. Trong file AndroidManifest.xml
- ☐ b. Trong file java tương ứng với Activity đó
- ☐ c. Đặt tên là MainActivity
- ☐ d. Thiết lập trong file layout chính

Clear my choice

Question 39

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Muốn thiết lập 1 đối tượng button có nội dung gồm ảnh ở bên trái và chữ ở bên phải thì các thuộc tính nào cần được thiết lập trong file XML?

- ☒ a. text và drawableLeft
- ☐ b. textRight và drawableLeft
- ☐ c. text và imageLeft
- ☐ d. textRight và imageLeft

Clear my choice

Question 40

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đâu là ưu điểm của thiết bị chạy hệ điều hành Android so với hệ điều hành iOS?

- ☐ a. Sao lưu dữ liệu dễ dàng với các dịch vụ lưu trữ đám mây.
- ☒ b. Có thể cài đặt các phần mềm không phải từ chợ ứng dụng.
- ☐ c. Dữ liệu của người dùng được bảo mật tốt hơn.