

Design for class "OrdersController"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	ordersService	OrdersService		Service xử lý các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng (đặt hàng, thanh toán)

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	create()	Promise<any>	API tạo đơn hàng mới (Place Order)
2	confirm()	Promise<any>	API xác nhận thanh toán cho đơn hàng (Confirm Payment)

Method design

1. create

- **Parameter:** createOrderDto: CreateOrderDto
- **Exception:** None (Exceptions are handled by Service/Global Filter)
- **Method:**
 1. Nhận dữ liệu đặt hàng từ body request.
 2. Gọi `ordersService.placeOrder(createOrderDto)` để xử lý logic tạo đơn hàng.
 3. Trả về kết quả từ service (bao gồm orderId, totalAmount, paymentUrl).

2. confirm

- **Parameter:** id: string (lấy từ URL param)
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Nhận ID đơn hàng từ request parameter.
 2. Gọi `ordersService.confirmPayment(id)` để xác nhận trạng thái thanh toán.
 3. Trả về trạng thái cập nhật của đơn hàng.