

Design for class "OrderRepository"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	orderRepository	Repository<Order>		Repository chuẩn của TypeORM để thao tác với bảng Order

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	getTotalAmountByOrderId()	Promise<number>	Lấy tổng tiền thanh toán của một đơn hàng
2	updateStatus()	Promise<void>	Cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: PENDING -> COMPLETED)
3	findOneWithCustomer()	Promise<Order>	Tìm đơn hàng và load kèm thông tin Customer

Method design

1. getTotalAmountByOrderId

- **Parameter:** orderId: string
- **Exception:** Error ('Order not found')
- **Method:**
 1. Truy vấn DB lấy trường `total` của đơn hàng theo ID.
 2. Nếu không tìm thấy, ném lỗi.
 3. Trả về giá trị `total`.

2. updateStatus

- **Parameter:** orderId: string, status: ORDER_STATUS
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Gọi phương thức `update` của TypeORM để cập nhật cột status cho bản ghi có id tương ứng.

3. findOneWithCustomer

- **Parameter:** orderId: string
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Gọi phương thức `findOne` với tùy chọn `relations: ['customer']` để thực hiện phép Join bảng.
 2. Trả về entity Order kèm Customer.