

Design for class "PayPalManager"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	interaction	PayPalInteraction		Class chịu trách nhiệm gọi API trực tiếp sang PayPal

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	redirectToPaymentLink()	string	Trả về link phê duyệt thanh toán (approval URL)
2	returnPaymentTransaction()	PaymentTransaction	Tạo và trả về đối tượng PaymentTransaction dựa trên kết quả capture
3	payForOrder()	Promise<any>	Tạo đơn hàng trên PayPal và lấy link thanh toán
4	captureOrder()	Promise<any>	Thực hiện capture đơn hàng PayPal sau khi người dùng phê duyệt

Method design

1. payForOrder

- **Parameter:** order: PaymentContext
- **Exception:** PayPalPaymentFailedException
- **Method:**
 1. Gọi `interaction.createOrder(order)` để tạo order trên hệ thống PayPal.
 2. Kiểm tra nếu kết quả không có `approvalUrl`, ném lỗi `PayPalPaymentFailedException`.
 3. Trả về object chứa `approvalUrl`, `paypalOrderId` và dữ liệu raw.

2. captureOrder

- **Parameter:** paypalOrderId: string
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Gọi `interaction.captureOrder(paypalOrderId)` để xác nhận thanh toán.
 2. Trả về kết quả bao gồm trạng thái thành công (nếu status là 'COMPLETED'), orderId, message và dữ liệu raw.

3. returnPaymentTransaction

- **Parameter:** internalOrderId: string, totalAmount: number, capture: PayPalCaptureOrderResponse
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Khởi tạo đối tượng `PaymentTransaction` mới.
 2. Gán các thông tin: orderId, method (PAYPAL), amount.
 3. Xác định status: Nếu capture status là 'COMPLETED' thì set `SUCCESS`, ngược lại set `FAILED`.
 4. Lưu transactionCode và response từ provider.
 5. Trả về đối tượng transaction đã tạo.