

Số: /SGTVT-GPLH

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

**GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG
SIÊU TRƯỜNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ**

Giấy phép có giá trị đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2024

Căn cứ khoản 2, điều 28, Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-GTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; Lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ; Căn cứ Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT.

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ của Công ty TNHH MTV Vận tải Phong Phú (Địa chỉ: Thôn Ao Đầu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0982 057 888) ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Cấp phép lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ (xe ô tô đầu kéo 12C-029.03 và sơ mi rơ moóc 12R-013.77) của Công ty TNHH MTV Vận tải Phong Phú với các thông tin như sau:

1. Thông tin tổ hợp xe:		
Thông số kỹ thuật	Đầu kéo	Sơ mi rơ moóc chở hàng siêu trường, siêu trọng
Nhãn hiệu	CNHTC	TIANRUI
Biển số	12C-029.03	12R-013.77
Số trục	03	04
Thời hạn kiểm định	14/10/2024	09/8/2025
Khối lượng bản thân (kg)	10.670	11.320
Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg)	13.200	<64.680
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)	24.000	<76.000

Khối lượng cho phép kéo theo (kg)	37.200	
Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)	22,9 x 3,2 x 3,88 (m)	
2. Thông tin thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ phục vụ vận chuyển lắp, đặt trên xe (nếu có)		
Tên (nhãn hiệu) thiết bị:		
Khối lượng bản thân của thiết bị (kg):		
Kích thước bao của thiết bị (dài x rộng x cao) (m):		
Tính năng của thiết bị (ghi theo thiết kế của nhà sản xuất):		
3. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:		
Loại hàng: Thiết bị, linh kiện máy công trình, kết cấu thép, linh kiện sản xuất khu công nghiệp dạng liên khối, là hàng không thể tháo rời (chia nhỏ) hoặc còn nguyên kẹp chì, niêm phong của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.		
Kích thước (D x R x C) m: 10,06 x 3,2 x 3,8 (m). Tổng khối lượng (tấn): 25,5 tấn		
4. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:		
Kích thước (D x R x C) m: 22,9 x 3,2 x 4,7(m)	Hàng vượt phía trước thùng xe: 0 m	
Hàng vượt hai bên thùng xe: 0 m/bên	Hàng vượt phía sau thùng xe: 0 m	
Tổng khối lượng: $10,67 + 11,32 + 0,13 + 25,5 = 47,62$ tấn (gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hoá)		
5. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:		
Trục đơn: < 10 tấn		
Cụm trục kép: ≤ 18 tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: $d = 1,35\text{m}$		
Cụm trục ba: ≤ 24 tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: $d = 1,31\text{m}$		
6. Tuyến đường vận chuyển:		
* Lộ trình 1: - Nơi đi: Cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Cửa khẩu Chi Ma (Huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đi theo ĐT.236 → đường Thống Nhất → đường Cách mạng tháng 8 → QL.4B → đường Ngô Quyền → TP Lạng Sơn và đi về theo chiều ngược lại.		
* Lộ trình 2: - Nơi đi: KCN Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh. - Nơi đến: Km0+00/QL.1, tỉnh Lạng Sơn - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ KCN Quế Võ 3 → thị trấn Nham Biền, Yên		

Dũng, Bắc Giang → Km14+00/ĐT.299 (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đi theo ĐT.299 (Đường Trần Hưng Đạo hướng đi trung tâm thị trấn Nham Biền → Đường Hoàng Hoa Thám (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) → ĐT.398 cũ → QL.17 từ Km54+600 đến Km62+100 → Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang từ Km121+700 đến Km114+100/QL1 → QL.1 từ Km 114+100 đến Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn).
* Lộ trình 3: - Nơi đi: Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Cửa khẩu Tân Thanh (Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đi theo ĐT.240 → QL.4A → Hoàng Văn Thụ → Nguyễn Đình Lộc → QL.1 -> TP Lạng Sơn và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 4: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530, nút giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km0+00/QL.18 → Cao tốc Nội Bài-Lào Cai từ Km0+00 đến Km114+800 (nút giao IC.12), Thành phố Yên Bái → Đường Âu Cơ (từ Km9+00 đến Km5+400) → Đường Yên Bái - Văn Tiến (từ Km5+100 đến Km6+500) → QL.2D (từ Km94+300 đến Km95+600) → Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 5: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Km2+00/QL.3 (Mai Lâm, Đông Anh, TP Hà Nội). - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530 giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km7+900/QL.18 giao với QL.3 (nút giao Mai Nội) → QL.3 từ Km19+700 đến Km2+00/QL.3 (Mai Lâm, Đông Anh, TP Hà Nội) và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 6: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1 (nút giao với QL.5) → đường vành đai 3 TP Hà nội (lối ra Khuất Duy Tiến) → Khuất Duy Tiến -> Đại Lộ Thăng Long -> cầu vượt Hòa Lạc -> QL.21 và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 7: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Cửa khẩu Bắc Luân 2, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100 → đi Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL.1 rẽ phải vào đường cao tốc Hà Nội-

Hải Phòng → đi Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng → đi Cao tốc Hải Phòng-Hạ Long → QL.18 từ Km102+00 đến Km109+00/QL.18 (Ngã ba tiêu giao) → Đường Tiêu Giao → Ngã ba Hà Khẩu → Đường nối QL.18 với Khu công nghiệp Việt Hưng cũ → Km27+200/QL.279 đến Km0+00/QL.279 (giao cắt với QL.18 tại Km140+300) → QL.18 từ Km140+300 đến Km287+500 QL.18 (giao cắt với ĐT.335 tại Km0+600) → ĐT.335 từ Km0+600 đến Km2+300/ĐT.335 → Đường dẫn cầu Bắc Luân 2 → Cửa khẩu Bắc Luân 2, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 8: - Nơi đi: Km0+00 QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Km517+950/QL.1 tỉnh Hà Tĩnh. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km 114+100 → Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → Cầu Thanh Trì, Hà Nội (QL.1 từ Km160+772 - Km167+453) → Cầu vượt Pháp Vân tiếp tục đi theo đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) → Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn → QL.1 → đường tránh TP Thanh Hóa (từ Km315+500 Km330+200/QL.1) → QL.1 → đoạn tránh TP Vinh → QL.1 → TP Hà Tĩnh (từ Km504+400-Km517+950/QL.1) và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 9: - Nơi đi: Km0+00 QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Khu kinh tế Cửa khẩu Chalo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km 114+100 → Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → Cầu Thanh Trì, Hà Nội (QL.1 từ Km160+772 - Km167+453) → Cầu vượt Pháp Vân tiếp tục đi theo đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) → qua TP Ninh Bình → QL.1 → đường tránh TP Thanh Hóa (từ Km315+500 Km330+200/QL.1) → QL.1 → đoạn tránh TP Vinh → QL.1 → TP Hà Tĩnh - > Đường tỉnh 548 -> Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh -> QL.15 -> Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh -> Đường Hồ Chí Minh -> Huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Bình -> QL.15 -> Ngã ba Khe Ve, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình -> QL.12A (AH.131) -> Khu kinh tế Cửa khẩu Chalo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Km142 - Km145+500/QL.12A) và đi về theo chiều ngược lại
* Lộ trình 10: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn. - Nơi đến: Km9+100/QL.10, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. - Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1 (nút giao với QL.5) → QL.5 đi theo hướng Hà Nội đi TP Hải Phòng → Km48+00/QL.5, đi vào QL.38B tại Gia Lộc, Hải Dương -> Km0+900 rẽ vào trục Bắc Nam -> Km22 đường tỉnh ĐT.396B -> Km 9+100 QL.10 và đi về theo chiều ngược lại.
* Lộ trình 11: - Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.

- Nơi đến: TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530 giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km00/QL.18 → Cao tốc Nội Bài – Lào Cai → QL.2B → TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 12:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.

- Nơi đến: Km33+00/QL.3 (Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530 giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km7+900/QL.18 giao với QL.3 (nút giao Mai Nội) → QL.3 từ Km19+700 đến Km33+00/QL.3 → Huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 13:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.

- Nơi đến: Khu công nghiệp Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội

- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1 (nút giao với QL.5) → đường vành đai 3 TP Hà nội (lối ra Khuất Duy Tiến) → Khuất Duy Tiến → Đại Lộ Thăng Long → Đường tỉnh ĐT.419 → Khu CN Thạch Thất, Huyện Quốc Oai và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 14:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.

- Nơi đến: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội

- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1 (nút giao với QL.5) → đường vành đai 3 TP Hà nội (lối ra Khuất Duy Tiến) → Khuất Duy Tiến → Đại Lộ Thăng Long → Đường đi Hòa Lạc và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 15:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.

- Nơi đến: Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.

- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530, nút giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km0+00/QL.18 → Cao tốc Nội Bài-Lào Cai từ Km0+00 đến Km98+590 tại trạm thu phí IC11 → QL.70B → QL.32C → QL.70B → Đường Lạc Long Quân → Đường Âu Cơ → Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 16:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.
- Nơi đến: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình : Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1→(nút giao với QL.5) → đường vành đai 3 TP Hà Nội→ vào ĐCT Hà Nội - Ninh Bình/ĐCT Pháp Vân - Cầu Giẽ/CT01→ Tại nút giao Liêm Tuyền, đi bên phải và đi theo hướng Phủ Lý/Nam Định/Thái Bình→ Tại vòng xuyên, đi theo lối ra thứ 3 vào Hà Huy Tập/QL21B → Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam đi về theo chiều ngược lại

*** Lộ trình 17:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.
- Nơi đến: huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530 giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) Nhập vào ĐCT Nội Bài - Hạ Long/QL18 →Đi cầu Thăng Long lên Vành Đai 3 → Rẽ quốc lộ 32 → Huyện Đan Phượng, TP Hà nội đi về theo chiều ngược lại

*** Lộ trình 18:**

- Nơi đi: TP Bắc Ninh.
- Nơi đến: Nhà máy ô tô Vinfast, Hải Phòng.
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: đi theo QL.1A đến Km114+100/QL.1 → Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km160+830/QL.1 (nút giao với QL.5) → QL.5 đi theo hướng Hà Nội đi TP Hải Phòng → rẽ vào cao tốc Hà nội – Hải Phòng tại vòng xuyên chân cầu Bạch Đằng -> rẽ vào cao tốc Hà nội – Hải Phòng -> Nhà máy ô tô Vinfast và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 19:**

- Nơi đi: TP Bắc Ninh.
- Nơi đến: Cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: đi theo QL.18 hướng đi Sao Đỏ → rẽ vào QL.37 → rẽ tính lộ 390D qua cầu Hàn → rẽ QL.5 theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội → rẽ QL.38 lên cao tốc Hà Nội -Hải Phòng ở Km46 + 770 đi theo hướng Hà Nội đi TP Hải Phòng → Cảng Đình Vũ, Hải Phòng và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 20:**

- Nơi đi: Hữu Nghị - Lạng Sơn
- Nơi đến: Thủy Nguyên, Hải Phòng
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Hữu Nghị đi theo QL.1-> Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang -> rẽ nút giao đường 18 -> đi Sao Đỏ -> đi Đông Triều, Quảng Ninh -> đi ra đường 10 -> đi Thủy Nguyên- Hải Phòng và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 21:**

- Nơi đi: Hữu Nghị - Lạng Sơn
- Nơi đến: Hải Dương – Hải Phòng
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Hữu Nghị đi theo QL.1-> Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang -> rẽ nút giao QL.18 -> đi Sao Đỏ -> rẽ Quốc lộ 37 -> đi Tiên Trung -> đi Hải Dương
- Hải Phòng và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 22:**

- Nơi đi: Km0+00/QL.1 tỉnh Lạng Sơn.
- Nơi đến: Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ.
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Km0+00/QL.1 (tỉnh Lạng Sơn) đi theo QL.1 đến Km114+100/QL.1→ Đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến Km139+530, nút giao với QL.18 (nút giao Khả Lễ, TP Bắc Ninh) → QL.18 từ Km31+109 đến Km0+00/QL.18 → QL.2 → Thị trấn Đoan Hùng → QL.70→ QL.70B → Đường Lạc Long Quân → Đường Âu Cơ → Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và đi về theo chiều ngược lại.

*** Lộ trình 23:**

- Nơi đi: Hữu Nghị - Lạng Sơn
- Nơi đến: Khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ Hữu Nghị đi theo QL.1→ Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang → ra nút giao Vân Trung → đi vành đai 4 → đến khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang và đi về theo chiều ngược

*** Lộ trình 24:**

- Nơi đi: TP. Bắc Ninh
- Nơi đến: Khu công nghiệp Amata, Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh
- Các tuyến đường được đi theo lộ trình: Từ TP. Bắc Ninh đi theo QL.18 hướng đi Quảng Ninh → đường tránh TP. Đông Triều Km51+900-Km55+100 → QL.18 tại Km55+100-Km59+600 → đường tránh Mạo Khê Km59+600-Km65+700 → QL.18 Km65+700-Km84+00 rẽ phải vào đường tỉnh 338 tại Km00-Km5+00 rẽ trái vào KCN Sông Khoai, Yên Hưng, Quảng Ninh và đi theo chiều ngược lại.

*** Yêu cầu: Phương tiện chở hàng chỉ được phép lưu thông khi có xe hỗ trợ dẫn đường, hộ tống của đơn vị vận chuyển trong quá trình lưu thông.**

6. Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ:

6.1. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện:

- Trước khi vận chuyển phải thông báo lộ trình, khoảng thời gian sẽ lưu hành phương tiện cho các cơ quan quản lý đường bộ, doanh nghiệp quản lý khai thác đường bộ đang quản lý tuyến đường trên lộ trình phương tiện đi qua.

- Phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ; quy định về xe quá khổ quá tải, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi lưu hành trên đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông; an toàn cầu, đường, phương tiện vận

chuyển, hàng vận chuyển và các nội dung trong giấy phép; đồng thời tuân thủ chỉ dẫn của người điều hành hỗ trợ dẫn đường, hộ tống.

- Người điều khiển xe phải đem Giấy phép lưu hành theo xe và xuất trình Giấy phép lưu hành khi thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, công an và cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát giao thông trên đường bộ yêu cầu.

6.2. Các phương tiện vận chuyển:

- Trước khi vận chuyển, bảo đảm tình trạng kỹ thuật của phương tiện; phải có hệ thống hãm đủ hiệu lực (kể cả sơ mi rơ moóc kéo theo). Hệ thống liên kết nối xe đầu kéo với sơ mi rơ moóc phải chắc chắn, bảo đảm an toàn và đúng quy định của nhà sản xuất và trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết theo quy định khi lưu thông;

- Trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị cần thiết khác theo quy định, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn nhấp nháy báo hiệu, đèn báo hiệu điểm nhô ra lớn nhất khi di chuyển vào ban đêm và cờ báo hiệu ban ngày.

6.3. Hàng hóa vận chuyển: phải đúng loại hàng hóa ghi trong giấy phép, xếp gọn gàng, chằng buộc chắc chắn đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.

6.4. Khi lưu thông trên cầu, đường:

- Khi lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến đường bộ đã quy định trong giấy phép này thì người điều khiển phương tiện phải tuân thủ biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe, khổ giới hạn cho phép của đường bộ, tốc độ, khoảng cách giữa các phương tiện khi lưu hành trên đường bộ; đi theo đúng làn đường quy định, lưu thông đảm bảo an toàn với từng đoạn tuyến đường đi qua, đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện khác khi vượt, tránh nhau; không lưu thông vào giờ cao điểm khi đi qua các đoạn đường bộ có mật độ giao thông cao.

- Khi lưu thông trên đường cao tốc và các hầm đường bộ, trạm thu phí phải tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, làn đường, thời gian được phép lưu thông và các quy định về quản lý, khai thác của công trình hoặc hướng dẫn của đơn vị quản lý công trình đó (nếu có).

- Tại các đoạn đường hẹp, đường xấu, cầu, đường cua, đường dốc, đường đèo, khu đô thị, khu đông dân cư, trạm thu phí, cầu vượt qua đường: phải có người quan sát, hỗ trợ, kiểm tra, xử lý và hướng dẫn cho lái xe, đảm bảo đủ điều kiện mới cho phương tiện lưu thông qua. Nghiêm cấm việc gây hư hại kết cấu hạ tầng giao thông và các công trình trên tuyến.

- Không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.

- Không được lưu thông qua các vị trí có báo hiệu “Hạn chế chiều cao”, “Hạn chế chiều ngang”, “Hạn chế tải trọng cầu” có trị số ghi trên biển nhỏ hơn kích thước, khối lượng của xe sau khi xếp hàng;

- Tại các vị trí có vật cản trên cao, đường dây điện ngang đường, cổng chào, cầu vượt qua đường đơn vị vận chuyển phải kiểm tra, có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn thì mới cho phương tiện lưu thông qua.

- Không lưu thông vào các giờ cao điểm khi đi qua các đoạn đường bộ có mật độ giao thông cao.

- Tại các đoạn đường hẹp khi có xe cùng chiều xin vượt và có xe ngược chiều thì phải dừng nhường đường cho các phương tiện đi qua mới được lưu thông tiếp.

- Khi qua cầu phải chạy đúng làn đường và tốc độ quy định để tránh gây xung kích và tránh gây ra sự lệch tâm làm tăng sự ảnh hưởng của tải trọng lên hệ thống dầm, mặt cầu. Không dừng, đỗ, phanh, hãm xe trên cầu, cấm vượt trên cầu.

- Khi lưu thông trên các tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác phải tuân thủ hệ thống biển báo hiệu, sự điều tiết của các lực lượng điều khiển để đảm bảo an toàn giao thông. Lưu thông trên các đoạn đường đô thị ngoài các quy định chung phải tuân thủ quy định về tổ chức giao thông của địa phương đó.

- Khi lưu thông đến Trạm thu phí, đơn vị vận chuyển phải làm việc với đơn vị quản lý Trạm để thống nhất phương án lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình trước khi cho phương tiện lưu thông qua Trạm;

- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường bộ.

Ghi chú: Mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông, chở không đúng hàng hóa ghi trong giấy phép, cố ý vi phạm không chấp hành biển báo hiệu đường bộ trên tuyến đường vận chuyển làm hư hỏng cầu, đường thì chi phí thiệt hại do Công ty TNHH MTV Vận tải Phong Phú phải tự chịu, ngoài ra còn chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe: Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn; chuyên viên phụ trách: Nghiêm Tuấn Vũ; điện thoại liên hệ: 0385.706.277.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Công ty TNHH MTV Vận tải Phong Phú chấp hành nghiêm túc các nội dung trên và các quy định hiện hành khi tham gia giao thông./.

Nơi nhận:

- Phòng CSGT - CA tỉnh;
- Các Khu QLDB I, II;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Phòng QLKCHT&ATGT, TTGTVT;
- Lưu: VT, QLKCHT&ATGT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Viết Đông