

KCC GAS STATION

| HOURLY AVERAGE DATA | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Time | Temp (Deg) | Pressure (Bara) | Gross Flow (m3/hr) | Std Flow (Sm3/hr) | Energy Flow (MMBTU/hr) |
| 00:00 - 01:00 | 26.26 | 13.42 | 15.77 | 206.70 | 212.72 |
| 01:00 - 02:00 | 25.82 | 13.36 | 15.34 | 201.40 | 415.69 |
| 02:00 - 03:00 | 25.57 | 13.37 | 15.26 | 200.60 | 617.29 |
| 03:00 - 04:00 | 25.50 | 13.44 | 15.48 | 203.75 | 822.43 |
| 04:00 - 05:00 | 25.26 | 13.36 | 15.66 | 206.04 | 1022.57 |
| 05:00 - 06:00 | 25.32 | 13.36 | 17.09 | 224.71 | 1239.13 |
| 06:00 - 07:00 | 26.30 | 13.42 | 18.77 | 245.98 | 1477.96 |
| 07:00 - 08:00 | 28.34 | 13.40 | 19.04 | 247.37 | 1724.63 |
| 08:00 - 09:00 | 31.11 | 13.39 | 18.90 | 242.75 | 1969.85 |
| 09:00 - 10:00 | 33.61 | 13.38 | 18.94 | 240.94 | 2211.97 |
| 10:00 - 11:00 | 36.02 | 13.37 | 18.90 | 238.26 | 2450.96 |
| 11:00 - 12:00 | 37.36 | 13.38 | 18.95 | 237.82 | 2691.33 |
| 12:00 - 13:00 | 37.79 | 13.37 | 19.39 | 242.94 | 2930.98 |
| 13:00 - 14:00 | 38.37 | 13.38 | 19.69 | 246.16 | 3174.42 |
| 14:00 - 15:00 | 37.69 | 13.32 | 19.88 | 249.10 | 3405.60 |
| 15:00 - 16:00 | 35.82 | 13.31 | 19.84 | 250.22 | 3654.36 |
| 16:00 - 17:00 | 32.19 | 13.40 | 18.10 | 231.76 | 3985.75 |
| 17:00 - 18:00 | 30.17 | 13.41 | 17.06 | 220.21 | 4158.16 |
| 18:00 - 19:00 | 28.57 | 13.41 | 16.85 | 218.74 | 4360.50 |
| 19:00 - 20:00 | 27.59 | 13.35 | 17.05 | 222.18 | 4555.30 |
| 20:00 - 21:00 | 27.11 | 13.35 | 16.03 | 209.32 | 4774.36 |
| 21:00 - 22:00 | 26.80 | 13.41 | 15.19 | 198.84 | 5000.67 |
| 22:00 - 23:00 | 26.34 | 13.37 | 15.20 | 199.35 | 5124.60 |
| 23:00 - 24:00 | 26.13 | 13.35 | 15.05 | 197.61 | 5158.08 |

DK GAS DISTRIBUTION ENTERPRISE

CUSTOMER

Representative :

Representative :

KCC GAS STATION

| HOURLY AVERAGE DATA | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Time | Temp (Deg) | Pressure (Bara) | Gross Flow (m3/hr) | Std Flow (Sm3/hr) | Energy Flow (MMBTU/hr) |
| 00:00 - 01:00 | 26.08 | 13.35 | 15.80 | 206.42 | 212.42 |
| 01:00 - 02:00 | 25.67 | 13.29 | 15.39 | 201.27 | 415.12 |
| 02:00 - 03:00 | 25.45 | 13.30 | 15.29 | 200.37 | 616.40 |
| 03:00 - 04:00 | 25.37 | 13.37 | 15.52 | 203.63 | 821.26 |
| 04:00 - 05:00 | 25.13 | 13.30 | 15.69 | 205.82 | 1021.16 |
| 05:00 - 06:00 | 25.19 | 13.29 | 17.10 | 224.13 | 1237.39 |
| 06:00 - 07:00 | 26.14 | 13.35 | 18.80 | 245.51 | 1475.84 |
| 07:00 - 08:00 | 28.09 | 13.34 | 19.08 | 247.15 | 1722.16 |
| 08:00 - 09:00 | 30.66 | 13.32 | 18.93 | 242.59 | 1967.10 |
| 09:00 - 10:00 | 32.99 | 13.31 | 18.97 | 240.89 | 2209.08 |
| 10:00 - 11:00 | 35.33 | 13.31 | 18.93 | 238.28 | 2448.04 |
| 11:00 - 12:00 | 36.67 | 13.31 | 18.98 | 237.73 | 2688.35 |
| 12:00 - 13:00 | 37.06 | 13.31 | 19.41 | 242.79 | 2927.87 |
| 13:00 - 14:00 | 37.55 | 13.31 | 19.71 | 246.16 | 3171.24 |
| 14:00 - 15:00 | 36.84 | 13.25 | 19.89 | 248.97 | 3402.36 |
| 15:00 - 16:00 | 35.07 | 13.25 | 19.83 | 249.76 | 3650.86 |
| 16:00 - 17:00 | 31.76 | 13.33 | 18.11 | 231.31 | 3981.77 |
| 17:00 - 18:00 | 29.87 | 13.34 | 17.08 | 219.79 | 4153.89 |
| 18:00 - 19:00 | 28.34 | 13.34 | 16.87 | 218.31 | 4355.88 |
| 19:00 - 20:00 | 27.38 | 13.28 | 17.08 | 221.81 | 4550.37 |
| 20:00 - 21:00 | 26.92 | 13.28 | 16.06 | 209.12 | 4769.22 |
| 21:00 - 22:00 | 26.63 | 13.34 | 15.22 | 198.59 | 4995.35 |
| 22:00 - 23:00 | 26.20 | 13.30 | 15.22 | 198.99 | 5119.06 |
| 23:00 - 24:00 | 26.00 | 13.28 | 15.08 | 197.28 | 5152.44 |

DK GAS DISTRIBUTION ENTERPRISE

CUSTOMER

Representative :

Representative :