WEEK 02 • AI AT WORK

แก้ปัญหาการทำงานด้วย AI Prompt ทั่วไป กับ Skill

เก็บวิธีทำงานไว้ใช้ซ้ำ และตรวจว่าผลดีขึ้นจริงหรือไม่

สาม Lab จากงานร้านค้า • ใช้ภาษาคน • ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

หลักฐานก่อนข้อสรุป | cyolo1 · gpt-6-astra · high | ฉบับ 12 กันยายน 2026

01 ภาพรวม

วันนี้เราจะใช้ AI แก้งานอย่างไร

เข้าใจวิธีทำ

รู้ว่า Prompt และ Skill ต่างกันตรงการเก็บและเรียกใช้คำแนะนำ

ทำงานที่ตรวจได้

อ่านข้อมูล อ้างหลักฐาน ใช้คำสั่งที่ให้และยืนยันผลจริง

เปรียบเทียบอย่างเป็นธรรม

ใช้ขั้นตอนครบเหมือนกัน สลับ A/B และเก็บต้นทุนการใช้ซ้ำ

> ไม่ต้องเขียนโปรแกรม: ผู้เรียนวางข้อความและคำสั่งสำเร็จรูป ผู้สอนเตรียมเครื่องก่อนจับเวลา

02 หลักคิด

ทำไมคำตอบดูดี แต่ยังใช้งานไม่ได้

งานจริงกระจัดกระจาย

แชตบอกอย่างหนึ่ง นโยบายบอกอีกอย่าง และบางข้อมูลยังไม่มี

AI ต้องมีวิธีตรวจงาน

คำตอบลื่นไหลอาจข้ามข้อขัดแย้ง เติมข้อเท็จจริง หรือสัญญาเกินสิทธิ์

เริ่มจากงาน → ให้หลักฐาน → ระบุขั้นตอน → ตรวจผล เหมือนลำดับเลือกและตรวจ AI ใน Week1

รู้จักคำสำคัญก่อนลงมือ

คำ	ความหมายในบทเรียน
Prompt	ข้อความที่เราบอกเป้าหมาย ข้อมูล และวิธีทำให้ AI ในครั้งนั้น
Skill	ชุดคำแนะนำ วิธีทำ แหล่งอ้างอิง และรูปแบบผลลัพธ์ที่เก็บไว้เรียกใช้ซ้ำ
Native Skill	Skill ที่ Codex ค้นพบและโหลดจากไฟล์ SKILL.md จริง
หลักฐาน / ID	ข้อความต้นทางและรหัสที่ใช้ย้อนตรวจว่าข้ออ้างนั้นมาจากไหน

Skill คือคู่มือทำงานซ้ำ ไม่ใช่ฝึกโมเดลใหม่

สิ่งที่เก็บไว้

จุดประสงค์ • ใช้เมื่อไร • ข้อมูลเข้า • ลำดับทำ • รูปแบบส่งงาน • เกณฑ์ตรวจ

สิ่งที่ยังต้องเปลี่ยน

ข้อมูลรอบใหม่ นโยบายที่มีผล ข้อยกเว้น และคำตอบที่ต้องให้คนตัดสิน

> คิดถึงคู่มือหน้าร้าน: มีขั้นตอนช่วยให้ทำครบ แต่คู่มือที่ผิดหรือเก่าก็ทำให้ผิดซ้ำได้

05 หลักคิด

อ่านเท่าที่งานต้องใช้

1 · ค้นพบ

ระบบเห็นชื่อและคำอธิบาย เพื่อเลือก Skill ให้เหมาะงาน

2 · โหลดวิธีทำ

เมื่อเลือกใช้ จึงอ่านเนื้อหา SKILL.md

3 · อ่านส่วนเสริม

เปิด references หรือแม่แบบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

เรียกว่า **progressive disclosure** หรือการเปิดรายละเอียดเป็นลำดับ ชุดฝึกนี้ใช้ Skill ข้อความสั้นและข้อมูลรอบใหม่แยกกัน

พฤติกรรมผลิตภัณฑ์อ้างอิง OpenAI Docs: Build skills ตรวจ 2026-09-12 UTC

ตัวอย่างใกล้ตัว: ตอบลูกค้าเรื่องแก้วแตก


ข้อความสั่งครั้งเดียว	วิธีทำที่เก็บเป็น Skill
“ช่วยตอบลูกค้าให้สุภาพ”	จับคู่ออเดอร์ → อ่านนโยบาย → ขอข้อมูลขาด → ร่างตอบ → ตรวจคำสัญญา
“ขอให้คืนเงินเลย”	ยังต้องตรวจสิทธิ์และผู้อนุมัติ ความอยากของลูกค้าไม่แทนกติกา

Prompt ที่เขียนขั้นตอนครบก็ทำงานได้ดี เราจึงให้ baseline มีขั้นตอนครบเท่ากับ Skill

07 หลักคิด

จากข้อความต้นทางสู่ผลที่ใช้ได้

วิธีทำซ้ำได้ ต้องมีหลักฐานตรวจได้



Skill เก็บวิธีทำงานไว้ใช้ซ้ำ • คุณภาพยังต้องตรวจทุกครั้ง

สร้างและส่งออกจาก Excalidraw CLI จริง · แก้ไขแผนผัง · SVG · PNG

เมื่อไร Skill ช่วย และเมื่อไรต้องหยุดคิด

มีโอกาสช่วย

งานเกิดซ้ำ ขั้นตอนคงที่ มีรูปแบบส่งงาน และมีคนตรวจคู่มือ

ต้องทบทวน

คำแนะนำไม่ครบ นโยบายล้าสมัย ข้อมูลขาด หรืองานไม่ตรงขอบเขต

> Skill ไม่รับประกันคำตอบดีกว่า Prompt และไม่เพิ่มอำนาจให้ AI อนุมัติเรื่องที่คนต้องตัดสิน

09 วิธีใช้

ใช้เครื่องมือที่เตรียมไว้

```
./learn prepare lab1 A P
./learn inspect
./learn run start
```

คำสั่งนี้เตรียมข้อมูล A และเริ่มร่างแบบ Prompt ผู้สอนทำบัญชีและเครื่องให้พร้อมก่อนเรียน

```
./learn close
./learn prepare lab1 B S
./learn run start
```

ทุก AI run ใช้ cyolo1 · gpt-6-astra · high · คู่มือติดตั้งและความหมายทุกคำสั่ง

รู้ได้อย่างไรว่าเรียก **Skill** จริง

```
$shop-requirements อ่าน input.md และ manual.md
ยืนยันการใช้โดยอ่าน .agents/skills/shop-requirements/SKILL.md
ด้วยเครื่องมืออ่านไฟล์ แล้วสรุปข้อตกลงพร้อม ID
```

ใน Codex CLI ใช้ `/skills` หรือพิมพ์ `$` เลือกชื่อ ส่วน launcher เริ่มบริบทใหม่และเรียกชื่อให้แล้ว

> ผู้สอนตรวจ log การอ่าน path จริง คำกล่าวว่า “ฉันใช้ Skill” อย่างเดียวไม่พอ

Lab 1 · ทำข้อตกลงให้ตรงกัน

ข้อมูล

แชต + ประชุม + กติกา มีข้อขัดแย้งส่วนลด ยกเลิก และคืนสินค้า

งานส่ง

ตารางความต้องการ → คำถาม → กติกา → เหตุการณ์ตรวจรับ

System Analysis ใน Lab นี้ = ทำความเข้าใจงานและเงื่อนไขร่วมกันด้วยภาษาคน

> ห้ามเดาว่าเอกสารใหม่กว่า หรือคนตำแหน่งสูงกว่า ชนะเสมอ ต้องมีหลักฐานอำนาจและขอบเขต

เปิด Lab 1 ฉบับเต็ม · 65 นาที

จาก “น่าจะได้” เป็น “ต้องถามก่อน”

ต้นทาง	สิ่งที่ AI ควรทำ
แชต: ลด 10% น่าจะร่วมคูปองได้ [A-C1]	เก็บข้ออ้างและแหล่งไว้
กติกา: ลด 10% ร่วมคูปองไม่ได้ [A-P1]	ระบุขัดแย้งกับ A-C1
ไม่มีลำดับอำนาจที่อนุมัติ [A-N1]	ถามให้ตัดสิน และให้ผลตรวจรับร่วมคูปองเป็น “รอยืนยัน”

ตัวอย่างสอนจากข้อมูลสมมติ ไม่ใช่ผลการทดลอง AI

Lab 2 · กู้ร้านก่อนแคมเปญ 30 นาที

รอบง่าย

บริการหยุด → ดู status/logs → เลือก start → ทดสอบการจอง

รอบต่อยอด

เว็บเปิดได้แต่ v2 จองเสีย → ดูหลักฐาน → rollback → ทดสอบ v1

DevOps ใน Lab นี้ = สังเกต ดูแล และตรวจว่าบริการกลับมาใช้งานได้ ใช้คำสั่งที่เตรียมไว้เท่านั้น

> หนึ่งสาเหตุหลักต่อรอบ ไม่ให้ผู้เรียนแก้ไฟล์ภายใน การตั้งเครื่องอยู่นอกเวลา 30 นาที


เปิด Lab 2 · คำสั่งและขั้นตอนครบ

เลือกคำสั่งให้ตรงกับสิ่งที่เห็น


คำสั่งพร้อมใช้	ความหมาย
`./shop open` `./shop preflight`	ดู URL / ตรวจความพร้อมก่อนเรียน
`./shop status` `./shop logs`	ดูสถานะที่ตอบจริง / อ่านเหตุการณ์
./shop start	เปิดบริการที่หยุด ไม่ซ่อมรุ่น v2
./shop rollback	ย้อนรุ่นเสียกลับ v1 ที่ใช้จองได้
./shop check	ลองจองผ่าน endpoint แล้วต้องตรวจ browser เพิ่ม
`./shop reset basic-A` `./shop stop`	เริ่มเหตุการณ์ฝึก / หยุดเมื่อจบ

คัดลอกครั้งละหนึ่งคำสั่ง ดูเวลาที่ควรใช้และผลคาดหวังทั้งหมดใน คู่มือร่วม

เปิดหน้าเว็บได้ ยังไม่แปลว่าขายได้



ก่อน: v2 เปิดหน้าได้ แต่จองล้มเหลว



หลัง rollback: v1 และเลขจองจากบริการจริง

ภาพจาก Playwright CLI ในเครื่องฝึก วันที่ 2026-09-12 UTC เป็น automated runtime test แยกจากการวินิจฉัยของ AI · ดูหลักฐานคำสั่งและเวลา

Lab 3 · จัดคิวและตอบข้อร้องเรียน

อ่านความต่าง

ปกติ / ข้อมูลขาด / ไม่เข้าเงื่อนไข / ต้องส่งคนพิจารณา

ตอบอย่างมีที่มา

ลำดับคิว เหตุผล การทำต่อ คำตอบ ข้อมูลขาด และผู้รับช่วง

LLM = โมเดลภาษาที่ช่วยอ่านและร่าง ไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุมัติข้อยกเว้น

> ชุด C เปลี่ยนนโยบายจาก v1 เป็น v2 ต้องอ่านใหม่ แม้เรียก Skill ชื่อเดิม

เปิด Lab 3 ฉบับเต็ม · 65 นาที

ทำงานสี่ช่วง ใช้เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

เริ่ม → วิเคราะห์

ส่งข้อมูลและขั้นตอนครบ เก็บร่างแรก แล้วชี้ว่าข้อใดมีหลักฐานหรือยังขาด

แก้ → ตรวจ

แก้ข้อที่มีเหตุผลรองรับ แล้วตรวจกลับต้นทาง/ธุรกรรมจริง

ไม่เกิน 2 ข้อความช่วยเหลือต่อชุด และคำใบ้ 3 ระดับ จดทุกครั้งก่อนดูเฉลย

Prompt Lab1 · Prompt Lab2 · Prompt Lab3

18 ปรับปรุง

ให้ AI สร้าง Skill ด้วยภาษาคน

```
สร้าง Skill ชื่อ complaint-desk ให้ฉันใน .agents/skills
ใช้จัดคิวข้อร้องเรียนจากข้อความ ออเดอร์ และนโยบาย
ต้องตรวจรุ่นนโยบาย อ้าง ID ขอข้อมูลขาด และส่งข้อยกเว้นให้คน
เป็นคำแนะนำข้อความล้วน คุณเขียนไฟล์ให้เอง
มีจุดประสงค์ ขั้นตอน รูปแบบผล และเกณฑ์ตรวจ
```

ผู้เรียนตรวจสิ่งที่ AI สร้าง เรียกชื่อในบริบทใหม่ แล้วตรวจ log ว่าอ่าน SKILL.md จริง

คำขอครบและกิจกรรมให้ปรับ Skill: เปิดคู่มือสาธิต

คู่มือผิดก็ต้องแก้คู่มือ

v1 ที่ใช้จับผิด

“รับชำรุดเพียง 7 วัน ห้ามคืนเปลี่ยนใจทุกกรณี” เป็นตัวอย่างที่ผู้สอนแต่ง

คำขอปรับ

“อ่านรุ่นและขอบเขตจากนโยบายชุดใหม่ทุกครั้ง อย่าเก็บจำนวนวันตายตัว แล้วทำ C ใหม่”

แยก C ก่อนปรับกับ C หลังปรับ ผลหลังเห็นเฉลยคือ assisted transfer ไม่ใช่การทดสอบข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็น

เทียบอย่างเป็นธรรม ไม่ตั้งผู้ชนะไว้ก่อน

กลุ่ม	รอบ 1	รอบ 2
1	Prompt + A	Skill + B
2	Skill + A	Prompt + B

ใช้ข้อมูลความยากใกล้กัน วิธีทำครบเดียวกัน โมเดล/effort/คู่มือ/คำใบ้/เวลาเท่ากัน แยกโฟลเดอร์และบริบท

> Lab2 เทียบ basic กับ basic และ advanced กับ advanced ไม่เทียบเปิดบริการง่ายกับ rollback ยาก

วัดผลที่เห็น และเว้นค่าที่ไม่ได้วัด

วัดอะไร	หลักฐาน
ครบถ้วน	รูบริก 12 ข้อและข้อความที่รองรับคะแนน
ถูกต้อง	ข้ออ้างที่ต้นทางรองรับ ÷ ข้ออ้างที่ตรวจทั้งหมด
เวลา/แก้/คำใบ้	UTC จริง จำนวนช่วยเหลือจริง; ไม่ได้วัดให้ not-measured
ใช้ซ้ำและต้นทุน	C ก่อน/หลังปรับ + เวลา setup/สร้าง/บำรุงรักษาแยกกัน

เปิด scorecard · พิมพ์และดาวน์โหลด CSV

อ่านผลทดลองโดยรู้ขอบเขต

Lab1 และ Lab2 ได้ 12/12 ทั้งสองวิธี; Lab3 ตรงรูบริกเดิม P=10 และ S=11 แต่ผลต่างหายเมื่อยอมรับการตีความคิวที่มีเหตุผล จึงยังสรุปความเหนือกว่าไม่ได้

Lab	Prompt A/B	Skill A/B
lab1	12 / 12	12 / 12
lab2	12 / 12	12 / 12
lab3	10 / 10	11 / 11

> Technical pilot ของผู้จัดทำ ไม่ใช่การศึกษากับผู้เรียนจริง เวลาเครื่องไม่ใช่เวลาที่มือใหม่ทำงานสำเร็จ

ผลดิบ คะแนนประเมิน และข้อจำกัด · รายงานตรวจสอบ

นำกลับไปใช้กับงานของคุณ

เลือกงานที่เกิดซ้ำ

เช่น สรุปประชุม ตรวจเอกสารรับงาน หรือร่างตอบลูกค้า

เริ่มจากหนึ่งข้อผิดพลาด

เขียนคำขอให้ AI ปรับวิธีตรวจ ทดสอบข้อมูลใหม่ แล้วตัดสินว่าคุ้มใช้ซ้ำหรือไม่

ก่อนส่งงานทุกครั้ง: หลักฐานอยู่ไหน · ยังไม่รู้อะไร · ใครตัดสิน · ตรวจผลจริงแล้วหรือยัง

กลับคู่มือหลัก · แหล่งอ้างอิงและวันที่ตรวจ