

Connexion ADSL

1 Introduction

1.1 Infrastructure

Vous êtes appelé par l'un de vos clients. Suite au passage de la femme de ménage, qui a débranché les équipements afin de les nettoyer, votre client vous indique que la connexion Internet ne fonctionne plus. En vous basant sur le fichier Packet Tracer E-146-06-ConnexionADSL-LJI.pka, vous devez relier les équipements entre eux en utilisant les bons types de câbles. Vous devez utiliser tous les équipements. **Attention le modem doit être connecté sur le port 4 du DSLAM du FAI**. Pour valider vos branchements, vous devez être capable de pinguer et de surfer sur le site www.facebook.com.

2 ETUDE DE LA CONFIGURATION DU ROUTEUR DOMESTIQUE

En étudiant la configuration du routeur domestique ci-dessous, répondez aux questions :

```
home rtr#sh run
Building configuration...
Current configuration: 950 bytes
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname home_rtr
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ip dhcp pool home
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 1.1.1.2
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524ROP3
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
ip address dhcp
ip nat outside
```

© 2020 CPNV Page 1

ICT-146 Connexion ADSL

```
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0
ip flow-export version 9
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
line con 0
line aux 0
line vty 04
login
```

ICT-146 Connexion ADSL

Expliquez la fonction de la partie de la configuration en jaune. ?
Expliquez la fonction de la partie de la configuration en rouge. ?
Expliquez la fonction de la partie de la configuration en bleu. ?
Expliquez la fonction de la partie de la configuration en vert. ?