

Aide d'utilisation du plugin "OSI Projets"

Version 1.1.28

version	1.1.28
etat	dev
GitHub du plugin	https://github.com/TuilierGit/osi_projets
Documents sur plugin	https://github.com/TuilierGit/osi_projets_documents

1 Introduction

Nous allons ici présenter le plugin Spip nommé **OSI Projets**. Ce plugin a pour objectif de pouvoir mettre en place un système de gestion de projets au sein d'un site Spip. La version présentée ici est la version 1.1.28 qui est encore une version de développement. C'est à-dire que le projet peut encore posséder certains bugs qu'il ne faut pas hésiter à déclarer, voire à directement corriger via le GitHub. À savoir que le plugin est accessible sur la page GitHub suivante :

https://github.com/TuilierGit/osi_projets

1.1 Histoire du plugin

Ce plugin a été réalisé à la demande de l'ONG "OBJECTIF SCIENCES International" (OSI). Il a été réalisé dans sa première version durant un stage en 2024 par Thomas Tuilier.

1.2 Objectifs du plugin

Les objectifs de ce plugin sont les suivants :

- Les projets doivent pouvoir regrouper différents participants, chacun ayant plus ou moins de droits sur les projets.
- Chaque projet doit pouvoir ajouter des critères d'entrée et définir un certain agencement entre eux, c'est-à-dire un ordre de participation aux projets.
- Les projets peuvent être considérés comme des formations, ils doivent donc permettre de définir des récompenses pour les participants.
- Il doit être possible d'ajouter des rôles aux membres d'un projet.
- Un projet doit pouvoir être visible sur le front du site.

2 Installation du plugin

Ce plugin s'installe de la même manière que les autres plugins SPIP, c'est-à-dire dans le dossier `www/plugins` du site SPIP ou directement via l'installation du back-office.

Une fois le plugin installé, il est important de sélectionner la configuration adaptée au site dans le menu de configuration du plugin (Cf partie 5).

3 Règles du plugin

Pour utiliser le plugin, il faut connaître certaines règles qui ont été définies avec celui-ci :

- Le créateur du projet ne peut pas quitter le projet. Il est considéré comme un super-administrateur, c'est la seule personne qui peut exclure n'importe quel membre du projet, administrateur ou non. Il peut modifier l'état de n'importe quel membre du projet.
- Les administrateurs peuvent exclure, ajouter des utilisateurs (accepter la demande), ou modifier les droits des autres utilisateurs sur ce projet. Ils peuvent aussi modifier les critères d'entrée et de récompenses du projet.

4 Gestion front

Il existe différentes manières d'interagir avec le plugin sur le front. Le plus simple est d'utiliser la structure déjà proposée avec le plugin. Pour faire cela, il suffit de rajouter dans le squelette des rubriques (le fichier `rubrique.html` du dossier `squelettes` du site) la ligne suivante :

```
<INCLUDE{fond=inclure/page-projets , id_rubrique=#ID_RUBRIQUE  
 , env , ajax , cache=0}/>
```

À cet emplacement apparaîtra :

- Le bouton de création de projet, si c'est une rubrique définie dans la configuration du plugin.
- Le menu du projet, si c'est une rubrique associée à un projet.
- La liste des sous-projets.

5 Gestion back-office

Lors de l'installation du plugin, deux menus s'ajoutent sur la partie *back-office*. Le premier se trouve dans le menu **Édition** et le deuxième dans le menu **Configuration**.

5.1 Menu configuration

Dans le menu configuration se trouvent trois sous-menus :

- Diverses options
- Gestion des rôles
- Gestion des notifications

Nous allons revenir sur ces différents menus.

Diverses options

Dans ces sous-menus, il est possible de définir différents paramètres. Ces paramètres sont censés offrir des possibilités d'adaptation du plugin aux besoins du site. Nous allons les expliquer un par un. Pour chaque configuration, le système de configuration SPIP a été utilisé. Les configurations sont donc accessibles dans le code via les fonctions `ecrire_config` et `lire_config`.

Le fichier `action/exemple_configuration.php` offre une configuration d'exemple déjà définie. Il est possible de l'utiliser en passant par le bouton du menu nommé "*Utiliser la configuration d'exemple*". Cependant il est toujours préférable de réaliser une configuration adaptée au site.

Pour chaque configuration, la valeur prend soit 0, soit 1. Si la valeur est à 0 (valeur initiale) alors l'option n'est pas activée, sinon, si l'option est sur 1, alors elle est activée.

Option 1 :

- Configuration : `osi_projets/rubriques/N` avec N l'indice de la rubrique
- Explication : Cette option comporte deux groupes de rubrique, le premier groupe représente les rubriques classiques et le deuxième groupe représente toutes les rubriques dans lesquelles il est possible de créer un projet sur le front (sans parler de sous projet, Cf option 10. Il n'est pas nécessaires qu'une rubrique soit une rubrique de création pour voir ses sous projets)

Selectionner toutes les rubriques où il est possible de créer les projets depuis le front.

Rubriques non sélectionnées

83 - Carte d'Orientation
84 - Evénements
85 - Repas de Networking
86 - Forums et Conférences
97 - Youth Geneva Forum
100 - Ressources
111 - test 0608241108
113 - Test association avec un projet
115 - Pourquoi et par qui
116 - Landing pages
117 - Actes et Articles de fond
122 - test de l'option de vérification
129 - option de verification session
130 - Tous les appels diffusés par le Forum de Genève
131 - Appel à nouvelles technologies
132 - Liste de toutes les activités d'apprentissage par la pratique
133 - Projet v2
134 - Projet du 2 septembre
135 - Projet 0209241032
136 - Projet 0309241043

Rubriques sélectionnées

5 - Projets
147 - Projets du Youth Geneva Forum

Enregistrer

Figure 1: Option 1 - Rubriques de création

Option 2 :

- Configuration : `osip_config_demandes`
- Explication : Cette option limite la validation des demandes pour rejoindre un projet aux administrateurs du projet. Attention, il ne faut pas confondre un administrateur de projet et un administrateur SPIP.

Il faut être au moins administrateur d'un projet pour accepter les demandes

Valeur actuelle : non

Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Figure 2: Option 2 - Droits pour les demandes

Option 3 :

- Configuration : `osi_projets/synchronisation_mots`
- Explication : Dans le menu édition d'un projet, il existe la "*Gestion des mots clés*" (Cf figure 4). Dans ce bloc, le premier bouton, intitulé "*Mots-clés du projet*", permet de synchroniser les mots-clés du projet à la rubrique associée (d'ajouter les mots clés du projet) et le deuxième l'inverse. Quand l'option 3 est activée, cette synchronisation prend en compte les groupes de mots-clés et ne rajoute que les mots-clés que l'autre groupe peut obtenir avec les règles des groupes de mots-clés.

Synchronisation des mots clés avec les groupes de mots clés

La synchronisation des mots clés entre rubrique et projet prennent en compte les restrictions des groupes de mots clés

Valeur actuelle : non

Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Figure 3: Option 3 - Synchronisation avec les règles des groupes de mots




Figure 4: Menu de gestion des mots clés

Option 4 :

- Configuration :
 - `osi_projets/types_de_mots/condition`
 - `osi_projets/types_de_mots/condition_inverse`
 - `osi_projets/types_de_mots/recompense`
- Explication : Dans le menu d'édition d'un projet, il est possible d'ajouter des mots clés à celui-ci. Dans la table `spip_mots_liens`, qui est la table qui permet de faire la liaison entre un mot et un objet (ici un projet), la colonne `lien_projet` a été ajoutée. Cette colonne prend une valeur `n` qui permet de définir à quoi sert ce mot clé par rapport au projet.
 - Conditions ($n=2$) : Les conditions sont des mots clés que l'auteur doit aussi avoir pour pouvoir rentrer dans le projet. Si l'auteur est déjà présent dans le projet mais qu'il ne respecte plus les conditions, rien n'est fait pour lui. Cependant, s'il y quitte le projet, il ne pourra plus revenir dedans tant qu'il ne respecte pas les nouvelles conditions. Ceci est possible grâce au filtre `filtre_verifier_conditions_projet` utilisé dans le formulaire `ajouter_auteur_projet`, qui est le formulaire pour le front. Il faut donc faire attention, car le formulaire `ajouter_autre_auteur_projet`, qui est celui utilisé dans le back office, permet lui en revanche d'ajouter un autre auteur dans le projet sans cette limitation.
 - Conditions inverses ($n=4$) : Les conditions inverses fonctionnent avec le même principe que les conditions, sauf qu'ici il ne faut posséder aucune des conditions inverses pour rentrer dans un projet.
 - Récompenses ($n=3$) : Les récompenses sont des mots clés que gagne un auteur quand, dans le menu édition du projet, on lui a donné les récompenses.

Remarque importante sur les récompenses : Il faut faire attention avec les mots clés de "Récompenses". Dans l'état actuel du plugin, il est possible de "tricher" pour

obtenir des mots clés de récompenses. En effet, un auteur peut ici créer un projet, ajouter autant de récompenses que de mots clés qu'il souhaite obtenir et se donner les récompenses (permission qu'il a car il est le créateur du projet). Dans l'état actuel du plugin, il est de la responsabilité du créateur du site de ne pas mettre en place un système de récompense s'il est possible de créer des projets sur le front par des personnes qui ne sont pas des personnes de confiance.

Définir les types pour les mots clés de projet		
Il est possible d'activer les types de mots-clés de projets, qui peuvent être des causes, des critères d'entrée ou des récompenses.		
	Valeur actuelle :	Mettre la valeur :
Condition	non	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Condition inverse	non	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Récompense	non	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non

Figure 5: Option 4 - Choix des types de mots clés

Option 5 :

- Configuration : `osi_projets/verification_projets`
- Explication : Cette option permet que tous les projets créés soient validés du côté back office pour les publier. Pour valider un projet, il faut se rendre dans la page d'édition des projets et modifier son statut.

<p>Il faut valider un projet du côté back-office avant de le publier</p> <p>Valeur actuelle : non</p> <p><input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non</p>

Figure 6: Cadre de l'option 5

Option 6 :

- Configuration : `osi_projets/recursivite`
- Explication : Lors de la création d'un projet, un mot clé est ajouté à ce projet qui correspond à l'id du projet (c'est un mot clé unique qui représente ce projet). Si cette option est activée, alors pour tout nouveau sous-projet, le mot clé représentant le projet père est ajouté en tant que condition au projet fils. Le bouton "*Appliquer la récurrence sur tous les projets déjà existants*" permet de faire cela aussi pour les anciens projets. Si on a plusieurs projets à la chaîne, les projets doivent se faire dans l'ordre du projet le plus haut au sous-projet le plus profond.

Récurtivité des projets

Cette option permet de mettre en relation les projets et les projets enfants. Attention, cela ne s'applique que sur les nouveaux projets.

Valeur actuelle : oui

Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Appliquer la récursivité sur tous les projets déjà existant.

Figure 7: Cadre de l'option 6

Option 7 :

- Configuration : `osi_projets/webmaster_droits`
- Explication : Cette option permet d'offrir les possibilités accordées aux administrateurs d'un projet aux administrateurs SPIP.

Tous les droits pour les webmaster !!

Permettre au webmaster d'outrepasser les droits réglés pour les projets

Valeur actuelle : non

Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Figure 8: Cadre de l'option 7

Option 8 :

- Configuration : `osi_projets/auteur_banni`
- Explication : Cette option enlève tous les auteurs bannis de la liste des auteurs que l'on peut ajouter avec le formulaire `ajouter_autre_auteur_projet`.

Banni pour toujours

Ne plus voir les auteurs bannis dans la liste des auteurs que l'on peut ajouter à un projet

Valeur actuelle : non

Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Figure 9: Cadre de l'option 8

Option 9 :

- Configuration : `osi_projets/creer_sous_projet_int`
- Explication : Cette option permet aux administrateurs d'un projet de pouvoir créer un sous-projet sur le front. Cette utilisation est supplémentaire à celle de l'option 1.

Créer des sous projet sur le front

Permettre aux administrateurs d'un projet de créer un sous projet via le front.

Valeur actuelle : oui


Mettre la valeur :

☐ oui ☐ non

Figure 10: Cadre de l'option 9

Option 10 :

- Explication : Cette option est une sécurité qui permet de situer le projet sur le front quand aucune rubrique mère n'est définie lors de la création du projet. Si aucune rubrique n'est définie ici, le projet sera créé dans le sommaire.



Rubrique mère des projets :
Configurer le chemin utilisé pour la création des projets via le front.
Valeur actuelle : **90. Projets (5)**

Racine du site ▼ Enregistrer

Figure 11: Cadre de l'option 10

Gestion des rôles

Chaque membre d'un projet peut obtenir des rôles. Les rôles sont liés à un membre d'un projet. C'est-à-dire qu'un auteur peut avoir un rôle pour un projet et ne pas l'avoir pour un autre projet.

Le fichier `action/exemple_roles` permet de voir la forme que peuvent avoir des rôles. Il est activable sur le back-office grâce au bouton "*Utiliser les rôles d'exemple*". Les rôles d'exemple sont les suivants :

Nom du rôle	Utilisation
FORMATEUR	Représente les personnes qui réalisent les formations
SPONSOR	Représente les personnes qui financent les projets
EVALUATEUR PAR LES PAIRS	Personne en lien avec le projet et qui sert à l'évaluer
EVALUATEUR INDEPENDANT	Personne pas directement en lien avec le projet et qui sert à l'évaluer

Cependant, le but n'est pas forcément d'utiliser les rôles d'exemple, mais plutôt de créer des rôles adaptées à l'utilisation du plugin.

Un rôle possède trois caractéristiques.

- Le titre du rôle (obligatoire) : cela permet de l'identifier, on ne peut pas avoir deux rôles avec le même titre.
- La description du rôle : permet d'expliquer le but du rôle.
- La question : c'est la question qui est posée dans le formulaire de demande pour rejoindre le projet (*ajouter_auteur_projet*) pour rejoindre avec ce rôle.

Une fois qu'un rôle est créé, il faut penser à cliquer sur le bouton "*Rendre le rôle actif*" pour pouvoir utiliser le rôle. Initialement, le rôle est inactif.

Gestion des notifications

Pour pouvoir utiliser la partie notification du plugin, il faut installer le plugin Notifications avancées.

Il existe deux types de notifications : les notifications individuelles et les notifications de groupe. Les notifications individuelles s'adressent à la personne qui est concernée, généralement la personne qui essaie de rejoindre un projet. Les notifications de groupe s'adressent ici à l'ensemble des personnes du projet.

Les notifications se trouvent toutes dans la rubrique *notifications*.

5.2 Menu édition

Dans le menu d'édition, on retrouve les différentes possibilités de gestion et de modification d'un projet précis.

- La gestion des mots clés : permet de rajouter un mot clé et de modifier son type (Cf. option 4).
- La gestion des demandes : on trouve ici les demandes pour rejoindre le projet et les demandes pour obtenir un rôle. Seuls les membres ayant au minimum des droits administrateurs peuvent accepter (ou refuser) les demandes.
- La gestion des membres du projet : permet de modifier le rôle ou les droits d'un membre d'un projet. C'est aussi ici qu'on peut exclure un membre du projet.

6 Fonctionnement du plugin

6.1 Droits sur un projet

Par rapport à un projet, nous avons différents participants. On peut regrouper ces participants en 3 niveaux.

- **Le créateur du projet**, ou super-administrateur, est l'utilisateur qui a décidé de créer le projet. Il possède tous les droits sur ce projet et est le seul capable de supprimer le projet.
- **Les administrateurs** sont des utilisateurs qui possèdent différents droits sur ce projet. Ils peuvent accepter ou refuser les demandes pour rejoindre le projet. Ils peuvent agir sur les caractéristiques d'un membre standard du projet. Ils n'ont pas les droits pour agir directement sur les autres administrateurs du projet.
- **Membre standard** regroupe les utilisateurs qui participent au projet et qui n'ont pas de droit particulier.

Remarque :

Les niveaux de droits sur un projet sont indépendants des niveaux de droits d'un auteur SPIP. Les administrateurs du site SPIP ont des droits de *super-administrateur* sur les projets avec l'option 7. Les rédacteurs et visiteurs ont des droits standards, c'est-à-dire ceux définis directement dans le projet.

6.2 Conditions et récompenses

Une des possibilités d'utilisation de ce plugin est de voir les projets comme des formations. En voyant cela ainsi, il peut être logique d'imaginer des conditions d'entrée et des récompenses par rapport à la participation à un projet. Cette utilisation est possible via un système de mots-clés présenté dans l'option 4.

6.3 Récursivité

Une des possibilités est de permettre la participation à des projets, mais dans un ordre précis. Cette manière de voir les choses se rapproche de l'utilisation de l'option 6 (un utilisateur ne peut pas rejoindre un projet tant qu'il n'a pas validé le projet racine).

Dans le cas où un projet demande déjà des critères d'entrée, la récurrence des projets est une condition supplémentaire à valider pour participer au projet.

7 Contenu du plugin

7.1 Balises

On rappelle que l'on peut appeler une balise avec la notation #NOM_DE_LA_BALISE. Voici la liste des balises du plugin dans sa version actuelle :

Nom de la balise	Arguments	Description
OSIP_AUTEUR_DU_PROJET	id_projet	Permet de récupérer le créateur du projet
OSIP_DEBUG_NB_PROJETS	/	Permet de récupérer le nombre de projets dans la base de données
OSIP_DEBUG_NB_RUBRIQUES	/	Permet de récupérer le nombre de rubriques associés à des projets dans la base de données
OSIP_ETAT_LIEN_PROJET	/	Permet de récupérer l'état d'un membre (ses droits)
OSIP_LISTE_ADMINISTRATEURS	id_projet	Permet de récupérer l'ensemble des administrateurs d'un projet.
OSIP_LISTE_AUTEURS	id_projet	Permet de récupérer l'ensemble des auteurs associés à un projet
OSIP_LISTE_AUTEURS_VALEUR	id_projet, valeur	Permet de récupérer l'ensemble des auteurs avec des droits de correspondant à la valeur
OSIP_LISTE_MEMBRES	id_projet	Permet de récupérer l'ensemble des auteurs avec des droits de membres d'un projet
OSIP_LISTE_PROJETS	id_auteur	Permet de récupérer l'ensemble des projets d'un auteur
OSIP_MOTS	id_projet	Permet de récupérer l'ensemble des mots clés d'un projet
OSIP_NB_AUTEURS	id_projet	Permet de récupérer le nombre d'auteur dans le projet
OSIP_NB_DEMANDES	id_projet	Permet de récupérer le nombre de demandes dans un projet
OSIP_NB_PROJETS	/	Permet de récupérer le nombre de projets actifs

7.2 Filtres

Les filtres sont nécessaires pour personnaliser dynamiquement les squelettes du site. En effet, on peut imaginer utiliser un filtre de la manière suivante.

```
[(#SESSION\{id_auteur\}|filtre_verifier_auteur_projet\{#ID_PROJET\}|oui)
    L'auteur appartient au projet
]
[(#SESSION\{id_auteur\}|filtre_verifier_auteur_projet\{#ID_PROJET\}|non)
    L'auteur n'appartient pas au projet
]
```

Remarque:

Sip ne supporte pas forcément l'utilisation de filtres lorsqu'il y a une boucle à l'intérieur. Pour résoudre cela, il faut fermer le filtre avant le début de la boucle, l'ouvrir dans la boucle et le fermer avant la fin, puis le ré-ouvrir après la boucle.

Dans ce plugin, deux familles de filtres ont été utilisées :

- Des filtres GETTER pour récupérer certaines informations des tables
- Des filtres de VÉRIFICATION pour rendre le code dynamique comme dans l'exemple précédent.

Nous allons voir les filtres les plus importants pour le front, qui sont les filtres de VÉRIFICATION. En voici une liste non exhaustive.

Nom du filtre	Arguments	Description
filtre_verifier_createur_projet	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur est le createur du projet.
filtre_verifier_administrateur_projet	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur est administrateur du projet.
filtre_verifier_membre_projet	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur est membre du projet.
filtre_verifier_auteur_projet	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur appartient au projet (membre, administrateur, createur).
filtre_verifier_droits_projet	id_auteur id_projet	Filtre qui permet de vérifier qu'un auteur a au moins les droits d'administrateur.
filtre_verifier_droits_demandes_configuration	id_auteur id_projet	Filtre qui permet de vérifier les droits nécessaires pour accepter les demandes.
filtre_verifier_demande	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur à fait une demande pour rejoindre un projet
filtre_verifier_demande_echec	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur à fait une demande qui a été refusé.
filtre_verifier_auteur_banni	id_auteur id_projet	Permet de vérifier qu'un auteur a été banni du projet.
filtre_verifier_rubrique_projet	id_rubrique	Permet de vérifier que la rubrique est bien une rubrique d'un projet
filtre_verifier_conditions_projet	id_auteur id_projet	Filtre pour vérifier que les conditions d'un projet sont respectées par l'auteur.
filtre_verifier_conditions_role	id_auteur id_role	Filtre pour vérifier que les conditions d'un role sont respectées par l'auteur.

7.3 Formulaires

On rappelle que l'on peut appeler un formulaire avec la notation #FORMULAIRE_NOM_DU_FORMULAIRE. Les arguments du tableau suivant ne représentent pas les caractéristiques du formulaire mais juste les arguments donnés en plus. Voici une liste non exhaustive des formulaires du plugin dans sa version actuelle, on ne citera pas ici les formulaires de configuration.

Nom du formulaire	Arguments	Description
AJOUTER_AUTEUR_PROJET	id_projet id_auteur	Permet de rajouter un auteur à un projet. On prend en compte ici des conditions.
AJOUTER_AUTRE_AUTEUR_PROJET	id_projet	Permet de rajouter un auteur précis à un projet. On ne prend pas en compte ici des conditions
CHANGER_CHAMP_PROJET	id_auteur_projet champ valeur texte_bouton	Permet modifier un champ d'un membre d'un projet (définie grace à id_auteur_projet) afin de mettre une certaine valeur.
CHANGER_VALEUR_ROLE	id_role id_auteur_projet valeur texte_bouton	Permet d'accorder ou non un rôle à un participant à un projet.
CLASSER_MOT	id_mot id_objet nom_objet texte_bouton	Permet de modifier le type d'un mot par rapport à un objet (Cf option 4)
CREER_UN_PROJET	id_auteur	Permet de créer un projet. L'auteur qui créer le projet devient "createur" sur ce projet.
CREER_UN_ROLE	/	Permet de créer un nouveau rôle
DEMANDER_UN_ROLE	id_projet id_auteurs id_role	Permet à un auteur de demander un nouveau rôle
DONNER_RECOMPENSES	id_projet	Permet de donner l'ensemble des récompenses d'un projet à un auteur. Cela lui accorde les mots clés.
MODIFIER_POSITION_DU_PROJET	id_projet	Permet de modifier l'emplacement d'un projet. Ceci est à éviter surtout dans le cas d'une utilisation front du plugin.
PERSONNALISER_PROJET	id_projet	Modifie l'ensemble des caractéristiques front d'un projet.

Remarque :

Le formulaire **CHANGER_CHAMP_PROJET** est un formulaire très puissant car c'est lui qui permet de modifier n'importe quelle information d'un participant à un projet (information de la table `spip_auteur_projet`). Il ne peut donc pas être utilisé en demandant à l'utilisateur de rentrer le champ et la valeur par mesure de sécurité au risque de se voir supprimer le membre. Il faut utiliser ce formulaire comme un bouton.

Voici un exemple d'utilisation :

```
#FORMULAIRE_CHANGER_CHAMP_PROJET{#ID_AUTEUR_PROJET, etat, 1,  
                                affichage_etat}
```

8 Structure du plugin

Etant donné que ce plugin doit pouvoir s'intégrer aux différents sites SPIP, il doit pouvoir utiliser les systèmes déjà mis en place. Les nouvelles tables ajoutées pour le fonctionnement de ce plugin se rattachent donc à des tables déjà existantes du système SPIP.

On retrouve les différentes tables suivantes :




Figure 12: Tables du plugins "OSIP Projets"

On peut voir que ce plugin fonctionne grâce à quatre nouvelles tables :

- `spip_projets` : Table qui représente les "projets" (groupe d'auteurs). L'idée est ici de se rattacher à un type de page déjà présent sur le front (ici une rubrique) pour pouvoir profiter des fonctionnalités déjà présentes sur cette dernière en ajoutant celles nécessaires pour le fonctionnement du plugin.
- `spip_auteur_projet` : Table qui représente le lien entre un auteur et un projet. L'état permet de représenter les différents niveaux de droits sur le projet. Cette table représente aussi les demandes pour rejoindre un projet.
- `spip_osip_roles` : Table qui représente des rôles que peuvent obtenir les membres d'un projet.
- `spip_osip_roles_liens` : Table qui représente le lien entre un rôle et un membre d'un projet. C'est aussi la table qui représente les demandes pour obtenir un rôle ou non.

En regardant les tables de la figure 12, on peut voir qu'un projet peut accueillir autant d'auteurs que possible, mais avec un minimum d'un auteur (le créateur du projet).

Comme il a été dit précédemment, le niveau de droit d'un utilisateur par rapport à un projet est réalisé grâce à la colonne `etat` d'un élément de la table `spip_auteur_projet`. En effet, on retrouve les niveaux d'état suivants :

- 3 - Créateur du projet
- 2 - Administrateur du projet
- 1 - Membre du projet
- 0 - Utilisateur ayant fait une demande pour rejoindre le projet
- -1 - Utilisateur ayant fait une demande pour rejoindre le projet qui a été refusée
- -2 - Utilisateur qui a été banni du projet