

全球胡杨林生态系统保护数据共享平台帮助文档

面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员的使用说明、操作流程与常见问题。

文档版本	v2.0
更新日期	2026年7月23日
适用平台	GPEDSP 全球胡杨林生态系统保护数据共享平台
适用对象	普通用户、科研用户、数据管理员、系统管理员

本版文档按平台当前功能重新整理，侧重用户实际操作，不列出源码路径和内部资料清单；需要反馈问题时，需提供页面、数据名称、截图和复现步骤。

阅读路径

普通用户	快速上手、地理数据工作台、空间查询
科研用户	数据准备规范、数据导入、工程与专题管理
数据管理员	存量数据维护、工程与专题管理、权限与日志
系统管理员	后台管理、备份与安全、常见问题

1. 使用前先了解

本平台面向全球胡杨林生态系统保护、长期监测、科研数据管理和成果共享。用户登录后，可以在同一个浏览器工作台完成数据发现、地图浏览、图层管理、空间查询、数据分析、专题制图、成果发布、科普阅读、团队查询、权限管理和系统运维等工作。

这份帮助文档按真实使用流程编排。首次使用者可先阅读“快速上手”和“地理数据工作台”；需要提交数据的用户重点阅读“数据导入”和“数据准备规范”；管理员重点阅读“存量数据维护”“工程与专题管理”“后台管理”和“备份与安全”。

1.1 平台能做什么

- 通过首页快速了解数据规模、核心分类、最新成果和常用入口。
- 统一管理胡杨林相关的矢量、栅格、表格、基因组、分子实验、文档、图片和成果资料。
- 在地图工作台加载多类图层，查看属性、调整样式、保存工程或专题。
- 使用空间查询工作台按矩形、圆形、椭圆、多边形、当前视图、图层范围或 GeoJSON 边界检索数据。
- 通过数据导入页面完成表格空间化、栅格预处理、矢量数据入库和成果文件直接发布。
- 在存量数据中维护数据启停状态、访问范围、默认图层样式和自定义分组。
- 在成果展示中查看专题图、分析成果和直接导入成果，在成果管理中维护发布范围、上下架和下载权限。
- 在胡杨科普中阅读物种档案、保护管理案例与知识图谱；在关于我们中查看平台、四家核心单位、成员名录、联系渠道和帮助中心。
- 在后台管理用户、角色、权限、操作日志、系统设置和数据备份。

1.2 推荐阅读路径

使用者	先读章节	常用入口
普通用户	快速上手、地理工作台、成果展示、胡杨科普	首页、地理工作台、成果展示
科研用户	数据准备规范、数据导入、专题制图、成果管理	数据资源、地理工作台、数据分析
数据管理员	存量数据维护、成果管理、权限与日志	数据资源、后台管理
系统管理员	账号角色、后台管理、备份与安全、常见问题	后台管理

2. 账号、角色与权限

平台采用“功能权限 + 数据可见范围”的双层控制。功能权限决定用户能做什么，例如浏览数据、导入数据、导出结果、维护资源、管理用户或执行备份；数据可见范围决定用户能看到哪些资源、工程和专题。

2.1 常见角色

角色	主要职责	典型权限
游客	查看公开共享的数据或专题	浏览、查询和加载明确公开的数据
普通用户	浏览授权数据，完成基础查询和图层加载	浏览数据、查询数据、加载图层
科研用户	上传数据、保存工程、导出结果、参与科研协作	数据导入、数据导出、工程专题、符号化
平台管理员	维护数据资源、专题、日志和日常运行配置	存量数据管理、工程专题维护、日志查看
超级管理员	维护系统根权限、备份和关键配置	认证授权、系统设置、数据备份、全局管理

2.2 使用注意

- 菜单和按钮会根据权限显示，但最终权限仍以后端校验为准。
- 上传者本人始终可以看到自己提交的数据。
- 超级管理员具备系统维护所需的强制可见范围。
- 将资源、工程或专题共享给“游客”前，应确认其中不含敏感坐标、未公开样地、内部文件或未发表成果。
- 如果看不到某个菜单，先到“个人设置 > 我的权限”确认当前账号的生效权限，再联系管理员调整角色。

3. 快速上手

3.1 登录平台

1. 打开平台访问地址。
2. 输入用户名和密码。
3. 如平台开放注册，可按页面提示创建普通账号；科研用户申请通常需要管理员审核。
4. 登录后进入平台主界面，可通过顶部导航切换模块。
5. 右上角个人入口可查看个人资料、打开新手引导、修改密码或安全退出。

3.2 查找并加载一个数据图层

1. 点击顶部“地理数据”。
2. 在左侧数据面板按四大权威分类浏览，或输入数据名称、来源、提供单位和关键词。
3. 按业务类型、数据类型、来源或日期范围筛选。
4. 选中资源后查看元数据、字段和空间范围。
5. 点击“快速加载”或“查询并加载”，图层会进入图层树。
6. 在图层树中调整显示、透明度、顺序和样式。
7. 点击地图上的要素，可在右侧信息面板查看属性详情。

3.3 完成一次空间查询

1. 在地图底部打开空间查询工作台。
2. 选择查询范围来源：绘制范围、当前视图、图层范围或导入 GeoJSON。

- 3. 选择查询对象：资源或已加载图层。
- 4. 点击“执行查询”。
- 5. 查看命中数量、返回数量、耗时、结果边界和提示信息。
- 6. 根据需要将结果加载为图层、定位、查看属性表或导出。

4. 九大一级页面与全局导航

平台顶部导航按用户任务划分为九个一级页面。首页负责“看全局、找入口”，数据资源负责“管目录、做治理”，两者职责不同。胡杨科普和关于我们属于内容型门户，不与科研数据分类混用。

导航项	说明
首页	数据总目录与平台概览，集中展示核心分类、数据规模、最新成果和常用任务。
数据资源	数据治理与维护中心，包含资源总览、存量数据、成果管理和数据导入。
地理工作台	空间数据浏览、查询、图层管理、符号化、工程保存和专题制图入口。
数据分析	面向非空间表格、基因组、分子实验、统计指标和结果分析的工作台。
成果展示	聚合已发布专题图、平台分析成果与直接导入成果，支持筛选、预览和按权限下载。
智能预警	下一阶段能力占位页，说明规划范围和接入条件，当前不展示虚构实时监测值。
后台管理	用户权限、运行概览、日志、系统设置和数据备份入口。
胡杨科普	物种档案、保护管理案例和胡杨知识图谱。
关于我们	平台介绍、四家单位团队、分机构成员、联系我们和帮助文档。

顶部搜索框可同时检索数据、工程、专题图和成果。搜索结果按类型分组展示；可加载的数据提供“快速加载”入口，工程可恢复到地理工作台，成果按访问权限进入预览或下载。

4.1 首页怎么用

首页是面向所有用户的数据总目录。建议先查看数据规模与四大权威分类，再通过快捷入口进入数据目录、地理工作台、数据分析或成果展示。首页卡片用于发现和跳转，不承担资源编辑、删除和授权维护。

4.2 数据资源怎么用

数据资源是治理维护中心。具备相应权限的用户可以查看资源分布、进入存量数据、发起数据或成果导入，并在成果管理中维护专题图和成果文件。普通浏览用户可能只能看到资源概览或受限入口。

4.3 成果展示与成果管理的区别

- 成果展示面向浏览者，只显示已发布且当前角色可见的专题图和成果文件。
- 成果管理面向创建者和管理员，支持预览、下载、修改访问角色、下架、重新发布和永久删除。

- 直接导入成果必须至少选择一个访问角色，提交后直接发布，不创建新的导入草稿。
- 历史草稿或下架成果保留为草稿状态，可在成果管理中再次发布或删除。

4.4 智能预警当前边界

智能预警是下一阶段正式能力的预留页面。当前页面只展示建设方向、所需数据、模型与业务规则接入条件，不代表平台已经接入实时传感器或形成正式预警产品。用户不得将占位说明作为业务告警依据。

5. 地理工作台

地理工作台由地图主视图、左侧数据/图层面板、右侧信息面板和底部空间查询工作台组成。矢量数据在前端按样式渲染，栅格数据由后端预处理和符号化后以瓦片方式加载。

5.1 数据面板

数据面板用于检索资源、查看元信息、设置属性条件并加载图层。常用筛选条件包括：

- 关键词：数据名称、编号、来源、提供单位。
- 业务类型：种质、基因组、个体、群落、种群、野外调查、遥感影像、分子、矢量或其他。
- 数据类型：矢量、栅格、基因、表格、文档、图片。
- 时间范围和数据来源。

选择资源后，应先查看其空间范围、字段列表、数据类型和是否可查询。对可查询矢量资源，可继续添加属性条件；对可渲染栅格资源，可按权限加载到地图。

5.2 属性查询

属性查询适合按字段值筛选记录。一般流程为：

1. 选择可查询矢量资源。
2. 在字段列表中选择字段。
3. 选择条件，如包含、等于、不等于、大于、小于、介于。
4. 输入值并添加条件。
5. 点击“查询并加载”。

如果返回结果被截断，说明命中数量超过系统返回上限。此时应缩小空间范围，或增加更精确的属性条件。

5.3 图层管理

图层页签用于管理当前工作台中的图层和图层组，支持：

- 显示或隐藏图层。
- 调整透明度和图层顺序。
- 新建图层组，拖拽资源到指定组。

- 缩放至图层范围。
- 打开矢量属性表。
- 配置矢量符号或栅格规则。
- 导出可导出的图层数据。
- 从当前工作台移除图层。

“移除图层”只影响当前工作台，不会删除存量数据。删除原始数据必须进入“数据管理 > 存量数据”，并具备删除权限。

6. 空间查询工作台

空间查询工作台用于按空间范围筛选矢量数据。它可以与属性查询配合使用：空间范围负责“在哪里”，属性条件负责“是什么”。

6.1 查询范围

范围来源	适用场景
矩形	快速框选管护区、样地群或行政片区。
圆形	查询监测井、样点、管护站周边缓冲范围。
椭圆	表示长条形或方向性明显的影响范围。
多边形	精确圈定河岸林、样方、项目区或保护边界。
当前视图	查询当前屏幕范围内的数据。
图层范围	使用已加载图层的边界作为查询范围。
导入 GeoJSON	使用已有边界文件复现查询。

工作台会显示范围坐标和估算面积。范围可导出为 GeoJSON，方便复用或留档。

6.2 查询对象

查询对象可以是资源，也可以是已加载图层。对象必须是可查询矢量数据；栅格图层不能作为空间查询对象，但可以作为分析背景。

6.3 查询结果

查询完成后，结果区会显示：

- 命中数量和实际返回数量。
- 是否被系统上限截断。
- 后端查询耗时。
- 结果整体空间边界。
- 数据质量提示，如无几何、坐标异常或字段缺失。

结果可加载为临时图层，也可定位、打开属性表或导出。临时结果如需长期保留，应先加载为图层，再保存到工程或专题。

7. 数据分析工作台

数据分析用于承载表格、基因组、分子实验、群落统计、样品记录等不直接以地图几何呈现的数据。页面提供资源概览、分析视图、明细表格和字段画像，并与四大权威数据分类保持一致。

数据分析对象与地理对象的关联，建议优先使用样地编号、样本编号、监测点编号、个体编号、资源编号或统一业务主键。不要只依赖文件名建立关系。

8. 数据导入

数据导入入口位于“数据管理 > 数据导入”，也可通过顶部快捷按钮进入。该页面适用于科研用户和数据管理员。

8.1 支持的导入类型

类型	支持格式	当前处理方式
表格数据	CSV、XLS、XLSX	可导入为空间点表或普通属性表。
栅格数据	TIF、TIFF、IMG、VRT、DAT、BSQ、BIL、BIP	预检后上传，后台预处理为可切片渲染的数据集。
矢量数据	GeoJSON、JSON、GPKG、KML、KMZ、SHP、ZIP	支持预检与入库流程，重点检查图层、编码、坐标系和几何质量。
成果文件	PNG、JPG、PDF、CSV、XLSX	登记成果元数据、选择访问角色后直接发布。
其他格式	其他扩展名	页面提示暂不支持自动导入。

8.2 表格导入

表格导入分为“选择文件、导入配置、预览提交”三步。

1. 选择文件后，系统自动识别工作表、字段、坐标列和建议名称。
2. 多工作表文件可切换工作表分别预检。
3. 填写数据名称、业务类型、入库方式、来源、提供单位、数据日期和访问范围。
4. 选择“空间点表”时，需要确认经度列和纬度列。
5. 检查坐标有效数量、空值、非法坐标和坐标精度提示。
6. 补充字段说明、单位、来源或计算方式。
7. 提交导入。

如果名称重复，继续导入会新建数据记录，不会覆盖旧数据。为便于管理，建议在名称中写清区域、日期、批次或版本。

8.3 栅格导入

栅格导入分为“选择文件、栅格配置、预处理进度”三步。

1. 选择主文件；DAT、BSQ、BIL、BIP、VRT 等格式可能需要补充伴随文件。
2. 系统读取波段、尺寸、坐标系、空间范围和默认渲染规则。
3. 填写栅格名称，选择栅格类型：多波段遥感影像、连续型指标/高程或分类栅格。
4. 选择重采样方式。分类数据通常使用最近邻，连续影像可使用双线性或三次卷积。
5. 多波段影像可调整 RGB 波段组合。
6. 设置额外可见角色。
7. 上传并等待后台预处理。

任务完成后，平台会登记数据资源和地图图层。任务失败时，请记录任务 ID、错误信息和文件格式，便于管理员排查。

8.4 矢量导入

矢量导入适用于 Shapefile、GeoJSON、GeoPackage、KML/KMZ 等空间要素文件。导入前应确认：

- 文件包含有效几何。
- 坐标系可以识别。
- 字段编码正确，中文字段不会乱码。
- 属性字段含义清晰。
- 空间范围与数据说明一致。

ZIP 压缩包应包含完整的 Shapefile 组成文件。导入完成后，数据会进入存量数据，可继续维护访问范围和默认样式。

8.5 成果文件直接导入

1. 在数据导入页将目标切换为“成果文件”。
2. 选择 PNG、JPG、PDF、CSV 或 XLSX 文件。
3. 填写成果名称、权威分类、展示类型、来源、提供单位与说明。
4. 至少选择一个访问角色。该范围决定成果展示页中哪些用户可见。
5. 提交后成果直接发布；若需要调整访问范围、下架或删除，请进入“数据资源 > 成果管理”。

PNG、JPG 与 PDF 支持在线预览；CSV 和 XLSX 仅作为成果文件管理，不在浏览器中执行或解析。下载是否可用由独立成果下载权限控制。

9. 数据准备规范

导入前整理得越规范，后续检索、制图和共享越省力。

9.1 命名

推荐使用“区域 + 对象 + 指标/主题 + 时间/批次”的方式，例如“塔里木河中游样地群落调查2026”。

9.2 字段

- 一列只表达一种含义。
- 字段名保持稳定，不在不同文件中随意改写。
- 数值字段不要混入单位、备注或中文说明。
- 日期字段统一格式，如 YYYY-MM-DD。
- 样地、样本、个体、监测点等编号应长期稳定。

9.3 坐标

- 经纬度建议使用十进制度。
- 不要直接上传“87度36分”这类未转换文本。
- 同一批数据应保持相近坐标精度。
- 如坐标为投影坐标，应在说明中写明坐标系。

9.4 元数据

至少补充来源单位、采集日期、调查人员或责任人、数据质量说明、空间范围、字段说明和使用限制。涉及敏感样地或未公开成果时，应明确访问范围。

10. 存量数据维护

“数据管理 > 存量数据”用于维护已登记的数据资源。数据管理员可在此完成资源盘点、分组、启停、授权、样式配置和清单导出。

10.1 常用维护项

- 按关键字、数据类型、业务类型、来源、状态筛选资源。
- 查看本页启用、禁用、受限访问等统计。
- 创建自定义组别，拖拽资源到组别中。
- 启用或禁用资源。
- 设置额外可见角色。
- 配置默认图层名称、默认显示、主色、矢量符号 JSON 或栅格规则 JSON。
- 导出 CSV 或 XLSX 清单。
- 删除数据资源。

10.2 分组说明

系统分组包括“全部数据”和按业务类型形成的分组；自定义组别用于项目管理或人工归档。删除自定义组别只会移除归档关系，数据仍保留在全部数据和业务类型分组中。

10.3 删除说明

删除存量数据会移除资源登记和关联图层；用户导入的表或矢量图层会同步清理。删除前需要输入完整数据名称确认。执行删除前应确认已有备份，并评估是否影响工程、专题或共享成果。

11. 工程、专题制图与成果管理

工程保存可继续编辑的工作状态；专题制图以工程为来源生成正式版式；成果管理统一维护发布后的专题图和直接导入成果。三者不能混为同一种对象。

类型	适用场景
工程	保存个人或团队工作过程，如一次样地分析、遥感对比或数据核查现场。
专题制图	以工程为数据来源，配置纸张、地图框、标题、图例、比例尺、指北针、区位图和说明，并生成正式成果版本。
导入成果	外部生成的图片、PDF 或表格成果，登记元数据和访问角色后直接发布。

11.1 保存工程

1. 在地图工作台加载图层。
2. 调整图层顺序、显隐、透明度和符号化。
3. 设置合适的地图视角。
4. 在图层面板保存为工程。
5. 填写名称、说明和共享范围。工程保存后可恢复图层组合、地图视角与样式。

11.2 创建专题图成果

1. 在地理工作台完成图层加载、排序、符号化和视角设置。
2. 从工程创建出图稿，选择 A4 或 A3、横向或纵向、DPI 与地图范围。
3. 添加并调整标题、副标题、主地图框、图例、指北针、比例尺、区位图、格网、数据来源和制图说明。
4. 使用预览检查文字溢出、图例遮挡、地图裁切和信息完整性。
5. 保存草稿并生成不可变成果版本；确认后发布到成果展示。

专题图发布后，成果版本与来源工程保持关联，但工程后续编辑不会自动覆盖已发布版本。

11.3 统一成果管理

数据资源中的“成果管理”包含“专题图成果”和“导入/分析成果”两个页签。管理员或创建者可按状态和关键词筛选，预览成果，下载文件，调整访问角色，执行下架、重新发布或永久删除。删除成果不会删除来源工程或原始数据资源。

发布前应检查图层名称、版式、数据来源、时间范围、成果说明和访问角色。成果文件的查看、导入、下载、发布与删除使用独立功能权限，不借用数据资源权限。

12. 胡杨科普

胡杨科普是独立一级页面，左侧按三个主模块导航，正文支持页内定位。

12.1 物种档案

物种档案包含物种名片、生态价值、文化象征、生存智慧和科研价值五个子主题。用户可通过左侧二级锚点快速定位。页面同时使用胡杨景观图和数据化信息卡，区分文化传说与植物学事实。

12.2 保护管理

保护管理展示塔里木河流域胡杨林拯救行动、轮台县百万亩引洪生态灌溉、柯坪县哈拉坤胡杨林区系统治理三个案例。每个案例分别列出背景、措施和量化成效。相关数值用于科普展示，正式业务判断应回到原始监测资料和管理部门发布信息。

12.3 胡杨知识图谱

知识图谱保留原有四大知识域、论文脉络、联合交互图谱和机制图解。将鼠标悬停或使用键盘聚焦知识节点，可查看节点说明和关联链条。论文卡片中的 DOI 链接会在新窗口打开公开来源。

13. 关于我们与联系支持

13.1 平台介绍

平台介绍页展示建设定位、数据服务链、四类核心能力、四家核心单位协作网络 and 平台建设目标。该页用于理解平台职责，不是数据目录或后台配置入口。

13.2 团队介绍与团队成员

团队介绍和团队成员均采用“总览卡片 → 单位二级页”的结构，覆盖塔里木大学、新疆生地所、新疆林科院和中科院西北院。团队二级页侧重研究定位、方向、贡献与科研现场；成员二级页侧重负责人、成员名录、代表论文与联系方式。点击“返回总览”可回到四单位入口。

13.3 联系我们

联系我们已经从团队页面中独立拆分。请按问题类型选择邮箱：

问题类型	联系邮箱	邮件中建议提供
数据使用、访问权限、数据内容、资料提交	lizhijun0202@126.com	姓名、单位、账号角色、数据名称、用途与所需权限
平台建设、功能建议、页面故障、导入下载问题、Bug 修复	wanghaoyu191@mailsucas.ac.cn	页面路径、浏览器版本、截图、错误提示和完整复现步骤

请勿通过普通邮件发送账号密码、访问令牌或未脱敏敏感数据。涉及受控数据时，先完成权限确认和安全传输约定。

13.4 帮助中心

帮助中心支持按分类浏览、关键词搜索、快速入口、常见问题展开和 PDF 离线下载。网页帮助适合快速查询，PDF 适合培训、验收和离线阅读；平台更新后应以版本日期较新的文档为准。

14. 后台管理

后台管理是登录后的权限受控功能。不同角色看到的菜单不同。

14.1 运行概览

运行概览用于查看数据资源、图层、栅格任务、用户状态、活跃情况、日志摘要和服务器信息。部分服务器信息会自动刷新，仅具备系统概览权限的管理员可见。

14.2 个人设置

用户可维护头像、显示名称、邮箱、部门和密码，也可以查看当前角色和实际生效权限。普通用户如需更高权限，应联系管理员调整角色或提交申请。

14.3 认证授权

认证授权包括用户列表、科研用户申请、角色列表和权限配置。

用户管理支持新建用户、查看详情、调整角色、调整单独权限、启停账号、重置密码、查看用户日志和删除用户。系统会限制用户修改自己的角色或通过认证授权页修改自己的权限。游客账号不允许停用、删除、重置密码、改角色或单独授权。

角色权限支持查看内置角色基线、新建自定义角色、维护权限和删除空角色。带有锁定权限的系统角色必须保留锁定项。

14.4 日志管理

操作日志用于追踪登录、导入、导出、删除、权限调整、系统设置等关键动作。可按时间、用户、模块、动作、结果和关键词筛选。系统日志用于排查后台任务、接口异常和运行错误。

14.5 系统设置

系统设置可维护系统名称、开放注册、默认地图中心、默认缩放、默认底图、Mapbox Token、上传上限、查询结果上限、栅格单边像素上限和栅格超时时间。生产环境中修改上传上限、查询上限和地图服务配置前，应先评估性能和安全影响。

14.6 数据备份

数据备份仅面向具备权限的管理员。平台支持平台数据备份和科研数据备份，可配置本地目录或 S3 兼容对象存储。建议定期执行备份，并保留必要的备份历史。

15. 数据安全和共享

- 不要把敏感样地坐标、未公开成果或内部文件共享给游客角色。
- 数据导出权限应单独控制，不应默认授予所有浏览用户。
- 删除、授权、系统设置、备份配置等操作应保留日志。
- 平台数据根目录和科研数据根目录由配置文件管理，不应写入前端代码或公开文档。
- 对外共享专题前，应确认所有底层资源也具备相应访问范围。

16. 常见问题

Q1：为什么看不到某个菜单？

菜单由权限控制。请先确认已登录，再查看“个人设置 > 我的权限”。如果缺少所需权限，请联系管理员。

Q2：为什么搜索不到数据？

常见原因包括数据未启用、当前账号无可见范围、关键词不匹配、资源未登记、筛选条件过窄或后端按权限裁剪了结果。

Q3：空间查询没有结果怎么办？

请检查查询对象是否为可查询矢量资源，空间范围是否覆盖目标数据，属性条件是否过严，资源是否启用，以及当前账号是否有查询权限。

Q4：经纬度不是小数格式怎么办？

请先转换为十进制度。例如 87°36' 应转换为 87.600000。不要把度分秒文本直接作为经纬度列导入。

Q5：坐标不确定性警告是否可以忽略？

可以在确认风险后继续，但建议回到原始记录核对坐标精度。该警告通常表示同一批数据的坐标小数位差异过大，可能影响空间分析。

Q6：同名数据会覆盖旧数据吗？

不会。继续导入会创建新的数据记录。为避免混淆，建议在名称中加入区域、日期、批次或版本号。

Q7：栅格预处理失败怎么办？

请检查文件是否损坏、坐标系是否完整、尺寸是否超限、伴随文件是否齐全。反馈问题时请提供任务 ID、错误信息和文件格式。

Q8：图层移除后数据还在吗？

还在。图层移除只影响当前工作台。删除原始数据需要进入存量数据页面，并具备删除权限。

Q9：如何把一次分析结果分享给别人？

将当前图层组合保存为专题，并在专题管理中设置可见角色。临时空间查询结果应先加载为图层，再保存到工程或专题。

Q10：PDF 帮助文档能离线使用吗？

可以。关于我们页面的帮助文档模块提供 PDF 下载按钮，适合培训、验收和离线阅读。平台功能更新后，应同步更新 PDF。

17. 支持与反馈

反馈平台问题时，请尽量提供以下信息：

- 账号或角色。
- 所在页面和操作路径。
- 数据资源名称、工程名称或专题名称。
- 浏览器类型和版本。
- 问题截图。
- 可复现的操作步骤。
- 如为导入或栅格任务，请提供任务 ID、文件格式和错误提示。

数据使用、权限申请、数据内容和资料提交请发送至 lizhijun0202@126.com；平台建设、功能建议、页面故障、导入下载问题和 Bug 修复请发送至 wanghaoyu191@mails.ucas.ac.cn。邮件主题建议包含“问题类型 + 页面/数据名称”，正文写明姓名、单位、账号角色、问题目标和复现步骤。

18. 版本记录

版本	日期	说明
v2.0	2026年7月23日	按九大一级页面和最新功能重写：补充首页与数据资源职责、成果展示与管理、专题制图、智能预警边界、胡杨科普三模块、四单位二级页、独立联系我们与双邮箱分流。
v1.1	2026年7月17日	根据平台近期功能完善情况重写用户版帮助文档，补充矢量导入、存量分组、认证授权、工程专题和备份说明，优化排版和表达。
v1.0	2026年7月10日	初版帮助中心文档，覆盖平台导览、空间查询、数据导入、专题管理和后台管理。