

5.Bootstrap 中的欄與列

2019年1月4日 下午 01:16

.container > .row > .col-


```
<style>
  .box{
    height: 100px;
    background-color: #7952B3;
    border: 1px solid white;
  }
</style>
```

```

<div class="container mt-3">
  <div class="row">
    <div class="col-6 box"></div>
    <div class="col-6 box"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-6">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-4 box"></div>
    <div class="col-4 box"></div>
    <div class="col-4 box"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </div>
</div>

```

編輯元素一律都放在col裡面



```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
      nostrum quaerat in facilis repellat praesentium
    </div>
    <div class="col-8">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
      Quaerat asperiores optio culpa nemo, aperiam dis
    </div>
  </div>
</div>

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nostrum minima fuga vitae, labore consequatur necessitatibus! Earum nostrum quaerat in facilis repellat praesentium omnis, quibusdam aperiam perspiciatis dignissimos nemo aliquam renudiandae.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae eos natus, reprehenderit ipsa enim optio consequatur, id at? Quaerat asperiores optio culpa nemo, aperiam distinctio velit ratione quisquam doloremque maxime.

網格選項

	Extra small ≤576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-
# of columns	12				
Gutter width	30px (15px on each side of a column)				
Nestable	Yes				
Column ordering	Yes				

響應式斷點

// Extra small devices (portrait phones, less than 576px)
 // No media query for `xs` since this is the default in Bootstrap

// Small devices (landscape phones, 576px and up)
 @media (min-width: 576px) { ... }

// Medium devices (tablets, 768px and up)
 @media (min-width: 768px) { ... }

// Large devices (desktops, 992px and up)
 @media (min-width: 992px) { ... }


// Extra large devices (large desktops, 1200px and up)
 @media (min-width: 1200px) { ... }


斷點對照表

BS 3 / BS4	-- / xs	xs / sm	sm / md	md / lg	lg / xl
Bootstrap 4	<= 575px	576px ~ 767px	768px ~ 991px	992px ~ 1199px	>= 1200
column	col-*	col-sm-*	col-md-*	col-lg-*	col-xl-*

在bootstrap 4 xs被省略，只有使用sm、md、lg、xl

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-6">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-6">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-12">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-12">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```





bootstrap 4 flex功能 即在col沒有加上數字，他會依照col的數量自動排版

```

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col-4">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="box"></div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </div>
</div>

```

