

DELETE, TRUNCATE y Borrado Lógico

Bloque 1: Eliminaciones Atómicas y Directas por Clave Primaria

1. Depuración de Prescripción Errónea:

El área de farmacia reportó un registro duplicado en el sistema de dispensación. Localiza la prescripción médica identificada con `id_receta = 20`, revisa sus datos e indicaciones, y procede a eliminarla físicamente de la tabla `recetas`.

ANTES

```
1  -- 1
2  -- verificar
3  • select *
4    from recetas
5    where id_receta = 20;
```

Result Grid

	id_receta	id_cita	id_medamento	cantidad	indicaciones
▶	20	29	11	1	Aplicar 1 ampolla intravenosa lenta en urgencias
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

BORRAR

```
7  -- eliminar
8  • delete from recetas
9    where id_receta = 20;
```


Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	10:28:40	delete from recetas where id_receta = 20

DESPUÉS

```
11  -- comprobacion
12  •  select *
13      from recetas;
14
15  -- 2
```



	id_receta	id_cita	id_medimento	cantidad	indicaciones
▶	1	1	4	1	Tomar 1 tableta cada 24 horas por la mañana
	2	1	5	1	Tomar 1 tableta cada 12 horas en caso de presi...
	3	2	1	1	Tomar 5ml cada 8 horas si presenta fiebre
	4	3	6	2	Tomar 1 tableta en la noche con la cena
	5	4	9	1	Tomar 1 tableta diaria por 10 días
	6	6	8	1	Tomar 1 cápsula en ayunas por 30 días
	7	7	2	2	Tomar 1 cápsula cada 8 horas por 5 días tras ali...
	8	7	12	1	Aplicar 1 ampolla intramuscular cada 24 horas p...
	9	9	15	1	Tomar 1 gragea al día con el desayuno
	10	10	8	1	Tomar 1 cápsula 30 minutos antes del desayuno
	11	12	3	1	Tomar 1 cápsula cada 8 horas por 7 días comple...
	12	14	10	1	Realizar 2 inhalaciones cada 6 horas según crisis
	13	15	5	2	Tomar 1 tableta diaria como control cardiovascular
	14	16	4	1	Continuar con 1 tableta diaria de Enalapril
	15	18	6	1	Tomar 1 tableta diaria para control de colesterol
	16	20	2	1	Tomar 1 tableta cada 12 horas si hay dolor lumbar
	17	22	5	1	Tomar 1 tableta al día por 3 meses
	18	25	8	1	Tomar 1 cápsula diaria como protector gástrico
	19	26	2	2	Tomar 1 cápsula cada 8 horas para desinflamar
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

recetas 2 x

Output :

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:28:40	delete from recetas where id_receta = 20	0 row(s) affected
✓ 2	10:29:24	select * from recetas LIMIT 0, 1000	19 row(s) returned

2. Limpieza de Cita Huérfana de Pruebas:

Durante las pruebas de estrés del módulo de admisiones se insertó un registro de contingencia huérfano con id_cita = 50. Verifica su existencia y estado en la tabla citas y retíralo permanentemente del sistema.

ANTES

```
15 -- 2
16 -- verificar
17 • select *
18 from citas
19 where id_cita = 50;
```

Result Grid							
		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:	
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	50	NULL	15	2026-09-12 12:00:00	Cupo de contingencia	Cancelada	50000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:30:42	select * from citas where id_cita = 50 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```
21 -- eliminar
22 • delete from citas
23 where id_cita = 50;
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	
✓ 1	10:30:42	select * from citas where id_cita = 50 LIMIT 0, 1000	
✓ 2	10:31:45	delete from citas where id_cita = 50	

BORRAR

DESPUÉS

```
25 -- verificacion
26 • select *
27 from citas;
```

Result Grid							
Filter Rows:							
Edit:							
Export/Import:							
Wrap Cell Content:							
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
	12	12	3	2026-05-07 10:00:00	Fiebre persistente y tos seca	Completada	70000.00
	13	13	4	2026-05-08 11:00:00	Control pediátrico y esquema de vacunas	Completada	70000.00
	14	14	3	2026-05-08 16:00:00	Cuadro respiratorio asmático leve	Completada	70000.00
	15	15	5	2026-05-09 08:00:00	Valoración cardiovascular preoperatoria	Completada	110000.00
	16	1	2	2026-06-01 09:00:00	Seguimiento de perfil lipídico y tensión	Completada	50000.00
	17	2	4	2026-06-01 10:30:00	Vacunación y revisión nutricional	Completada	70000.00
	18	3	6	2026-06-02 11:00:00	Lectura de monitoreo Holter 24 horas	Completada	110000.00
	19	4	8	2026-06-02 14:30:00	Revisión de manchas solares y lunares	No asistió	85000.00
	20	5	1	2026-06-03 15:00:00	Molestias lumbares y dolor postural	Completada	50000.00
	21	6	3	2026-06-03 16:00:00	Control pediátrico de alergias	Completada	70000.00
	22	7	5	2026-06-04 09:00:00	Prueba de esfuerzo y electrocardiograma	Completada	110000.00
	23	8	7	2026-06-04 10:00:00	Dermatitis por contacto en manos	Completada	85000.00
	24	9	9	2026-06-05 11:30:00	Revisión ecografía ginecológica	No asistió	90000.00
	25	10	10	2026-06-05 12:30:00	Control de migraña y ajuste medicación	Completada	130000.00
	26	19	11	2026-06-08 08:30:00	Esguince de tobillo grado II	Completada	100000.00
	27	20	12	2026-06-08 09:30:00	Revisión anual y fondo de ojo	Completada	80000.00
	28	21	13	2026-06-09 10:00:00	Terapia de seguimiento y bienestar	Completada	95000.00
	29	22	14	2026-06-09 11:00:00	Dolor torácico atípico	Completada	120000.00
	30	23	1	2026-06-10 14:00:00	Chequeo general preventivo	Completada	50000.00
	31	24	2	2026-07-02 08:30:00	Control de glicemia y hemoglobina	Completada	50000.00
	32	25	3	2026-07-02 09:30:00	Evaluación por bajo peso infantil	Completada	70000.00
	33	26	5	2026-07-03 10:00:00	Ecocardiograma transtorácico	Completada	110000.00
	34	27	7	2026-07-03 11:00:00	Tratamiento para acné severo	Completada	85000.00
	35	28	9	2026-07-04 14:00:00	Chequeo preventivo ginecológico	Completada	90000.00
	36	1	1	2026-07-10 08:30:00	Control mensual de presión arterial	Completada	50000.00
	37	2	3	2026-07-10 09:30:00	Revisión pediátrica trimestral	Completada	70000.00
	38	3	5	2026-07-11 10:00:00	Chequeo cardiológico regular	Completada	110000.00
	39	4	7	2026-07-11 11:00:00	Seguimiento tratamiento dérmico	Completada	85000.00
	40	5	9	2026-07-12 14:00:00	Control ginecológico	Completada	90000.00
	41	6	10	2026-09-01 08:30:00	Control neurológico y resonancia	Programada	130000.00
	42	7	11	2026-09-01 09:30:00	Infiltración articular de rodilla	Programada	100000.00
	43	8	12	2026-09-02 10:00:00	Control oftalmológico postoperatorio	Programada	80000.00
	44	9	13	2026-09-02 11:00:00	Sesión de terapia de apoyo	Programada	95000.00
	45	10	14	2026-09-03 14:00:00	Revisión de evolución en urgencias	Programada	120000.00
	46	11	1	2026-09-03 15:00:00	Chequeo de laboratorio clínico	Programada	50000.00
	47	12	3	2026-09-04 16:00:00	Vacunación de refuerzo infantil	Programada	70000.00
	48	NULL	1	2026-09-10 10:00:00	Cupo de guardia general	Programada	50000.00
	49	NULL	2	2026-09-10 11:00:00	Cupo de guardia general	Programada	50000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Retiro de Inasistencia Temprana:

Auditoría médica solicita depurar los registros fallidos de la primera semana de junio. Consulta la cita con id_cita = 19 que figura con estado 'No asistió' y elimínala de la tabla citas.

ANTES

```
30 -- 3
31 -- verificar
32 • select *
33 from citas
34 where id_cita = 19;
```

Result Grid

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	19	4	8	2026-06-02 14:30:00	Revisión de manchas solares y lunares	No asistió	85000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:36:15	select * from citas where id_cita = 19 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```
36 -- eliminar
37 • delete from citas
38 where id_cita = 19;
```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	10:36:15	select * from citas where id_cita = 19 LIMIT 0, 1000
✓ 2	10:36:59	delete from citas where id_cita = 19

BORRAR

DESPUÉS

```
40 -- verificacion
41 • select *
42 from citas;
```

Result Grid

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	1	1	1	2026-05-02 09:00:00	Chequeo rutinario de hipertensión	Completada	50000.00
	2	2	3	2026-05-02 10:00:00	Control de desarrollo y crecimiento	Completada	70000.00
	3	3	5	2026-05-03 11:30:00	Evaluación de palpitations y arritmia	Completada	110000.00
	4	4	7	2026-05-03 14:00:00	Brote alérgico y dermatitis atópica	Completada	85000.00
	5	5	9	2026-05-04 08:30:00	Control prenatal primer trimestre	Cancelada	90000.00
	6	6	10	2026-05-04 09:30:00	Cefalea intensa y mareos frecuentes	Completada	130000.00
	7	7	11	2026-05-05 10:30:00	Dolor agudo en articulación de rodilla	Completada	100000.00
	8	8	12	2026-05-05 11:00:00	Disminución de agudeza visual ojo izquierdo	Completada	80000.00
	9	9	13	2026-05-06 12:00:00	Cuadro de ansiedad generalizada e insomnio	Completada	95000.00
	10	10	14	2026-05-06 15:00:00	Dolor abdominal agudo y vómito	Completada	120000.00
	11	11	1	2026-05-07 09:00:00	Exámenes ocupacionales de ingreso	Cancelada	50000.00
	12	12	3	2026-05-07 10:00:00	Fiebre persistente y tos seca	Completada	70000.00
	13	13	4	2026-05-08 11:00:00	Control pediátrico y esquema de vacunas	Completada	70000.00
	14	14	3	2026-05-08 16:00:00	Cuadro respiratorio asmático leve	Completada	70000.00
	15	15	5	2026-05-09 08:00:00	Valoración cardiovascular preoperatoria	Completada	110000.00
	16	1	2	2026-06-01 09:00:00	Seguimiento de perfil lipídico y tensión	Completada	50000.00
	17	2	4	2026-06-01 10:30:00	Vacunación y revisión nutricional	Completada	70000.00
	18	3	6	2026-06-02 11:00:00	Lectura de monitoreo Holter 24 horas	Completada	110000.00
	20	5	1	2026-06-03 15:00:00	Molestias lumbares y dolor postural	Completada	50000.00

citas 8 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:36:15	select * from citas where id_cita = 19 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 2	10:36:59	delete from citas where id_cita = 19	1 row(s) affected
✓ 3	10:37:24	select * from citas LIMIT 0, 1000	48 row(s) returned

4. Depuración de Ausentismo en Consultas:

Revisa el estado de la cita con id_cita = 24 asignada a ginecología. Tras comprobar que el paciente no se presentó ('No asistió'), procede a borrar dicha fila de la base de datos.

ANTES

```
44 -- 4
45 -- verificar
46 • select citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.id_medico, especialidades.nombre, citas.estado
47 from citas, medicos, especialidades
48 where citas.id_medico = medicos.id_medico
49 and medicos.id_especialidad = especialidades.id_especialidad
50 and citas.id_cita = 24;
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	id_cita	id_paciente	id_medico	nombre	estado
	24	9	9	Ginecología	No asistió

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	10:39:34	select citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.id_medico, especialidades.no...	1 row(s) returned

```
52 -- eliminar
53 • delete from citas
54 where id_cita = 24;
```

Output

Action Output

	#	Time	Action
✓	1	10:39:34	select citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.id_medico, especialidades.no...
✓	2	10:40:10	delete from citas where id_cita = 24

BORRAR

DESPUÉS

```
57 -- verificacion
58 • select *
59 from citas;
60
```

Result Grid							
Filter Rows:		Edit:		Export/Import:		Wrap Cell Content:	
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	1	1	1	2026-05-02 09:00:00	Chequeo rutinario de hipertensión	Completada	50000.00
	2	2	3	2026-05-02 10:00:00	Control de desarrollo y crecimiento	Completada	70000.00
	3	3	5	2026-05-03 11:30:00	Evaluación de palpitaciones y arritmia	Completada	110000.00
	4	4	7	2026-05-03 14:00:00	Brote alérgico y dermatitis atópica	Completada	85000.00
	5	5	9	2026-05-04 08:30:00	Control prenatal primer trimestre	Cancelada	90000.00
	6	6	10	2026-05-04 09:30:00	Cefalea intensa y mareos frecuentes	Completada	130000.00
	7	7	11	2026-05-05 10:30:00	Dolor agudo en articulación de rodilla	Completada	100000.00
	8	8	12	2026-05-05 11:00:00	Disminución de agudeza visual ojo izquierdo	Completada	80000.00
	9	9	13	2026-05-06 12:00:00	Cuadro de ansiedad generalizada e insomnio	Completada	95000.00
	10	10	14	2026-05-06 15:00:00	Dolor abdominal agudo y vómito	Completada	120000.00
	11	11	1	2026-05-07 09:00:00	Exámenes ocupacionales de ingreso	Cancelada	50000.00
	12	12	3	2026-05-07 10:00:00	Fiebre persistente y tos seca	Completada	70000.00
	13	13	4	2026-05-08 11:00:00	Control pediátrico y esquema de vacunas	Completada	70000.00
	14	14	3	2026-05-08 16:00:00	Cuadro respiratorio asmático leve	Completada	70000.00
	15	15	5	2026-05-09 08:00:00	Valoración cardiovascular preoperatoria	Completada	110000.00
	16	1	2	2026-06-01 09:00:00	Seguimiento de perfil lipídico y tensión	Completada	50000.00
	17	2	4	2026-06-01 10:30:00	Vacunación y revisión nutricional	Completada	70000.00
	18	3	6	2026-06-02 11:00:00	Lectura de monitoreo Holter 24 horas	Completada	110000.00
	20	5	1	2026-06-03 15:00:00	Molestias lumbares y dolor postural	Completada	50000.00
	21	6	3	2026-06-03 16:00:00	Control pediátrico de alergias	Completada	70000.00
	22	7	5	2026-06-04 09:00:00	Prueba de esfuerzo y electrocardiograma	Completada	110000.00
	23	8	7	2026-06-04 10:00:00	Dermatitis por contacto en manos	Completada	85000.00
	25	10	10	2026-06-05 12:30:00	Control de migraña y ajuste medicación	Completada	130000.00

citas 12 x

Output			
Action Output			
#	Time	Action	Message
✓ 1	10:39:34	select citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.id_medico, especialidades.no...	1 row(s) returned
✓ 2	10:40:10	delete from citas where id_cita = 24	1 row(s) affected
✓ 3	10:40:35	select * from citas LIMIT 0, 1000	47 row(s) returned

Bloque 2: Limpieza de Entidades sin Actividad y Control de Llaves Foráneas

5. Depuración de Registro Incompleto de Paciente:

Localiza la ficha clínica del paciente **Hernando Acosta** (id_paciente = 29), quien fue ingresado sin número de contacto (telefono IS NULL) y nunca agendó servicios. Verifica que no posea citas asociadas y elimínalo de la tabla pacientes.

ANTES

```
61 -- 5
62 -- Verificacion
63 • select
64     pacientes.id_paciente,
65     pacientes.nombre,
66     pacientes.apellido,
67     pacientes.telefono,
68     citas.id_cita
69 from pacientes
70 left join citas on pacientes.id_paciente = citas.id_paciente
71 where pacientes.id_paciente = 29;
```

Result Grid					
		Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	id_paciente	nombre	apellido	telefono	id_cita
▶	29	Hernando	Acosta	NULL	NULL

Result 14 ×

Output

Action Output

	#	Time	Action	Mes:
✓	1	11:18:25	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...	1 row

```
73 -- Borrar
74 • delete from pacientes where id_paciente = 29;
```

Output

Action Output

	#	Time	Action
✓	1	11:18:25	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...
✓	2	11:19:26	delete from pacientes where id_paciente = 29

BORRAR

```

76      -- Verificar otra vez
77 •    select * from pacientes where id_paciente = 29;

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import

	id_paciente	nombre	apellido	documento	fecha_nacimiento	genero	telefono
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:18:25	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...
✓ 2	11:19:26	delete from pacientes where id_paciente = 29
✓ 3	11:19:54	select * from pacientes where id_paciente = 29 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

6. Eliminación de Registro Inactivo sin Contacto:

Consulta la información de la paciente **Lina Barreto** (id_paciente = 30). Confirma que carece de teléfono y de historial médico en la clínica, y bórrala de la tabla pacientes.

ANTES

```

79      -- 6
80      -- Verificacion
81 •    select
82      pacientes.id_paciente,
83      pacientes.nombre,
84      pacientes.apellido,
85      pacientes.telefono,
86      citas.id_cita
87      from pacientes
88      left join citas on pacientes.id_paciente = citas.id_paciente where pacientes.id_paciente = 30;

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	id_paciente	nombre	apellido	telefono	id_cita
▶	30	Lina	Barreto	NULL	NULL

Result 16 x

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:20:57	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...	1 row(s) returned

BORRAR

```
90      -- Borrar
91 •    delete from pacientes where id_paciente = 30;
92
```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:20:57	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...
✓ 2	11:22:22	delete from pacientes where id_paciente = 30

```
93      -- Volver a verificar
94 •    select * from pacientes where id_paciente = 30;
95
```

Result Grid



Filter Rows:

Edit:



Export/Import

	id_paciente	nombre	apellido	documento	fecha_nacimiento	genero	telefono
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:20:57	select pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido, pa...
✓ 2	11:22:22	delete from pacientes where id_paciente = 30
✓ 3	11:22:39	select * from pacientes where id_paciente = 30 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

7. Baja Definitiva de Profesional sin Agenda Asignada:

El médico **Andrés Pastrana** (id_medico = 17) fue contratado para medicina general pero nunca llegó a abrir agenda. Valida mediante una subconsulta que no posea ninguna cita vinculada en la tabla citas y procede a retirarlo de la tabla medicos.

```

96      -- 7:
97      -- Verificar
98      • select
99          medicos.id_medico,
100         medicos.nombre,
101         medicos.apellido,
102         citas.id_cita
103     from medicos
104    left join citas on medicos.id_medico = citas.id_medico
105   where medicos.id_medico = 17;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	id_medico	nombre	apellido	id_cita
▶	17	Andrés	Pastrana	NULL

Result 18 ×

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action	
✓	1	11:23:46	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	1

ANTES

```

107      -- borrado:
108      • delete from medicos where id_medico = 17;

```

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	11:23:46	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...
✓	2	11:24:11	delete from medicos where id_medico = 17

BORRAR

```

110  -- verificar despues:
111  •  select
112      medicos.id_medico,
113      medicos.nombre,
114      medicos.apellido,
115      citas.id_cita
116  from medicos
117  left join citas on medicos.id_medico = citas.id_medico
118  where medicos.id_medico = 17;
119

```

Result Grid | | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_medico	nombre	apellido	id_cita
-----------	--------	----------	---------

Result 19 x

Output



Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:23:46	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...
✓ 2	11:24:11	delete from medicos where id_medico = 17
✓ 3	11:24:35	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...

DESPUÉS

8. Retiro Seguro de Personal Médico sin Consultas:

Comprueba que la Dra. **Claudia López** (id_medico = 18) no registra ninguna cita médica en el sistema. Asegurando que no se viole la integridad referencial, elimínala de la tabla medicos.

ANTES

```
120 -- 8
121 -- Verificar
122 • select
123     medicos.id_medico,
124     medicos.nombre,
125     medicos.apellido,
126     citas.id_cita
127 from medicos
128 left join citas on medicos.id_medico = citas.id_medico where medicos.id_medico = 18;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id_medico	nombre	apellido	id_cita
▶	18	Claudia	López	NULL

Result 20 x

Output



Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:25:23	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	1 row(s) returned

```
130 -- borrarlo
131 • delete from medicos where id_medico = 18;
132 -- verificar despues;
```

Output



Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:25:23	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...
✓ 2	11:25:38	delete from medicos where id_medico = 18

BORRAR

DESPUÉS

```
133 -- verificar despues:
134 • select
135     medicos.id_medico,
136     medicos.nombre,
137     medicos.apellido,
138     citas.id_cita
139 from medicos
140 left join citas on medicos.id_medico = citas.id_medico where medicos.id_medico = 18;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	id_medico	nombre	apellido	id_cita
--	-----------	--------	----------	---------

Result 21 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:25:23	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	1 row(s) returned
✓ 2	11:25:38	delete from medicos where id_medico = 18	1 row(s) affected
✓ 3	11:26:02	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	0 row(s) returned

Bloque 3: Depuración Selectiva de Agendas y Cupos Libres

9. Eliminación de Cancelación Histórica de Mayo:

Consulta la cita con id_cita = 5, correspondiente a un control prenatal cancelado en el mes de mayo. Confirma su estado y retírala físicamente de la tabla citas.

ANTES

```
142 -- 9.  
143 -- Veificar  
144 • select * from citas where id_cita = 5;
```

Result Grid							
		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:	
						Wrap Cell Content:	
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	5	5	9	2026-05-04 08:30:00	Control prenatal primer trimestre	Cancelada	90000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:25:23	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	1 row(s) returned
✓ 2	11:25:38	delete from medicos where id_medico = 18	1 row(s) affected
✓ 3	11:26:02	select medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, citas.id_...	0 row(s) returned
✓ 4	11:26:40	select * from citas where id_cita = 5 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```
146 -- Borrar  
147 • delete from citas  
148     where id_cita = 5;  
149
```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:27:15	select * from citas where id_cita = 5 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:28:00	delete from citas where id_cita = 5

BORRAR

```
142 -- 9.  
143 -- Veificar  
144 • select * from citas where id_cita = 5;
```

Result Grid						
		Filter Rows:		Edit:		
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:27:15	select * from citas where id_cita = 5 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

10. Eliminación de Cancelación en Exámenes Ocupacionales:

Localiza la cita con id_cita = 11, programada y posteriormente cancelada para medicina general. Revisa sus datos en la tabla citas y procede con su eliminación.

ANTES

```
153      -- 10.
154      -- Verificar
155 •    select * from citas where id_cita = 11;
```

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	11	11	1	2026-05-07 09:00:00	Exámenes ocupacionales de ingreso	Cancelada	50000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:28:33	select * from citas where id_cita = 11 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```
157      -- Borrar
158 •    delete from citas
159      where id_cita = 11;
```

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:28:33	select * from citas where id_cita = 11 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:29:07	delete from citas where id_cita = 11

BORRAR

```
162 • select * from citas where id_cita = 11;
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:28:33	select * from citas where id_cita = 11 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:29:07	delete from citas where id_cita = 11
✓ 3	11:29:28	select * from citas where id_cita = 11 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

11. Liberación de Cupo de Contingencia sin Paciente:

En la agenda de guardia de septiembre quedó reservado un turno libre sin usuario asignado (id_paciente IS NULL) bajo el identificador id_cita = 49. Verifica que el campo de paciente sea nulo y elimina dicho registro de la tabla citas.

ANTES

```
164 -- 11.
165 -- Veificar
166 • select * from citas where id_cita = 49;
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Cont

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	49	NULL	2	2026-09-10 11:00:00	Cupo de guardia general	Programada	50000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

citas 26 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:30:46	select * from citas where id_cita = 49 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```

168      -- Borrar
169 •    delete from citas
170      where id_cita = 49 and id_paciente is null;
171

```

Output



Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:30:46	select * from citas where id_cita = 49 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:31:18	delete from citas where id_cita = 49 and id_paciente is null

BORRAR

```

172      -- Verificar de nuevo
173 •    select * from citas where id_cita = 49;

```

Result Grid



Filter Rows:

Edit:



Export

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output



Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:30:46	select * from citas where id_cita = 49 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:31:18	delete from citas where id_cita = 49 and id_paciente is null
✓ 3	11:31:34	select * from citas where id_cita = 49 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

12. Cancelación de Turno Vacante de Guardia:

Revisa la agenda médica para la cita id_cita = 48. Tras comprobar que se trata de un cupo disponible que no fue tomado por ningún paciente (id_paciente IS NULL), bórralo de la base de datos.

ANTES

```
175 -- 12.
176 -- Veificar
177 • select * from citas where id_cita = 48;
```

Result Grid							
		Filter Rows:		Edit:		Export/Import:	
	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
▶	48	NULL	1	2026-09-10 10:00:00	Cupo de guardia general	Programada	50000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:32:06	select * from citas where id_cita = 48 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

```
179 -- Borrar
180 • delete from citas
181     where id_cita = 48 and id_paciente is null;
182
```

Output			
Action Output			
#	Time	Action	
✓ 1	11:32:06	select * from citas where id_cita = 48 LIMIT 0, 1000	
✓ 2	11:32:31	delete from citas where id_cita = 48 and id_paciente is null	

BORRAR

```

183      -- Verificar de nuevo
184 •    select * from citas where id_cita = 48;
185

```

Result Grid

	id_cita	id_paciente	id_medico	fecha_hora	motivo	estado	costo
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

citas 29 x

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:32:06	select * from citas where id_cita = 48 LIMIT 0, 1000
✓ 2	11:32:31	delete from citas where id_cita = 48 and id_paciente is null
✓ 3	11:32:51	select * from citas where id_cita = 48 LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

Bloque 4: Borrado de Historiales Clínicos y Estancias Hospitalarias

13. Cancelación de Prescripción Específica de Consulta:

Consulta la prescripción médica con id_receta = 19, asociada a un tratamiento con medicamentos antiinflamatorios. Confirma los datos de la receta y retírala de la tabla recetas.

El paciente con id_hospitalizacion = 1 culminó su internación por crisis hipertensiva y cuenta con 'Alta médica'. Verifica las fechas de ingreso y egreso en la tabla hospitalizaciones y elimina el registro histórico.

ANTES

```

195 -- 14.
196 -- Verificar antes:
197 • select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnostico, estado from hospitalizaciones where
    id_hospitalizacion = 1;

```

id_hospitalizacion	id_paciente	fecha_ingreso	fecha_alta	diagnostico	estado
1	1	2026-05-10 08:00:00	2026-05-15 14:00:00	Crisis hipertensiva controlada	Alta médica

hospitalizaciones 34 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration /
1	11:35:07	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned	0.000 sec

```

198 -- Ejecutar borrado:
199 • delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 1;

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration /
1	11:35:07	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned	1 ro
2	11:35:21	delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 1	1 row(s) affected	1 ro

BORRAR

DESPUÉS

```

200 -- Verificar despues:
201 • select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnostico, estado from hospitalizaciones where
    id_hospitalizacion = 1;

```

id_hospitalizacion	id_paciente	fecha_ingreso	fecha_alta	diagnostico	estado

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration /
1	11:35:07	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned	0.000 sec
2	11:35:21	delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 1	1 row(s) affected	0.032 sec
3	11:35:38	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	0 row(s) returned	0.000 sec

15. Retiro de Registro de Alta Médica en Unidad Coronaria:

Localiza la hospitalización con `id_hospitalizacion = 2`. Una vez corroborado que el paciente fue dado de alta formalmente (`estado = 'Alta médica'`), remueve dicha estancia de la tabla `hospitalizaciones`.

ANTES

```

203 -- 15.
204 -- Verificar antes:
205 • select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnostico, estado from hospitalizaciones where
    id_hospitalizacion = 2 and estado = 'Alta médica';

```

id_hospitalizacion	id_paciente	fecha_ingreso	fecha_alta	diagnostico	estado
2	3	2026-05-12 11:00:00	2026-05-18 10:00:00	Infarto agudo de miocardio sin elevación ST	Alta médica

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration /
1	11:36:21	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned	0.000 sec

BORRAR

```

206 -- Ejecutar borrado:
207 • delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 2 and estado = 'Alta médica';

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:36:21	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned
2	11:36:43	delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 2 and estado = 'A...	1 row(s) affected

DESPUÉS

```

208 -- Verificar despues:
209 • select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnostico, estado from hospitalizaciones where
    id_hospitalizacion = 2;

```

id_hospitalizacion	id_paciente	fecha_ingreso	fecha_alta	diagnostico	estado

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration /
1	11:36:21	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	1 row(s) returned	0.000 sec
2	11:36:43	delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 2 and estado = 'A...	1 row(s) affected	0.031 sec
3	11:37:00	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagnos...	0 row(s) returned	0.000 sec

Bloque 5: Vaciado Estructural (TRUNCATE) y Control de AUTO_INCREMENT

16. Creación y Vaciado Instantáneo de Tabla de Auditoría:

Crea una tabla auxiliar llamada `auditoria_tarifas` para almacenar precios históricos de especialidades. Inserta tres registros de prueba, consulta el contenido y vacía la tabla en su totalidad de forma instantánea utilizando el comando `TRUNCATE TABLE`.

ANTES

```
211 -- 16.
212 • create table if not exists auditoria_tarifas (
213     id_auditoria int auto_increment primary key,
214     especialidad varchar(80) not null,
215     tarifa_anterior decimal(10,2) not null,
216     fecha_cambio datetime default current_timestamp
217 ) engine=innodb;
218
219 • insert into auditoria_tarifas (especialidad, tarifa_anterior) values
220     ('Medicina General', 45000.00),
221     ('Pediatria', 65000.00),
222     ('Cardiología', 100000.00);
223
224 -- Verificar antes:
225 • select * from auditoria_tarifas;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:    Export/Import:  				
	id_auditoria	especialidad	tarifa_anterior	fecha_cambio
*	NULL	NULL	NULL	NULL

auditoria_tarifas 39 x

Output



Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 4	11:37:44	create table if not exists auditoria_tarifas (id_auditoria int auto_increm...	0 row(s) affected
✓ 5	11:38:38	select *from auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

```
227 -- Ejecutar:
228 • truncate table auditoria_tarifas;
```

229

Output



Action Output

#	Time	Action
✓ 2	11:36:43	delete from hospitalizaciones where id_hospitalizacion = 2 and estado = ...
✓ 3	11:37:00	select id_hospitalizacion, id_paciente, fecha_ingreso, fecha_alta, diagn...
✓ 4	11:37:44	create table if not exists auditoria_tarifas (id_auditoria int auto_increm...

BORRAR

```

230      -- Verificar después:
231 •    select * from auditoria_tarifas;
232      -- -----

```

Result Grid

	id_auditoria	especialidad	tarifa_anterior	fecha_cambio
*	NULL	NULL	NULL	NULL

auditoria_tarifas 40 x

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 4	11:37:44	create table if not exists auditoria_tarifas (id_auditoria int auto_increm...
✓ 5	11:38:38	select * from auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000
✓ 6	11:39:12	truncate table auditoria_tarifas
✓ 7	11:39:38	select * from auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000

DESPUÉS

17. Verificación de Reinicio de Contador Secuencial:

Tras haber vaciado la tabla auditoria_tarifas en el ejercicio anterior, inserta un nuevo registro de tarifa. Consulta la tabla para demostrar experimentalmente que el motor reinició el valor del id_auditoria (AUTO_INCREMENT) en **1**.

```

234      -- 17
235      -- 1. Validar antes
236      • SELECT * FROM auditoria_tarifas;
237

```

Result Grid				
	id_auditoria	especialidad	tarifa_anterior	fecha_cambio
*	NULL	NULL	NULL	NULL

auditoria_tarifas 41 x

Output

Action Output

#	Time	Action
✓ 1	11:40:54	SELECT * FROM auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000

ANTES

```

238      -- 2. Modificación
239      • INSERT INTO auditoria_tarifas (especialidad, tarifa_anterior)
240      VALUES ('Dermatología', 75000.00);

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Mess
✓ 1	11:40:54	SELECT * FROM auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000	0 row
✓ 2	11:42:00	INSERT INTO auditoria_tarifas (especialidad, tarifa_anterior) VALUES ('D...	1 row

EJECUTAR

DESPUÉS

```
242 -- 3. Validar nuevamente
243 • SELECT id_auditoria, especialidad, tarifa_anterior, fecha_cambio
244 FROM auditoria_tarifas;
```

Result Grid

	id_auditoria	especialidad	tarifa_anterior	fecha_cambio
▶	1	Dermatología	75000.00	2026-09-02 11:42:00
*	NULL	NULL	NULL	NULL

auditoria tarifas 42 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:40:54	SELECT * FROM auditoria_tarifas LIMIT 0, 1000	0 row(s) ret
✓ 2	11:42:00	INSERT INTO auditoria_tarifas (especialidad, tarifa_anterior) VALUES ('D...	1 row(s) aff
✓ 3	11:42:24	SELECT id_auditoria, especialidad, tarifa_anterior, fecha_cambio FROM ...	1 row(s) ret

Bloque 6: Patrón de Borrado Lógico (Soft Delete) y Recuperación Operativa

18. Aplicación de Borrado Lógico (Inactivación de Profesional):

La Dra. **Mónica Salazar** (id_medico = 16) toma una licencia no remunerada prolongada. Para no perder la trazabilidad de sus consultas previas ni romper llaves foráneas, ejecuta un borrado lógico (*Soft Delete*) actualizando su bandera de disponibilidad a activo = 0.

```

246      -- 18
247      -- 1. Validar antes
248      • SELECT id_medico, nombre, apellido, activo
249      FROM medicos
250      WHERE id_medico = 16;

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

	id_medico	nombre	apellido	activo
▶	16	Mónica	Salazar	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

medicos 44 x

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	11:43:07	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...

ANTES

```

252      -- 2. Modificación
253      • UPDATE medicos
254      SET activo = 0
255      WHERE id_medico = 16;

```

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	11:43:07	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...
✓	2	11:43:22	UPDATE medicos SET activo = 0 WHERE id_medico = 16

BORRAR

```

257 -- 3. Validar nuevamente
258 • SELECT id_medico, nombre, apellido, activo
259 FROM medicos
260 WHERE id_medico = 16;

```

Result Grid

	id_medico	nombre	apellido	activo
▶	16	Mónica	Salazar	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL

medicos 45 x

Output

Action Output

#	Time	Action	?
✓ 1	11:43:07	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...	1
✓ 2	11:43:22	UPDATE medicos SET activo = 0 WHERE id_medico = 16	1
✓ 3	11:43:42	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...	1

DESPUÉS

19. Consulta de Producción Filtrando Registros Activos:

Diseña una consulta relacional que liste las citas médicas junto con el nombre del profesional asignado, asegurando que la clínica solo visualice y agende médicos operativos (`medicos.activo = 1`), excluyendo a los que están dados de baja lógica.

ANTES

```
262 -- 19
263 -- Validar antes
264 • SELECT citas.id_cita, citas.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido, medicos.activo
265 FROM citas
266 INNER JOIN medicos ON citas.id_medico = medicos.id_medico
267 WHERE medicos.activo = 0;
268
```

Result Grid   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	id_cita	id_medico	nombre	apellido	activo
--	---------	-----------	--------	----------	--------

Result 47 x

Output



Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	11:44:47	SELECT citas.id_cita, citas.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido...	0 row(s) returned

EJECUTAR

269 -- Consulta

270 • SELECT

271 citas.id_cita,

272 citas.id_paciente,

273 citas.fecha_hora,

274 citas.motivo,

275 citas.estado,

276 medicos.id_medico,

277 medicos.nombre AS nombre_medico,

278 medicos.apellido AS apellido_medico

279 FROM citas

280 INNER JOIN medicos ON citas.id_medico = medicos.id_medico

281 WHERE medicos.activo = 1;

282

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	id_cita	id_paciente	fecha_hora	motivo	estado	id_medico	nombre_medico	apellido_medico
▶	1	1	2026-05-02 09:00:00	Chequeo rutinario de hipertensión	Completada	1	Roberto	Navarro
	20	5	2026-06-03 15:00:00	Molestias lumbares y dolor postural	Completada	1	Roberto	Navarro
	30	23	2026-06-10 14:00:00	Chequeo general preventivo	Completada	1	Roberto	Navarro
	36	1	2026-07-10 08:30:00	Control mensual de presión arterial	Completada	1	Roberto	Navarro
	46	11	2026-09-03 15:00:00	Chequeo de laboratorio clínico	Programada	1	Roberto	Navarro
	16	1	2026-06-01 09:00:00	Seguimiento de perfil lipídico y tensión	Completada	2	Laura	Méndez
	31	24	2026-07-02 08:30:00	Control de glicemia y hemoglobina	Completada	2	Laura	Méndez
	2	2	2026-05-02 10:00:00	Control de desarrollo y crecimiento	Completada	3	Patricia	Ríos
	12	12	2026-05-07 10:00:00	Fiebre persistente y tos seca	Completada	3	Patricia	Ríos
	14	14	2026-05-08 16:00:00	Cuadro respiratorio asmático leve	Completada	3	Patricia	Ríos
	21	6	2026-06-03 16:00:00	Control pediátrico de alergias	Completada	3	Patricia	Ríos
	32	25	2026-07-02 09:30:00	Evaluación por bajo peso infantil	Completada	3	Patricia	Ríos
	37	2	2026-07-10 09:30:00	Revisión pediátrica trimestral	Completada	3	Patricia	Ríos
	47	12	2026-09-04 16:00:00	Vacunación de refuerzo infantil	Programada	3	Patricia	Ríos
	13	13	2026-05-08 11:00:00	Control pediátrico y esquema de vac...	Completada	4	Fernando	Soto
	17	2	2026-06-01 10:30:00	Vacunación y revisión nutricional	Completada	4	Fernando	Soto
	3	3	2026-05-03 11:30:00	Evaluación de palpitations y arritmia	Completada	5	Javier	Ortega

Result 48 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓	1 11:44:47	SELECT citas.id_cita, citas.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido...	0 row(s) returned
✓	2 11:45:34	SELECT citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.fecha_hora, cita...	43 row(s) returned

DESPUÉS

```
283 -- 3. Validar nuevamente
284 • SELECT citas.id_cita, medicos.id_medico, medicos.activo
285 FROM citas
286 INNER JOIN medicos ON citas.id_medico = medicos.id_medico
287 WHERE medicos.activo = 1 AND medicos.id_medico = 16;
```

Result Grid Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	id_cita	id_medico	activo
--	---------	-----------	--------

Result 49 x

Output

Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	1	11:44:47	SELECT citas.id_cita, citas.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido...	0 row(s) returned
✓	2	11:45:34	SELECT citas.id_cita, citas.id_paciente, citas.fecha_hora, cita...	43 row(s) returned
✓	3	11:46:05	SELECT citas.id_cita, medicos.id_medico, medicos.activo FROM citas IN...	0 row(s) returned

20. Reincorporación / Restauración Operativa:

La Dra. **Mónica Salazar** (id_medico = 16) regresa a sus funciones en la institución. Consulta su estado actual en la tabla medicos y ejecuta la restauración de su disponibilidad cambiando nuevamente su estado a activo = 1.

```

289      -- 20
290      -- 1. Validar antes
291      • SELECT id_medico, nombre, apellido, activo
292      FROM medicos
293      WHERE id_medico = 16;
294

```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: Export/Import:

	id_medico	nombre	apellido	activo
▶	16	Mónica	Salazar	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL

medicos 51 x

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	11:46:53	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...

ANTES

```

295      -- 2. Modificación
296      • UPDATE medicos
297      SET activo = 1
298      WHERE id_medico = 16;
299

```

Output

Action Output ▼

	#	Time	Action
✓	1	11:46:53	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...
✓	2	11:47:04	UPDATE medicos SET activo = 1 WHERE id_medico = 16

EJECUTAR

```
300      -- 3. Validar nuevamente
301 •    SELECT id_medico, nombre, apellido, activo
302      FROM medicos
303      WHERE id_medico = 16;
```

Result Grid   Filter Rows: | Edit:    | Export/Import

	id_medico	nombre	apellido	activo
▶	16	Mónica	Salazar	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

medicos 52 x

Output



Action Output

	#	Time	Action
✓	1	11:46:53	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...
✓	2	11:47:04	UPDATE medicos SET activo = 1 WHERE id_medico = 16
✓	3	11:47:20	SELECT id_medico, nombre, apellido, activo FROM medicos WHERE id...

DESPUÉS