

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 10 · Streams — Vocabulary

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu ünite sözlüğü, [ana çift dilli notta](#) geçen Java ve YDS açısından değerli kelime/kalıpları gerçek stream bağlamında toplar. Maddeler alfabetiktir.

A–C

aggregate · verb / noun

- **Türkçe:** bir araya getirmek; toplu sonuç
- **Java bağlamı:** Stream element'larından tek bir sonuç veya collection üretmek.
- **Example:** “A terminal operation may aggregate all elements.”
- **Çeviri:** “Bir terminal operation bütün element'ları bir araya getirebilir.”
- **Related:** aggregation (noun); synonym: combine

average · noun / verb

- **Türkçe:** ortalama; ortalamasını almak
- **Java bağlamı:** Primitive stream'lerde `average()` empty olasılığı nedeniyle `OptionalDouble` döndürür.
- **Example:** “The average is absent when the stream is empty.”
- **Çeviri:** “Stream boş olduğunda ortalama değeri bulunmaz.”
- **Related:** mean (noun); word family: averaging

chain · verb / noun

- **Türkçe:** zincirlemek; zincir
- **Java bağlamı:** Stream veya `Optional` operation'larını art arda bağlamak.
- **Example:** “Chain the mapping and filtering operations.”
- **Çeviri:** “Mapping ve filtering operation'larını zincirleyin.”
- **Related:** chaining (noun); synonym: link

collect · verb

- **Türkçe:** toplamak, bir sonuç container'ında biriktirmek
- **Java bağlamı:** `collect()` mutable reduction veya `Collector` çalıştırır.
- **Example:** “Collect the names into a sorted set.”
- **Çeviri:** “Adları sorted set içinde toplayın.”
- **Related:** collection, collector, collective

concatenate · verb

- **Türkçe:** uç uca eklemek, birleştirmek
- **Java bağlamı:** String'leri veya iki stream'i sırayla birleştirmek.
- **Example:** “The reduction concatenates four letters.”
- **Çeviri:** “Reduction dört harfi uç uca ekler.”
- **Related:** concatenation (noun); synonym: join

consume · verb

- **Türkçe:** tüketmek
- **Java bağlamı:** Terminal operation stream'i kullanır; aynı stream tekrar kullanılamaz.
- **Example:** “A terminal operation consumes the stream.”
- **Çeviri:** “Terminal operation stream'i tüketir.”
- **Related:** consumer, consumption; synonym: use up

D–I**decomposition · noun**

- **Türkçe:** parçalara ayırma
- **Java bağlamı:** `Splitter.trySplit()` source'u paralel işleme uygun parçalara bölebilir.
- **Example:** “A splitter supports traversal and decomposition.”
- **Çeviri:** “Splitter, öğeleri dolaşmayı ve kaynağı parçalara ayırmayı destekler.”
- **Related:** decompose (verb); antonym: composition

downstream collector · noun phrase

- **Türkçe:** alt aşamada çalışan collector
- **Java bağlamı:** `groupingBy()` veya `partitioningBy()` sonrasında group value'lerinin nasıl toplanacağını belirler.
- **Example:** “Use a downstream collector to produce sets.”
- **Çeviri:** “Set üretmek için downstream collector kullanın.”
- **Related:** upstream; collector

eager · adjective

- **Türkçe:** istekli; programlama bağlamında hemen değerlendirilen
- **Java bağlamı:** `orElse()` argument'ı value gerekmeden de çalışır.
- **Example:** “The fallback passed to `orElse()` is evaluated eagerly.”
- **Çeviri:** “`orElse()` e verilen yedek değeri hesaplayan ifade, o değere ihtiyaç olup olmadığına bakılmadan değerlendirilir.”
- **Related:** eagerly (adverb); antonym: lazy

empty · adjective

- **Türkçe:** boş
- **Java bağlamı:** Value içermeyen **Optional** veya element içermeyen stream.
- **Example:** “An empty stream has a count of zero.”
- **Çeviri:** “Empty stream'in count değeri sıfırdır.”
- **Related:** emptiness; antonym: populated

finite · adjective

- **Türkçe:** sonlu
- **Java bağlamı:** Terminal operation'ın bütün element'ları tüketerek sona erebileceği sınırlı stream.
- **Example:** “Applying `limit()` can make the result finite.”
- **Çeviri:** “`limit()` uygulamak sonucu finite hale getirebilir.”
- **Related:** finiteness; antonym: infinite

flatten · verb

- **Türkçe:** düzleştirmek, iç içe yapıyı tek katmana indirmek
- **Java bağlamı:** `flatMap()` nested stream veya **Optional** katmanını kaldırır.
- **Example:** “Flatten the nested streams before collecting.”
- **Çeviri:** “Sonucu toplamadan önce iç içe stream'leri tek katmana indirin.”
- **Related:** flat, flat mapping

generate · verb

- **Türkçe:** üretmek
- **Java bağlamı:** `Stream.generate(Supplier)` varsayılan olarak infinite source oluşturur.
- **Example:** “Generate values only when the pipeline requests them.”
- **Çeviri:** “Value'ları yalnız pipeline istediğinde üretin.”
- **Related:** generator, generation

get the hang of · idiom

- **Türkçe:** mantığını kavramak; nasıl yapıldığını öğrenmek
- **Bağlam:** Stream pipeline'ını adım adım takip edebilir hâle gelmek.
- **Example (özgün çalışma cümlesi):** You will get the hang of streams with practice.
- **Çeviri:** Alıştırma yaptıkça stream'lerin mantığını kavrayacaksınız.
- **Related:** Near synonym: learn how to use; hang burada asmak anlamında çevrilmez.
- **Kaynak bağlam:** [get the hang of](#).

identity · noun

- **Türkçe:** özdeş eleman, başlangıç değeri
- **Java bağlamı:** Reduction operation'ında sonucu değiştirmeyen başlangıç value'su.
- **Example:** “Zero is the identity for addition.”
- **Çeviri:** “Sıfır, toplama işleminin sonucunu değiştirmeyen özdeş elemandır.”
- **Related:** identical; phrase: identity value

infinite · adjective

- **Türkçe:** sonsuz
- **Java bağlamı:** `generate()` ve iki-argument `iterate()` gibi bitiş olmayan stream source'ları.
- **Example:** “Counting an infinite stream does not terminate.”
- **Çeviri:** “Infinite stream'i saymak sona ermez.”
- **Related:** infinity; antonym: finite

L–P**lazy evaluation · noun phrase**

- **Türkçe:** tembel/gecikmeli değerlendirme
- **Java bağlamı:** Intermediate operation'ın terminal operation gelene kadar çalışmaması.
- **Example:** “Lazy evaluation avoids processing unused elements.”
- **Çeviri:** “Lazy evaluation kullanılmayan element'ların işlenmesini önler.”
- **Related:** deferred execution; antonym: eager evaluation

link · verb

- **Türkçe:** bağlamak
- **Java bağlamı:** Stream'in terminal operation başlayana kadar underlying data source ile ilişkili kalması.
- **Example:** “The stream remains linked to its source.”
- **Çeviri:** “Stream source'una bağlı kalır.”
- **Related:** linkage, underlying data

map · verb

- **Türkçe:** dönüştürmek, eşlemek
- **Java bağlamı:** Her input element'ını bir output element'ına dönüştürmek.
- **Example:** “Map each name to its length.”
- **Çeviri:** “Her adı length değerine dönüştürün.”
- **Related:** mapping; contrast: flat map

partition · verb / noun

- **Türkçe:** iki bölüme ayırmak; bölüm
- **Java bağlamı:** `partitioningBy()` element'ları predicate'e göre `true` ve `false` group'larına ayırır.
- **Example:** "Partition the values by whether they are even."
- **Çeviri:** "Değerleri çift olup olmamalarına göre iki gruba ayırın."
- **Related:** partitioning, division

pipeline · noun

- **Türkçe:** işlem hattı
- **Java bağlamı:** Source, intermediate operation'lar ve terminal operation'dan oluşan stream akışı.
- **Example:** "The terminal operation triggers the pipeline."
- **Çeviri:** "Terminal operation pipeline'ı tetikler."
- **Related:** flow, stage

R–S**reduction · noun**

- **Türkçe:** indirgeme
- **Java bağlamı:** Birçok element'tan tek bir value veya sonuç container'ı üretme işlemi.
- **Example:** "Summing the values is a reduction."
- **Çeviri:** "Value'ları toplamak bir reduction'dır."
- **Related:** reduce, accumulator

short-circuit · verb / adjective

- **Türkçe:** sonucu erken belirleyip işlemi sonlandırmak
- **Java bağlamı:** `findFirst()` veya `anyMatch()` bütün source'u tüketmeden bitebilir.
- **Example:** "The match operation short-circuits after the first success."
- **Çeviri:** "Match operation ilk başarıdan sonra erken sona erer."
- **Related:** early termination

source · noun

- **Türkçe:** kaynak
- **Java bağlamı:** Pipeline'a element sağlayan collection, array, generator veya başka stream source'u.
- **Example:** "A collection can serve as the stream source."
- **Çeviri:** "Bir collection stream source'u olarak kullanılabilir."
- **Related:** originate, origin

stateful · adjective

- **Türkçe:** durum tutan
- **Java bağlamı:** `sorted()` veya `distinct()` önceki element'lara ilişkin bilgi tutar.
- **Example:** "Sorting is a stateful intermediate operation."
- **Çeviri:** "Sorting, stateful intermediate operation'dır."
- **Related:** state; antonym: stateless

steep learning curve · noun phrase

- **Türkçe:** başlangıçta öğrenmesi zor süreç
- **Bağlam:** Kaynakta fonksiyonel programlamaya alışmanın başlangıçta zor gelebilmesi.
- **Example (özgün çalışma cümlesi):** Streams can have a steep learning curve.
- **Çeviri:** Stream'leri öğrenmek başlangıçta zor gelebilir.
- **Related:** Contrast: easy to learn; steep bu bağlamda dik diye çevrilmek zorunda değildir.
- **Kaynak bağlam:** [steep learning curve](#).

stream · noun

- **Türkçe:** akış; Java'da stream
- **Java bağlamı:** Element sequence'i üzerinde declarative operation'lar tanımlayan, data saklamayan API abstraction'ı.
- **Example:** "A stream is not a reusable collection."
- **Çeviri:** "Stream yeniden kullanılabilen bir collection değildir."
- **Related:** streaming, pipeline

summarize · verb

- **Türkçe:** özetlemek
- **Java bağlamı:** Count, min, max, sum ve average değerlerini statistics object'inde toplamak.
- **Example:** "The statistics object summarizes the numeric stream."
- **Çeviri:** "Statistics object numeric stream'i özetler."
- **Related:** summary, summarizing

T-Z

terminal · adjective

- **Türkçe:** son, sonlandırıcı
- **Java bağlamı:** Pipeline execution'ını başlatan ve stream dışı sonuç üreten operation.
- **Example:** “Exactly one terminal operation completes a pipeline.”
- **Çeviri:** “İşlem hattını tamamlayan tam olarak bir terminal operation vardır.”
- **Related:** terminate, termination; antonym: intermediate

traversal · noun

- **Türkçe:** sırayla dolaşma
- **Java bağlamı:** `Splitterator`ın source element'larını ziyaret etmesi.
- **Example:** “`tryAdvance()` performs one step of traversal.”
- **Çeviri:** “`tryAdvance()` traversal'ın bir adımını gerçekleştirir.”
- **Related:** traverse (verb)

underlying · adjective

- **Türkçe:** altta yatan, temel oluşturan
- **Java bağlamı:** Stream'in element aldığı gerçek collection veya data source'u.
- **Example:** “Do not modify the underlying source during traversal.”
- **Çeviri:** “Öğeleri dolaşırken stream'in dayandığı veri kaynağını değiştirmeyin.”
- **Related:** basis, backing

vacuous truth · noun phrase

- **Türkçe:** boş kümede doğruluk
- **Java bağlamı:** Empty stream'de `allMatch()` ve `noneMatch()` sonucunun `true` olmasını açıklar.
- **Example:** “The empty result follows the rule of vacuous truth.”
- **Çeviri:** “Empty sonuç vacuous truth kuralını izler.”
- **Related:** logic, universal condition

Karıştırılan anlamlar ve kapalı kitap hatırlama

Karşılaştırma	Karar verirken kullan
<code>eager</code> / <code>lazy</code>	Hemen değerlendirme / gerektiğinde değerlendirme; kişilik özelliği anlamı kullanılmaz.
<code>finite</code> / <code>terminating</code>	Sonlu sayıda öğe / gerçekten sona eren hesaplama; lazy pipeline'in konumu da önemlidir.
<code>map</code> / <code>flatten</code>	Öğeyi dönüştürmek / iç içe katmanı kaldırmak; map burada harita değildir.

Aşağıdaki özgün cümleyi Türkçeye çevir; ardından vurgulanan anlam farkını kendi Java örneğine aktar. Cevabı açmadan önce bir tahmin yaz.

A short-circuiting operation may terminate the pipeline.

Kendini kontrol et: Erken sonlandırabilen bir işlem, işlem hattını sona erdirebilir. “may”, her zaman sona erer garantisi değildir.

Dört işaretli terim için 1/3/7/14. günlerde iki yönlü hatırlama yap: English → Türkçe anlam, sonra Türkçe teknik durum → English terim. Anlamını hatırlayıp örnek kuramadığın terimi “öğrendim” diye işaretleme.

Mini quiz · Vocabulary recall

Bu bölüm özgün çalışma alıştırmasıdır.

- 1 Terminal operation gelene kadar çalışmama özelliği hangi phrase'dir?
- 2 Nested stream'leri tek katmana indiren fiil hangisidir?
- 3 Sonucu değiştirmeyen reduction başlangıç value'suna ne denir?
- 4 Bütün element'ları tüketmeden sonuç veren operation özelliği nedir?
- 5 Stream'in üzerinde çalıştığı gerçek collection için hangi adjective kullanılır?
- 6 `allMatch()` in empty stream'de `true` olmasını açıklayan mantık terimi nedir?

Cevaplar

- 1 lazy evaluation
- 2 flatten
- 3 identity
- 4 short-circuit
- 5 underlying
- 6 vacuous truth