

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 13 · Concurrency — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) thread, synchronization ve parallel processing anlatımından seçilen gerçek teknik İngilizce yapılarını YDS/teknik okuma açısından açıklar.

Örnekler kaynak bağlamını öğretmek için seçilmiş veya sadeleştirilmiştir; “kaynak alıntısı” diye belirtilmeyen cümleler birebir kitap alıntısı değildir. Her oturumda bir yapıyı çalış: **ana yüklem** → **özne** → **bağlaç** → **yan cümle** → **doğal Türkçe** sırasını izle. Yapıyı ertesi gün örneğe bakmadan yeniden kur.

1. as compared to/with

Yapı

as compared to/with + noun

Bir şeyi başka bir referansa göre karşılaştırır.

English: “Disk operations are slow as compared to CPU operations.”

Türkçe: “Disk işlemleri, CPU işlemlerine kıyasla yavaştır.”

YDS ipucu: *compared with/to, in comparison with* aynı comparison alanına aittir.

2. so + adjective/adverb + that

Yapı

so + adjective/adverb + that + result clause

Derece ve onun sonucunu bildirir.

English: “The operation may be so slow that the application appears to freeze.”

Türkçe: “İşlem o kadar yavaş olabilir ki uygulama donmuş gibi görünür.”

so that + clause bağlama göre amaç veya sonuç; *so ... that* derece-sonuç yapısıdır. Bağlacı tek karşılıkla ezberleme.

3. allow + object + to + V1

Yapı

allow + noun/pronoun + to + base verb

Bir kişi veya bileşene eylem olanağı verir.

English: “Multithreaded processing allows an application to execute several tasks.”

Türkçe: “Çok iş parçacıklı işleme, uygulamanın birden fazla görev yürütmesine olanak sağlar.”

Passive: *Tasks are allowed to continue*. Sık hata: object’ten sonra *to* unutmak.

4. what is known as

Yapı

what is known as + term

“...olarak bilinen şey/kavram” anlamında free relative clause oluşturur.

English: “Operating systems support what is known as multithreaded processing.”

Türkçe: “İşletim sistemleri, çok iş parçacıklı işleme olarak bilinen yapıyı destekler.”

what kendi antecedent'ını içerir; önüne ayrıca the thing getirilmez.

5. whereas

Yapı

clause, whereas + contrasting clause

İki özellik arasında açık contrast kurar.

English: “Runnable returns no value, whereas Callable returns a generic value.”

Türkçe: “Runnable değer döndürmezken Callable tür parametresiyle belirlenen bir değer döndürür.”

YDS'de whereas çoğunlukla while'in contrast anlamına eşittir; zaman bildirmez.

6. by + V-ing

Yapı

main clause + by + gerund

Bir sonuca ulaşma yöntemini açıklar.

English: “The executor improves efficiency by reusing worker threads.”

Türkçe: “Yürütücü, çalışan iş parçacıklarını yeniden kullanarak verimliliği artırır.”

by sonrası base verb değil gerund gerekir.

7. when + present, present/future

Yapı

when + present simple, present simple

when + present simple, will/can + V1

Genel kural veya gelecekteki koşullu zamanı anlatır.

English: “When the final thread arrives, the barrier releases all parties.”

Türkçe: “Son iş parçacığı ulaştığında bariyer, bütün katılımcıları serbest bırakır.”

Future anlamında time clause içinde çoğunlukla `will arrive` değil `arrives` kullanılır.

8. `while + clause`

Yapı

`while + ongoing action, main clause`
`while + contrast clause, main clause`

Eşzamanlılık veya contrast bildirir.

English: “One thread waits while another thread holds the lock.”

Türkçe: “Bir iş parçacığı beklerken diğeri kilidi tutar.”

Context'e göre “...iken” zaman, “oysa” contrast anlamını ayır.

9. Real conditional: `if + present`

Yapı

`if + present simple, present simple / will / can + V1`

Gerçek veya genel olasılığı anlatır.

English: “If `tryLock()` returns false, the thread must not call `unlock()`.”

Türkçe: “`tryLock()` false döndürürse thread `unlock()` çağırmamalıdır.”

YDS ipucu: Condition clause'ta future anlam olsa bile genellikle present simple kullanılır.

10. `may/might/can + V1`

Yapı

`subject + may/might/can + base verb`

`may/might` possibility; `can` ability veya genel possibility bildirir.

English: “A parallel `forEach` operation may process elements out of encounter order.”

Türkçe: “Paralel bir `forEach` işlemi, öğeleri karşılaşma sırasından farklı bir sırada işleyebilir.”

Modal'dan sonra `to` gelmez ve verb çekimlenmez.

11. be capable of + V-ing

Yapı

subject + be capable of + noun/gerund

Bir kapasite veya mümkün davranışı anlatır.

English: "A `Callable` is capable of throwing a checked exception."

Türkçe: "`Callable` checked exception fırlatabilir."

`of` preposition olduğu için `throwing` gerekir; `capable to throw` yanlıştır.

12. tend to + V1

Yapı

subject + tend(s) to + base verb

Kesin garanti değil, genel eğilim bildirir.

English: "Small parallel workloads tend to run more slowly."

Türkçe: "Küçük parallel workload'lar daha yavaş çalışma eğilimindedir."

YDS'de `tend` toyu `always` gibi mutlak yorumlama.

13. in order to + V1

Yapı

in order to + base verb
in order not to + base verb

Amaç bildirir.

English: "Use the same lock in order to protect the invariant."

Türkçe: "Invariant'ı korumak için aynı lock'u kullanın."

`in order that` sonrasında subject + verb içeren clause gelir.

14. once + clause / past participle

Yapı

once + subject + verb, main clause
once + past participle, main clause

Bir state transition tamamlandıktan sonraki sonucu anlatır.

English: “Once terminated, a thread cannot be started again.”

Türkçe: “Thread terminate olduktan sonra yeniden başlatılamaz.”

Reduced clause subject'i main clause subject'ile uyumlu olmalıdır.

15. regardless of whether

Yapı

regardless of whether + clause A + or + clause B

İki olasılığın da sonucu değiştirmediyi gösterir.

English: “`findAny()` may select any element regardless of whether the stream is sequential or parallel.”

Türkçe: “Stream sequential veya parallel olsa da `findAny()` herhangi bir element seçebilir.”

`regardless` sonrasında `of` unutulmamalıdır.

16. unlike + noun

Yapı

unlike + noun/pronoun, complete clause

Farklı özellikleri contrast eder.

English: “Unlike `execute()`, `submit()` returns a `Future`.”

Türkçe: “`execute()` dan farklı olarak `submit()` bir `Future` döndürür.”

`unlike` preposition; `although` conjunction'dır. Ardından gelecek yapıyı buna göre seç.

17. even though + clause

Yapı

even though + subject + verb, main clause

Güçlü concessive contrast bildirir.

English: “Even though the field is volatile, the increment is not atomic.”

Türkçe: “Alan `volatile` olsa da artırma işlemi atomik değildir.”

`even though` gerçek olgu; `even if` varsayımsal koşul için daha doğaldır.

Cümleyi parçala: [`Even though the field is volatile`] ödünleme yan cümlesi; [`the increment`] ana özne; [`is not atomic`] ana yüklem. Beklenen çıkarım “görünürse güvenlidir” olabilir; ikinci bölüm bunun geçerli olmadığını söyler.

Dönüştür: “Despite the field being volatile, the increment is not atomic.” *even though* tam cümle; *despite* isim/gerund yapısı alır. *despite the field is volatile* bu anlamda yanlıştır.

Kaynak bağlamı: [Accessing Data with volatile](#).

18. *due to / because of + noun*

Yapı

```
due to + noun phrase
because of + noun phrase
because + clause
```

Neden bildirir.

English: “The result varies because of different thread interleavings.”

Türkçe: “Sonuç, iş parçacıklarının adımlarının farklı sıralarda iç içe geçmesi nedeniyle değişir.”

YDS ipucu: *because* tam clause, *because of* noun phrase alır.

19. *prevent + object + from + V-ing*

Yapı

```
prevent + noun/pronoun + from + gerund
```

Bir eylemin gerçekleşmesini engeller.

English: “An unclosed executor may prevent the JVM from terminating.”

Türkçe: “Kapatılmamış bir yürütücü, JVM’in sonlanmasını engelleyebilir.”

from sonrası gerund zorunludur: *from terminating*.

20. *result in + noun/gerund*

Yapı

```
subject/cause + result(s) in + noun/gerund (effect)
```

Neden → sonuç yönünde ilişki kurar.

English: “Ignoring the return value may result in an invalid unlock.”

Türkçe: “Dönüş değerini göz ardı etmek, geçersiz bir kilit bırakma işlemiyle sonuçlanabilir.”

Ters yön: *result from + cause* = “...den kaynaklanmak”.

Neden ve sonucu ters çevir: “Lost updates result from a race condition.” → “Kaybolan güncellemeler bir yarış durumundan kaynaklanır.” Burada [*lost updates*] sonuç olan özne,

[result from] yüklem, [a race condition] nedendir. “A race condition can result in lost updates.” cümlesinde yön neden → sonuç olur.

Kapalı kitap sorusu: İki cümleyi birbirine dönüştürürken yalnız edatı değil özne ve tamamlayıcının yerini de değiştir.

Kaynak bağlamı: [Managing Race Conditions](#).

21. cause + object + to + V1

Yapı

cause + noun/pronoun + to + base verb

Bir durumun başka bir eylemi doğurmasını anlatır.

English: “An interrupt can cause a sleeping thread to throw an exception.”

Türkçe: “Bir kesme isteği, uyuyan iş parçasığının istisna fırlatmasına yol açabilir.”

Passive: The thread is caused to wake grammatical olsa da teknik metinde çoğunlukla active neden yapısı kullanılır.

22. be designed to + V1

Yapı

subject + be designed to + base verb

Bir API/class'ın amaçlanan görevini bildirir.

English: “Concurrent collections are designed to support safe concurrent access.”

Türkçe: “Eşzamanlı koleksiyonlar, güvenli eşzamanlı erişimi desteklemek için tasarlanmıştır.”

YDS'de “tasarım amacı” ile gerçek guarantee'yi karıştırmama; object'in contract'ı ayrıca okunmalıdır.

23. no matter how/when/which

Yapı

no matter how + adjective/adverb + clause
no matter when/which + clause

Seçenek veya derecenin sonucu değiştirmedini gösterir.

English: “The output is not guaranteed no matter how often one order is observed.”

Türkçe: “Belirli bir sıra ne kadar sık gözlemlenirse gözlemlensin çıktı garanti değildir.”

no matter how concessive anlamlıdır; soru cümlesi değildir.

24. Comparative correlative: *the more ..., the more ...*

Yapı

`the + comparative + clause, the + comparative + clause`

İki değişkenin birlikte artış/azalış ilişkisini anlatır.

English: "The more shared state a task modifies, the harder it is to reason about thread safety."

Türkçe: "Bir görev paylaşılan durumu ne kadar çok değiştirirse iş parçacığı güvenliğini değerlendirmek o kadar zorlaşır."

İlk *the* article değil, comparative correlative marker'dır.

25. *either ... or ...*

Yapı

`either + alternative A + or + alternative B`

İki alternatif sunar.

English: "A task either completes normally or records an exception in its future."

Türkçe: "Bir görev ya normal biçimde tamamlanır ya da *Future* nesnesine bir istisna kaydeder."

Subject agreement yakın öğeye göre değişebilir; teknik listelerde parallel structure'ı koru.

Mini quiz · Özgün YDS/teknik İngilizce çalışması

- 1 Disk access is slow as compared ____ CPU access.
- 2 The task was so slow ____ the timeout expired.
- 3 Executors allow tasks ____ run on reusable workers.
- 4 Complete: “Runnable returns void, ____ Callable returns a value.”
- 5 Choose: *capable of throwing* / *capable to throw*.
- 6 Complete: “The executor improves throughput by ____ workers.” (*reuse*)
- 7 Choose: “When the last party *will arrive* / *arrives*, the barrier trips.”
- 8 The JVM may fail to terminate because ____ an unclosed executor.
- 9 Rewrite with *prevent*: “An unclosed executor stops the JVM from terminating.”
- 10 Complete: “Even ____ the field is volatile, *count++* is unsafe.”
- 11 *result in* cause→result mı, *result*→cause mı gösterir?
- 12 Complete: “The more locks a task acquires, the ____ the deadlock analysis becomes.” (*complex*)
- 13 Choose: *regardless whether* / *regardless of whether*.
- 14 Rewrite compactly: “Once a thread is terminated, it cannot restart.”

Cevaplar ve kısa açıklamalar

- 1 **to/with**
- 2 **that** — *so ... that* result clause.
- 3 **to** — *allow + object + to V1*.
- 4 **whereas** — Contrast.
- 5 **capable of throwing** — *of* sonrası gerund.
- 6 **reusing** — *by + V-ing*.
- 7 **arrives** — Future time clause'ta present simple.
- 8 **of** — *because of + noun phrase*.
- 9 **An unclosed executor may prevent the JVM from terminating.**
- 10 **though** — Gerçek concessive fact.
- 11 **Cause** → **result**. *result from* ters yönde cause'u gösterir.
- 12 **more complex**
- 13 **regardless of whether**
- 14 **Once terminated, a thread cannot restart.**

Hızlı YDS özeti

karşılaştırma	as compared to / whereas / unlike
derece-sonuç	so ... that
olanak	allow ... to / be capable of
eğilim	tend to
yöntem	by + V-ing
zaman	when / while / once
koşul	if
olasılık	may / might / can
amaç	in order to / be designed to
ödünlleme	even though / regardless of whether / no matter how
neden	due to / because of / result from
sonuç	result in / cause ... to
engel	prevent ... from V-ing
oranlı değişim	the more ..., the more ...
alternatif	either ... or ...