

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 14 · I/O — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) file, path, stream, serialization ve directory traversal anlatımından seçilen teknik İngilizce yapılarını YDS/teknik okuma açısından açıklar.

Örnekler kaynak bağlamını öğretmek için seçilmiş veya sadeleştirilmiştir; “kaynak alıntısı” diye belirtilmeyen cümleler birebir kitap alıntısı değildir. Her oturumda bir yapıyı çalış: **ana yüklem** → **özne** → **bağlaç** → **yan cümle** → **doğal Türkçe** sırasını izle. Yapıyı ertesi gün örneğe bakmadan yeniden kur.

1. so that — amaç ve sonuç

Yapı

main clause + so that + subject + modal/verb

Bir action'ın amacını veya ortaya çıkardığı sonucu açıklar.

English: “Applications save data so that information is not lost when the program terminates.”

Türkçe: “Application'lar, program sona erdiğinde information kaybolmasın diye data'yı kaydeder.”

YDS ipucu: **so that** + **can/could/may/might** çoğunlukla amaç; bağlama göre sonuç da bildirebilir. **so** + **adjective** + **that** ile karıştırma.

2. every time + clause

Yapı

every time + subject + verb, main clause

Her tekrarlandığında aynı action/result'ın gerçekleştiğini bildirir.

English: “The program writes its state every time the application is closed.”

Türkçe: “Program, application her kapatıldığında state'ini yazar.”

every time burada conjunction gibi clause başlatır; ardından ayrıca **when** getirilmez.

3. rather than

Yapı

noun/V-ing + rather than + parallel noun/V-ing

Tercih veya karşıt seçenek bildirir.

English: “Use NIO.2 rather than legacy I/O where possible.”

Türkçe: “Mümkün olduğunda legacy I/O yerine NIO.2 kullan.”

Parallelism önemlidir: **using X rather than using Y** veya **use X rather than Y**.

4. as well as

Yapı

A as well as B

“B'nin yanı sıra A” anlamı verir. Grammatical head çoğunlukla A'dır.

English: “A directory can contain files as well as other directories.”

Türkçe: “Bir dizin, başka dizinlerin yanı sıra dosyalar da içerebilir.”

YDS tuzağı: A as well as B subject olduğunda verb agreement genellikle A'ya göredir; yapı basit and ile tamamen aynı değildir.

5. be in charge of + V-ing/noun

Yapı

be + in charge of + noun / gerund

Sorumluluk bildirir.

English: “The file system is in charge of reading and writing data.”

Türkçe: “Dosya sistemi, verileri okumaktan ve yazmaktan sorumludur.”

of preposition olduğu için ardından verb gelirse V-ing kullanılır.

6. allow + object + to + V1

Yapı

allow + object + to-infinitive

Bir component'e action gerçekleştirme olanağı verir.

English: “The JVM allows the same operations to run across multiple platforms.”

Türkçe: “JVM, aynı işlemlerin birden fazla platformda çalışmasına olanak verir.”

Passive form:

object + be allowed + to + V1

Sık hata: object'ten sonra to'yu düşürmek.

7. from which

Yapı

noun + from which + clause

Preposition'ı relative pronoun önüne taşıyan formal relative clause'dur.

English: "The root is the topmost directory from which all other paths descend."

Türkçe: "Kök, diğer bütün yolların türediği en üst dizindir."

Daha gündelik karşılık: `which ... from`. YDS metinlerinde preposition + `which/whom` yapısı sık görülür.

8. whereas

Yapı

clause, whereas contrasting clause

İki özellik arasında belirgin karşıtlık kurar.

English: "Unix systems use a forward slash, whereas Windows systems use a backslash."

Türkçe: "Unix sistemleri eğik çizgi kullanırken Windows sistemleri ters eğik çizgi kullanır."

`whereas` neden değil contrast bildirir. Türkçede "oysa", "-iken" veya "buna karşılık" olabilir.

9. assuming (that)

Yapı

assuming (that) + clause, main clause

Sonucun bağlı olduğu varsayımı açıklar.

English: "Assuming that the target exists, the method returns its real path."

Türkçe: "Hedefin var olduğunu varsayarsak metod, onun gerçek yolunu döndürür."

OCP sorularında `assuming`, environment-dependent belirsizliği daraltır. Sorunun verdiği assumption'ı Java language guarantee ile karıştırma.

10. whether ... or ...

Yapı

whether + alternative A + or + alternative B

İki olasılığın ikisini de kapsar.

English: “The Path can represent a record whether it is a file or a directory.”

Türkçe: “Path, bir dosyayı da bir dizini de temsil edebilir.”

`whether or not` = “olup olmadığı”. Indirect question'da `if` bazen mümkün olsa da preposition sonrası ve `to-infinitive` öncesi `whether` gerekir.

11. `not only ... but also`

Yapı

`not only + X + but also + parallel Y`

İkinci unsuru ekleyip vurgular.

English: “The API can not only read attributes but also modify them through a view.”

Türkçe: “API, öznelikleri okumakla kalmaz; bir görünüm aracılığıyla değiştirebilir de.”

X ve Y grammatical olarak parallel olmalıdır. Cümle `Not only` ile başlarsa ilk clause'da inversion görülebilir:

`Not only does the method read data, but it also closes the stream.`

12. `with + noun + V-ing / past participle`

Yapı

`with + noun + present participle`
`with + noun + past participle`

Eşlik eden durum veya background condition verir.

English: “The method returns the path with symbolic links resolved.”

Türkçe: “Method, symbolic link'leri çözülmüş path'i döndürür.”

`resolved` passive/result state'tir. `with the stream remaining open` ise active devam eden durumu bildirir.

13. `by + V-ing`

Yapı

`main clause + by + gerund`

Bir sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

English: “The code improves performance by buffering the output.”
Türkçe: “Kod, output'u buffer'layarak performance'ı iyileştirir.”

YDS sorusunda `by` çoğunlukla “-erek/-arak, yoluyla”; `because of` ise neden bildirir.

14. `without + V-ing`

Yapı

`without + gerund`

Bir action gerçekleşmeden başka bir action'ın olduğunu bildirir.

English: “normalize() simplifies the path without accessing the file system.”
Türkçe: “`normalize()`, dosya sistemine erişmeden yolu sadeleştirir.”

`without to access` yanlış; `without` preposition olduğu için gerund gerekir.

15. `be required to`

Yapı

`subject + be required + to-infinitive`

Zorunluluk belirten formal passive yapıdır.

English: “The caller is required to handle or declare the checked exception.”
Türkçe: “Çağırın kodun, checked exception'ı ele alması veya bildirmesi gerekir.”

Yakın anlam:

- `must`
- `have to`
- `be obliged to`

Technical specification'da `is required to`, tavsiyeden daha güçlüdür.

16. `provided (that)`

Yapı

`main clause + provided (that) + condition`

“Şu koşulla ki / olması şartıyla” anlamında condition bildirir.

English: “The reset succeeds provided that the mark is still valid.”
Türkçe: “İşaretlenen konum hâlâ geçerliyse sıfırlama işlemi başarılı olur.”

Yakın anlam: `as long as`, `on condition that`, `provided` burada past participle değil conjunction'dır.

17. `unless`

Yapı

`main clause + unless + affirmative condition`

`if ... not` anlamı verir.

English: “For an existing target file and a different source, the copy fails unless `REPLACE_EXISTING` is supplied.”

Türkçe: “Hedef dosya zaten mevcutsa ve kaynak farklı bir dosyaysa, `REPLACE_EXISTING` verilmedikçe kopyalama başarısız olur.”

Sık hata: Türkçedeki “-medikçe” ekini gördüğün için `unless` yanına otomatik olarak `not` eklemek; önce koşulun anlamını denetle.

Öncülü kuru: Hedef dosya mevcutsa, farklı bir kaynak dosyayı onun üzerine kopyalamak için `REPLACE_EXISTING` gerekir. Hedefin olmadığı bir durumda bu seçenek olmadan da kopyalama yapılabilir. İngilizce koşulu çevirirken soru kökündeki varsayımı atlama.

Cümleyi parçala: [`The copy`] özne, [`fails`] ana yüklem, [`unless REPLACE_EXISTING is supplied`] olumsuz koşul. `unless` yerine `if ... not` koyarak anlamı kontrol et. `unless ... not` her durumda dilbilgisi hatası değildir; iki olumsuzluk bu sorudaki anlamı değiştireceğinden gelişigüzel eklenmez.

Kaynak bağlamı: [Creating, Moving, and Deleting Files and Directories](#).

18. `once + clause`

Yapı

`once + event clause, result clause`

Bir event tamamlanır tamamlanmaz veya tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonucu bildirir.

English: “Once the stream is closed, further writes may throw an exception.”

Türkçe: “Akış kapatıldıktan sonra yapılacak yazma işlemleri bir istisna fırlatabilir.”

`once` burada “bir kez” sayısı değil temporal conjunction'dır.

19. `rather` discourse marker

Yapı

`not X; rather, Y`

Önceki ifadeyi düzeltir veya daha doğru alternatifi verir.

English: “The Path does not contain the file data; rather, it represents a location.”

Türkçe: “*Path*, dosya verisini içermez; bir konumu temsil eder.”

rather than karşılaştırma/preference yapısı; standalone *rather* düzeltme bağlacıdır.

20. *respectively*

Yapı

A and B correspond to X and Y, *respectively*.

İki listenin üyelerini aynı sırayla eşler.

English: “InputStream and OutputStream read and write bytes, *respectively*.”

Türkçe: “*InputStream* ve *OutputStream*, sırasıyla bayt okur ve yazar.”

Eşlemeyi çapraz yapma:

A ↔ X
B ↔ Y

21. *as opposed to*

Yapı

X, *as opposed to* Y

İki kavramı karşılaştırıp X'i Y'den ayırır.

English: “A character stream processes text, *as opposed to* raw bytes.”

Türkçe: “Karakter akışı, ham baytların aksine metin işler.”

Yakın anlam: *in contrast to*, *rather than*. *opposed* sonrasında *to* preposition'dır.

22. *the more ..., the more ...*

Yapı

the + comparative + clause, the + comparative + clause

İki değişken arasında paralel artış/azalış ilişkisi kurar.

English: “The larger the buffer is, the fewer individual I/O calls may be needed.”

Türkçe: “Tampon ne kadar büyükse o kadar az tekil I/O çağrısı gerekebilir.”

Bu yapı ordinary definite article değildir; iki comparative clause birlikte okunur.

23. Reduced relative clause

Yapı

noun + V-ing ← noun that is V-ing
noun + V3 ← noun that is/was V3

English: “A process monitoring the file system does not see an incomplete atomic move.”

Türkçe: “File system’i izleyen process incomplete atomic move görmez.”

English: “The path returned by the method is absolute.”

Türkçe: “Method tarafından döndürülen path absolute’tur.”

monitoring active; *returned* passive anlam taşır.

Özne–yüklem denetimi: “The path returned by the method is absolute.” cümlesinde [*The path returned by the method*] bütün olarak öznedir; ana yüklem [*is*] olur. *returned* ana geçmiş zaman yüklemi değildir: *the path that was returned by the method* biçiminde açılır.

Özgün çeviri: “Metodun döndürdüğü yol mutlaklır.” Önce ana cümleyi bul: *The path is absolute*; sonra yolu niteleyen parçayı çevir.

Kaynak bağlamı: [Interacting with NIO.2 Paths](#).

24. *which* ile non-defining relative clause

Yapı

complete noun/clause, *which* + additional information

Ana iddiaya ek bilgi verir; comma ile ayrılır.

English: “Files.lines() returns a stream, which must be closed.”

Türkçe: “*Files.lines()*, kapatılması gereken bir akış döndürür.”

which bütün önceki clause’a da gönderme yapabilir. Defining clause’da comma yoktur ve hangi öğeden söz edildiğini sınırlar.

25. *if* clause ve modal result

Yapı

if + present, *may/can/will* + base verb

Technical metinde koşula bağlı possibility veya consequence bildirir.

English: “If the provider does not support atomic moves, the call may throw an exception.”

Türkçe: “Sağlayıcı atomik taşıma işlemlerini desteklemiyorsa çağrı bir istisna fırlatabilir.”

`may`, garantiyi değil olasılığı gösterir. OCP sorularında `may`, `must` ve `will` ayrımı sonucu tamamen değiştirebilir.

Mini quiz

- 1 “Target varsa method path’i döndürür.” cümlesini `provided that` ile çevir.
- 2 `rather than` ile `rather` discourse marker arasındaki fark nedir?
- 3 Boşluğu doldur: “The stream must be closed ____ it opens a file-system resource.” (`because` / `although`)
- 4 “Path file system’e erişilmeden normalize edilir.” cümlesini `without + V-ing` ile yaz.
- 5 `InputStream` ve `Reader` için byte/character eşlemesini `respectively` kullanarak kur.
- 6 `unless` kullanarak yaz: “If the mark is not valid, reset fails.”
- 7 “File’ı izleyen process” ifadesini reduced relative clause ile yaz.
- 8 `System.console()` hakkında certainty değil possibility bildiren bir cümle kur.

Cevaplar

- 1 “The method returns the path provided that the target exists.”
- 2 `rather than` iki parallel seçeneği karşılaştırır; standalone `rather` önceki iddiayı düzeltip alternatif sunar.
- 3 `because`
- 4 “The path is normalized without accessing the file system.”
- 5 “InputStream and Reader process bytes and characters, respectively.”
- 6 “Reset fails unless the mark is valid.”
- 7 “the process monitoring the file”
- 8 Örnek: “System.console() may return null.”

Kısa tekrar özeti

- Preposition sonrası verb çoğunlukla V-ing: by reading, without closing, in charge of writing.
- so that amaç/sonuç; so ... that derece-sonuç yapısıdır.
- whereas, as opposed to ve rather than contrast kurar.
- assuming, provided that, unless ve if sonucu koşula bağlar.
- may, can, must ve will aynı certainty düzeyinde değildir.
- Reduced relative clause'da V-ing active, V3 çoğunlukla passive anlam taşır.
- respectively iki listeyi aynı sırayla eşler.