

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 15 · JDBC — Grammar Notes

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu dosya, [ana çift dilli nottaki](#) relational database ve JDBC anlatımından seçilen gerçek İngilizce yapılarını teknik okuma ve YDS bakış açısıyla açıklar.

Örnekler kaynak bağlamını öğretmek için seçilmiş veya sadeleştirilmiştir; “kaynak alıntısı” diye belirtilmeyen cümleler birebir kitap alıntısı değildir. Her oturumda bir yapıyı çalış: **ana yüklem** → **özne** → **bağlaç** → **yan cümle** → **doğal Türkçe** sırasını izle. Yapıyı ertesi gün örneğe bakmadan yeniden kur.

1. stand for

Yapı

abbreviation + stand(s) for + full expression

Bir abbreviation'ın açılımını verir.

English: “JDBC stands for Java Database Connectivity.”

Türkçe: “JDBC, Java Database Connectivity ifadesinin kısaltmasıdır.”

YDS ipucu: Buradaki **stand** “ayakta durmak” değildir. **represent** veya **mean** ile yakın anlamlıdır.

2. consist of

Yapı

whole + consist(s) of + parts

Bir bütünün hangi parçalardan oluştuğunu belirtir.

English: “Tables consist of rows and columns.”

Türkçe: “Tablolar, satır ve sütunlardan oluşur.”

consist of passive kullanılmaz: **is consisted of** standart kullanım değildir. Yakın yapı: **be composed of**.

3. refer to A as B

Yapı

refer to + object + as + name/category
object + be referred to as + name/category

Bir kavramı belirli bir adla anmayı gösterir.

English: “The operations are referred to as CRUD.”

Türkçe: “İşlemler CRUD olarak adlandırılır.”

Passive yapıda **to** ve **as** birlikte korunur. **refer** tek başına “başvurmak”, bu kalıpta “olarak adlandırmak” anlamındadır.

4. **unlike** + noun

Yapı

`unlike + noun/pronoun, complete clause`

İki şey arasında contrast kurar.

English: “Unlike Java, SQL keywords are case insensitive.”

Türkçe: “Java’dan farklı olarak SQL anahtar kelimeleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir.”

unlike preposition'dır; ardından doğrudan finite clause gelmez. Clause için **although** veya **whereas** gerekir.

5. **while** ile concessive contrast

Yapı

`while + clause, contrasting main clause`

Bu kullanım zaman değil “...olsa da / buna karşın” anlamı taşır.

English: “While the exam is database agnostic, the examples use a particular database.”

Türkçe: “Sınav belirli bir veritabanından bağımsız olsa da örnekler belirli bir veritabanı kullanır.”

YDS'de context'e göre temporal **while** (“...iken”) ile concessive **while** ayrılmalıdır.

6. **along with**

Yapı

`main noun + along with + additional noun`

“...ile birlikte / ...yanı sıra” anlamında ek bilgi verir.

English: “The driver contains the key implementations along with other interfaces.”

Türkçe: “Sürücü, diğer arayüzlerin yanı sıra temel gerçekleştirmeleri içerir.”

Subject–verb agreement çoğunlukla **along with** öncesindeki main subject'e göre yapılır: **The driver, along with its classes, is ...**

7. `whether ... or ...`

Yapı

`whether + alternative A + or + alternative B`

İki ihtimali tek noun clause içinde toplar.

English: "The boolean indicates whether the first result is a result set or an update count."

Türkçe: "Boolean değer, ilk sonucun bir sonuç kümesi mi yoksa güncelleme sayısı mı olduğunu gösterir."

Türkçeye çoğunlukla "...olup olmadığı" veya "...mi ...mi" ile çevrilir.

8. `rather than`

Yapı

`A rather than B`

`verb A rather than verb B`

B yerine A'nın seçildiğini belirtir.

English: "Use an `if` statement rather than a `while` loop for one row."

Türkçe: "Tek satır için `while` döngüsü yerine `if` deyimi kullanın."

İki taraf paralel grammar formunda olmalıdır. `rather than`ı otomatik olarak "...den daha çok" diye çevirmek teknik cümlede anlamı bozabilir.

9. `instead of + V-ing/noun`

Yapı

`instead of + noun/gerund`

Bir yöntem yerine başka yöntemin kullanıldığını gösterir.

English: "Use bind variables instead of concatenating user input."

Türkçe: "Kullanıcı girdisini birleştirmek yerine bağlama değişkenleri kullanın."

`of` preposition olduğu için ardından `concatenate` değil `concatenating` gelir.

10. `allow + object + to + V1`

Yapı

`allow + noun/pronoun + to + base verb`

Bir bileşene eylem olanağı verdiğini bildirir.

English: “A `PreparedStatement` allows you to set parameters.”

Türkçe: “`PreparedStatement`, parametrelere değer atamanıza olanak verir.”

Passive:

object + be allowed to + V1

Sık hata: Active kullanımda object'i veya `to`yu atlamak.

11. `by` + V-ing

Yapı

main clause + `by` + gerund

Sonucun hangi yöntemle elde edildiğini açıklar.

English: “You create a statement by calling `prepareStatement()`.”

Türkçe: “`prepareStatement()` çağırarak bir deyim oluşturursunuz.”

`by` sonrasında base verb değil gerund kullanılır.

12. `before/after` + V-ing

Yapı

`before/after` + gerund
`before/after` + subject + finite verb

Technical operation sırasını bildirir.

English: “Set every bind variable before executing the query.”

Türkçe: “Sorguyu çalıştırmadan önce her bağlama değişkenine değer atayın.”

Gerund clause'un gizli subject'i main clause subject'ile mantıksal olarak uyumlu olmalıdır.

Gizli özneyi bul: “Set every bind variable before executing the query.” bir emir cümlesidir; gizli özne `[you]`, ana yüklem `[set]`, nesne `[every bind variable]` olur. `before executing` → `before you execute`; aynı kişi iki işi de yapar.

Sıra tuzağı: `before` yerine `after` koymak yalnız dilbilgisini değil JDBC işlem sırasını değiştirir. Önceden atanmış parametre değerleri korunabilir; her yeniden çalıştırmada bütün setter'ları yinelemek zorunlu değildir.

Kaynak bağlamı: [Working with Parameters](#).

13. when + passive clause

Yapı

when + subject + be + past participle, main clause
when + past participle, main clause

Bir state veya event gerçekleştiğinde ortaya çıkan sonucu anlatır.

English: "When autocommit is enabled, each statement is committed automatically."

Türkçe: "Otomatik kalıcılaştırma etkinleştirildiğinde her deyim otomatik olarak kalıcılaştırılır."

when enabled reduced clause'tur; omitted subject main clause ile doğru eşleşmelidir.

14. once + clause

Yapı

once + subject + verb, main clause

Bir action tamamlanır tamamlanmaz sonraki sonucu bildirir.

English: "Once `next()` returns false, the cursor is no longer on a valid row."

Türkçe: "`next()` false döndürdükten sonra imleç artık geçerli bir satırın üzerinde değildir."

Context'e göre "...ınca", "...dıktan sonra" veya "artık" ile çevrilebilir.

15. Real conditional: if + present

Yapı

if + present simple, present simple / can / will + V1

Gerçek olasılık veya genel API kuralını anlatır.

English: "If the query returns no rows, `next()` returns false."

Türkçe: "Sorgu hiç satır döndürmezse `next()` false döndürür."

Future anlamında bile condition clause içinde çoğunlukla `will return` yerine present simple kullanılır.

16. unless

Yapı

unless + clause = if ... not

Olumsuz koşul bildirir.

English: “Unless the question says otherwise, assume the SQL is valid.”

Türkçe: “Soru aksini söylemedikçe SQL'in geçerli olduğunu varsayın.”

`unless` zaten negative anlam taşır; `unless ... not` çoğunlukla istenmeyen çifte olumsuzluk üretir.

17. `so that`

Yapı

`main clause + so that + subject + can/will + V1`

Amaç veya hedef sonucu belirtir.

English: “Register the output parameter so that JDBC can retrieve its value.”

Türkçe: “JDBC, değerini alabilsin diye çıktı parametresini kaydedin.”

`so + adjective + that` derece-sonuç yapısıyla karıştırma.

18. `since` — neden veya başlangıç zamanı

Yapı

`since + clause`
`since + point in time`

English: “Use `executeQuery()` since the procedure returns rows.”

Türkçe: “Saklı yordam satır döndürdüğü için `executeQuery()` kullanın.”

Bu örnekte `since` neden bildirir. Present perfect ile “...den beri” anlamında da kullanılabilir; doğru anlam context'ten çıkarılır.

19. `as + clause`

Yapı

`as + subject + verb, main clause`

Context'te göre zaman (“...iken”), neden (“...dığı için”) veya biçim (“...dığı gibi”) gösterebilir.

English: “As the cursor advances, each iteration represents one row.”

Türkçe: “İmleç ilerledikçe her yineleme bir satırı temsil eder.”

YDS sorularında `as` için tek bir Türkçe karşılığı ezberlemek yerine iki clause arasındaki semantic ilişkiyi belirle.

20. as long as

Yapı

as long as + condition clause

“...dığı sürece / koşuluyla” anlamı verir.

English: “The index is valid as long as it refers to an existing column.”

Türkçe: “İndeks, var olan bir sütunu gösterdiği sürece geçerlidir.”

Süre anlamındaki **as long as** ile koşul anlamını context ayırır.

21. not ... until

Yapı

subject + do/does not + verb + until + event

Bir eylemin belirli ana kadar gerçekleşmediğini vurgular.

English: “The error does not appear until the statement is executed.”

Türkçe: “Hata, deyim çalıştırılana kadar ortaya çıkmaz.”

Türkçede olumlu görünen “ancak ... olduğunda” çevirisi de aynı anlamı verebilir.

Cümleyi parçala: [The error] özne, [does not appear] olumsuz yüklem; [until the statement is executed] zaman sınırıdır. İkinci yüklem [is executed] edilgendir: deyim çalıştırılır.

Doğal alternatif: “Hata ancak deyim çalıştırıldığında ortaya çıkar.” Türkçe cümle olumlu görünür; **not ... until** anlamı korunur. Bu, belirli örnekteki hatayı anlatır; bütün JDBC hatalarının aynı aşamada oluştuğu genellemesini yapma.

Kaynak bağlamı: [Executing a PreparedStatement](#).

22. there is/are

Yapı

there is + singular/uncountable noun
there are + plural noun

Bir şeyin varlığını tanıtır.

English: “There are overloaded methods for selecting a result-set type.”

Türkçe: “Sonuç kümesi türünü seçmek için aşırı yüklenmiş metotlar vardır.”

Buradaki **there** yer zarfı değildir; existential subject yapısının parçasıdır.

23. Relative clause: *that/which*

Yapı

noun + *that/which* + verb ...

Önceki noun'u tanımlar veya onun hakkında ek bilgi verir.

English: "A bind variable is a placeholder that receives its value at runtime."

Türkçe: "Bağlama değişkeni, değerini çalışma zamanında alan bir yer tutucudur."

Defining clause içinde *that* veya *which* kullanılabilir. Virgülle ayrılan non-defining clause için *that* kullanılmaz; bu örneklerde *which* gerekir.

24. *the order in which*

Yapı

the order in which + subject + verb

Operation sırasını tanımlayan formal relative clause'tur.

English: "Resources close in the reverse order from that in which they were opened."

Türkçe: "Kaynaklar, açıldıkları sıranın tersinde kapanır."

Daha sade eşdeğer: *the order that they were opened in*. YDS metinlerinde preposition + relative pronoun biçimi sık görülür.

25. *no matter + wh-clause*

Yapı

no matter + what/which/how/where + clause

Sonucu değiştirmeyen olasılığı ifade eder.

English: "The cursor is invalid no matter which getter is called."

Türkçe: "Hangi okuyucu metot çağrılırsa çağrılсын imleç geçersizdir."

Yakın yapı: *regardless of which ...*

26. Modal passive

Yapı

modal + be + past participle

Possibility, obligation veya ability'yi passive biçimde anlatır.

English: “The parameter can be referenced by name or by index.”

Türkçe: “Parametre, adıyla veya indeksiyle belirtilebilir.”

Modal'dan sonra **be** yalın halde, ardından past participle gelir: **can be referenced**; **can is referenced** yanlıştır.

27. **be supposed to**

Yapı

subject + be supposed to + V1

Beklenti, kural veya amaçlanan davranışı belirtir.

English: “You are supposed to use braces for JDBC escape syntax.”

Türkçe: “JDBC kaçış sözdizimi için süslü parantez kullanmanız beklenir.”

Mutlak teknik zorunlulukta **must**; sınav beklentisi veya convention için **be supposed to** görülebilir.

28. **may/might/can + V1**

Yapı

subject + may/might/can + base verb

may/might possibility; **can** ability veya genel possibility bildirir.

English: “The exact exception message may vary by driver.”

Türkçe: “İstisna mesajının tam metni sürücüyeye göre değişebilir.”

Modal'dan sonra **to** gelmez, verb **-s** almaz.

29. Özgün mini quiz

Soru 1

“The acronym JDBC ____ Java Database Connectivity.”

- A. consists of
- B. stands for
- C. refers
- D. depends on

Soru 2

“Set each parameter ____ executing the query.”

- A. before
- B. unless
- C. whereas
- D. no matter

Soru 3

Hangi cümle “Driver'a göre değişebilir” anlamına gelir?

- A. It must vary by driver.
- B. It may vary by driver.
- C. It is varied until driver.
- D. It stands for driver.

Soru 4

“Resources are closed in the reverse order ____ they were opened.”

- A. which
- B. what
- C. in which
- D. whereas

Soru 5

“Use a setter ____ JDBC can receive the input value.”

- A. no matter
- B. so that
- C. unlike
- D. rather than

30. Cevaplar

- 1 **B.** `stand for`, abbreviation'ın açılımını verir.
- 2 **A.** `before + V-ing`, operation order belirtir.
- 3 **B.** `may`, possibility bildirir.
- 4 **C.** Formal relative clause `in which` gerekir.
- 5 **B.** `so that` amaç bildirir.

Kısa tekrar

- Tanım: `stand for, consist of, refer to ... as`
- Contrast: `unlike, while, rather than, instead of`
- Amaç/yöntem: `so that, by + V-ing`
- Koşul: `if, unless, as long as`
- Sıra: `before/after + V-ing, once, the order in which`
- Possibility: `may/might/can + V1, modal passive`