

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 02 · Decomposition strategies — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 33–64. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 45, 47, 48, 50, 59 ve devamı: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 40, 57, 62, 63: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

autonomous · adjective

Türkçe: özerk, kendi kararlarını verebilen

Bağlam — kaynak s. 55: Bir ekibin sorumluluğunu üstlendiği işlerde bağımsız karar alabilmesidir.

English: An autonomous team owns the delivery of its service.

Türkçe: Özerk bir ekip, kendi servisinin tesliminden sorumludur.

İlişkili sözcükler: autonomy; synonym: self-governing; antonym: dependent.

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 45, 48, 52, 57, 63: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 38, 39, 53, 59: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

bounded context · noun phrase

Türkçe: sınırlı bağlam

Bağlam — kaynak s. 33, 54, 55: DDD modelindeki terimlerin tek ve tutarlı anlam taşıdığı sınırdır.

English: A bounded context has its own domain model.

Türkçe: Bir bounded context, kendi alan modeline sahiptir.

İlişkili sözcükler: boundary; domain model

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 38, 63: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

business capability · noun phrase

Türkçe: iş yetkinliği; işletmenin yapabildiği iş

Bağlam — kaynak s. 33, 40, 51, 55, 57 ve devamı: İşletmenin sipariş yönetimi gibi gerçekleştirebildiği bir iş yetkinliğidir.

English: Order management is a business capability.

Türkçe: Sipariş yönetimi bir iş yetkinliğidir.

İlişkili sözcükler: capable, capability; genel synonym: ability. Buradaki capability, tek bir teknik metot değildir.

C

constraint · noun

Türkçe: kısıt, sınırlayıcı koşul

Bağlam — kaynak s. 37, 40: Bir tasarım veya işlemin uyması gereken kısıttır.

English: Past decisions impose constraints on the new design.

Türkçe: Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.

İlişkili sözcükler: constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 47, 48, 50, 51, 52 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

container · noun

Türkçe: konteyner

Bağlam — kaynak s. 42: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yalıtımıyla çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.

Türkçe: Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

coupling · noun

Türkçe: bağıllık

Bağlam — kaynak s. 42, 43, 57, 59: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.

Türkçe: Gevşek bağıllık, bağımsız değişiklikleri destekler.

İlişkili sözcükler: coupled; decouple

D

data consistency · noun phrase

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 42, 45, 57, 58, 61: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

decompose · verb

Türkçe: bileşenlere ayırmak

Bağlam — kaynak s. 33, 51, 52, 54, 55 ve devamı: Uygulamayı sorumlulukları belirli modül veya servislere bölmektir.

English: We decompose the application by business capability.

Türkçe: Uygulamayı iş yetkinliğine göre ayırırız.

İlişkili sözcükler: decomposition; compose

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 56: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

Türkçe: dağıtık sistem

Bağlam — kaynak s. 57: Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.

English: A distributed system must handle partial failures.

Türkçe: Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.

İlişkili sözcükler: distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

domain model · noun phrase

Türkçe: alan modeli

Bağlam — kaynak s. 44, 45, 46, 47, 48 ve devamı: İş kurallarını ve alan kavramlarını nesneler ve ilişkilerle temsil eder.

English: The domain model contains business rules.

Türkçe: Alan modeli, iş kurallarını içerir.

İlişkili sözcükler: domain-driven design

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 38, 57: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E

encapsulate · verb

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 41, 42, 59: İş ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 38, 48: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 54, 60: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

eventually consistent · adjective phrase

Türkçe: nihai olarak tutarlı

Bağlam — kaynak s. 58: Yeni güncellemeler durduğunda ve bekleyen güncellemeler işlendiğinde kopyalar aynı duruma yaklaşır; arada eski veri okunabilir.

English: The query view is eventually consistent.

Türkçe: Sorgu görünümü, nihai olarak tutarlıdır.

İlişkili sözcükler: eventual consistency

F

feature · noun

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 37: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamalı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

I

in isolation · prepositional phrase

Türkçe: diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde

Bağlam — kaynak s. 39: Bir nesneyi, bileşeni veya servisi diğerlerinden ayrı olarak inceleme ya da sınama bağlamında kullanılır.

English: The component test checks the service in isolation.

Türkçe: Bileşen testi, servisi diğerlerinden ayrı olarak sınar.

İlişkili sözcükler: isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

inbound · adjective

Türkçe: içe gelen

Bağlam — kaynak s. 38, 39: İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.

English: An inbound adapter invokes the business logic.

Türkçe: Gelen yönlü bir adapter, iş mantığını çağırır.

İlişkili sözcükler: antonym: outbound

independently deployable · adjective phrase

Türkçe: bağımsız olarak dağıtılabılır

Bağlam — kaynak s. 40, 41, 42: Bir servisin dağıtımının bütün uygulamanın birlikte dağıtılmasını gerektirmemesi.

English: The architecture aims for independently deployable services.

Türkçe: Mimari, bağımsız olarak dağıtılabilen servisler hedefler.

İlişkili sözcükler: independent, independence, deployment; karşılaştırma: services that must be deployed together.

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 36, 40, 53, 57: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım; diğer bileşenlerden ayrı sına

Bağlam — kaynak s. 39, 42: Bu ünite test edilen nesnenin veya servisin bağımlılıklarını ayırarak davranışını sınamayı anlatır. Transaction isolation ise ayrı bir anlamdır.

English: Isolation lets the test control the service's dependencies.

Türkçe: Yalıtım, testin servisin bağımlılıklarını kontrol etmesini sağlar.

İlişkili sözcükler: in isolation; isolate; isolated; test double

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 45, 57: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

lead time · noun phrase

Türkçe: teslim süresi; değişikliğin dağıtımına ulaşma süresi

Bağlam — kaynak s. 43: Başlangıcı kullanılan ölçüme göre değişebilen teslim süresidir. Bu kaynağın test bölümünde, commit edilmiş kodun production ortamına ulaşmasına kadar geçen süreyi anlatır.

English: Long test queues increase lead time.

Türkçe: Uzun test kuyrukları, değişikliğin dağıtımına ulaşma süresini artırır.

İlişkili sözcükler: ilişkili: deployment frequency, delivery time. Burada projenin bütün yaşam süresi kastedilmez.

loosely coupled · adjective phrase

Türkçe: gevşek bağlı

Bağlam — kaynak s. 37, 40, 42, 43: Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.

English: Loosely coupled teams coordinate less frequently.

Türkçe: Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.

İlişkili sözcükler: loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

M**maintain · verb**

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 42, 45, 57, 58, 60 ve devamı: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

modularity · noun

Türkçe: modülerlik

Bağlam — kaynak s. 41: Sistemin anlaşılabilir sorumluluklara ve korunabilir bileşen sınırlarına ayrılması.

English: Clear API boundaries help preserve modularity.

Türkçe: Açık API sınırları, modülerliği korumaya yardımcı olur.

İlişkili sözcükler: module, modular, modularize; ilişkili: separation of concerns.

monolith · noun

Türkçe: monolit; tek dağıtılabilir bütün

Bağlam — kaynak s. 41, 43, 56: Kaynakta tek WAR dosyası gibi tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama.

English: The monolith is packaged as a single WAR file.

Türkçe: Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.

İlişkili sözcükler: monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

O

outbound · adjective

Türkçe: dışa giden

Bağlam — kaynak s. 38, 39: İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.

English: An outbound adapter accesses the database.

Türkçe: Giden yönlü bir adapter, veritabanına erişir.

İlişkili sözcükler: antonym: inbound

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 33, 37, 40, 45, 51 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

pattern language · noun phrase

Türkçe: örüntü dili

Bağlam — kaynak s. 33: Bir alandaki sorunları birlikte ele alan, ilişkili örüntüler bütünü.

English: The pattern language connects related design decisions.

Türkçe: Örüntü dili, birbiriyle ilişkili tasarım kararlarını bağlar.

İlişkili sözcükler: related patterns, predecessor, successor; language burada programlama dili anlamında değildir.

persistence · noun

Türkçe: kalıcı saklama

Bağlam — kaynak s. 38: Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.

English: Persistence stores the aggregate's state.

Türkçe: Kalıcı saklama, aggregate'ın durumunu kaydeder.

İlişkili sözcükler: persist; persistent

Q**query · noun / verb**

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 41, 42, 44, 48, 50 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R**reliability · noun**

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 34, 37: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

repository · noun

Türkçe: veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 38: Domain nesnelerinin bulunması ve saklanması için arayüz sağlar.

English: The repository loads an aggregate.

Türkçe: Repository, bir aggregate yükler.

İlişkili sözcükler: retrieve; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 41, 42, 44, 48, 50 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

S

saga · noun

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 45, 58, 60, 61, 63: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 34, 37, 43: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

serverless · adjective

Türkçe: sunucu yönetimi platforma bırakılmış

Bağlam — kaynak s. 42: Geliştirici kodu dağıtır; çalıştırma altyapısının önemli bölümü platform tarafından yönetilir.

English: Serverless deployment runs the handler on demand.

Türkçe: Serverless dağıtım, işleyiciyi talep üzerine çalıştırır.

İlişkili sözcükler: function as a service

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 33: Çağrılabilir servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

span · verb

Türkçe: birden fazla alanı kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 62: Fiil olarak birden fazla servis, alan veya zaman aralığına yayılmayı anlatır.

English: The transaction spans several services.

Türkçe: Transaction, birkaç servisi kapsar.

İlişkili sözcükler: spans, spanning; synonym: extend across, cover.

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 33, 57: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

subdomain · noun

Türkçe: alt alan

Bağlam — kaynak s. 33, 45, 54, 55, 57 ve devamı: İş alanının kendi sorumluluklarına sahip bir parçasıdır.

English: Order management is a subdomain of the business.

Türkçe: Sipariş yönetimi, işletmenin bir alt alanıdır.

İlişkili sözcükler: domain; bounded context

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 45, 57, 62, 63: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T

technology stack · noun phrase

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 41: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

trade-off · noun

Türkçe: bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün

Bağlam — kaynak s. 57: Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.

English: The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.

Türkçe: Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.

İlişkili sözcükler: trade off (fiil); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 57, 58: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transition · noun / verb

Türkçe: geçiş; bir durumdan diğerine geçmek

Bağlam — kaynak s. 58: Bağlama göre sistemin, nesnenin veya iş akışının bir durumdan başka bir duruma geçmesini anlatır.

English: The order makes a transition from pending to approved.

Türkçe: Sipariş, bekleme durumundan onaylanmış duruma geçer.

İlişkili sözcükler: state transition; transition to; transitional

V**view · noun**

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 35, 36, 37, 38, 40 ve devamı: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. iş yetkinliği; işletmenin yapabildiği iş
3. dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

4. nihai olarak tutarlı
5. gecikme
6. örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm
7. yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **business capability** — İşletmenin sipariş yönetimi gibi gerçekleştirebildiği bir iş yetkinliğidir.
3. **deploy** — Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.
4. **eventually consistent** — Yeni güncellemeler durduğunda ve bekleyen güncellemeler işlendiğinde kopyalar aynı duruma yaklaşır; arada eski veri okunabilir.
5. **latency** — Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.
6. **pattern** — Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.
7. **saga** — Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.