

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 03 · Interprocess communication in a microservice architecture — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 65–109. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 80, 81, 83, 84, 86 ve devamı: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

adopt · verb

Türkçe: benimsemek, kullanmaya başlamak

Bağlam — kaynak s. 89, 101: Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.

English: The team plans to adopt continuous delivery.

Türkçe: Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

İlişkili sözcükler: adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 80, 102: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 65, 66, 67, 68, 85 ve devamı: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

atomicity · noun

Türkçe: atomiklik; işlemin bir bütün sayılması

Bağlam — kaynak s. 97: Bir transaction içindeki değişikliklerin birlikte kabul edilmesi veya geri alınması özelliğidir.

English: Atomicity prevents a partially committed transaction.

Türkçe: Atomiklik, bir transaction işleminin kısmen commit edilmesini önler.

İlişkili sözcükler: atomic; atomically

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 66, 67, 68, 72, 75 ve devamı: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B

backward compatible · adjective phrase

Türkçe: geriye dönük uyumlu

Bağlam — kaynak s. 70, 71, 76, 108: Yeni sürümün önceki istemci veya verilerle çalışmayı sürdürmesidir.

English: A backward-compatible update preserves existing behavior.

Türkçe: Geriye dönük uyumlu bir güncelleme, mevcut davranışı korur.

İlişkili sözcükler: backward compatibility, compatible; antonym: incompatible; karşılaştırma: breaking change.

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 65, 74, 75, 77, 83 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 68, 75, 85, 90, 91 ve devamı: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C

circuit breaker · noun phrase

Türkçe: devre kesici

Bağlam — kaynak s. 65, 77, 78, 79, 108: Tekrarlanan başarısızlıklardan sonra çağrılar geçici olarak durduran korumadır.

English: The circuit breaker rejects calls while it is open.

Türkçe: Devre kesici, açık durumdayken çağrılar reddeder.

İlişkili sözcükler: open; closed; half-open

constraint · noun

Türkçe: kısıt, sınırlayıcı koşul

Bağlam — kaynak s. 73: Bir tasarım veya işlemin uyması gereken kısıttır.

English: Past decisions impose constraints on the new design.

Türkçe: Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.

İlişkili sözcükler: constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 66, 71, 72, 74, 75 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

correlation id · noun phrase

Türkçe: ilişkilendirme kimliği

Bağlam — kaynak s. 88, 89: Dağıtık bir isteğe ait mesaj ve kayıtları birbirine bağlar.

English: The correlation ID links the reply to the request.

Türkçe: İlişkilendirme kimliği, yanıtı istekle eşleştirir.

İlişkili sözcükler: correlate; correlation

coupling · noun

Türkçe: bağılılık

Bağlam — kaynak s. 93: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.

Türkçe: Gevşek bağılılık, bağımsız değişiklikleri destekler.

İlişkili sözcükler: coupled; decouple

D

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 68, 83, 85: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

Türkçe: dağıtık sistem

Bağlam — kaynak s. 70, 77: Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.

English: A distributed system must handle partial failures.

Türkçe: Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.

İlişkili sözcükler: distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 86, 89, 97, 100, 101 ve devamı: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 71, 75, 76, 77, 83 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

durability · noun

Türkçe: kalıcılık

Bağlam — kaynak s. 92: Commit edilmiş değişikliklerin daha sonra kaybolmaması özelliğidir.

English: Durability protects committed data.

Türkçe: Kalıcılık, commit edilmiş veriyi korur.

İlişkili sözcükler: durable; persist

E

encapsulate · verb

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 72, 73, 86: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 73, 74, 75, 79, 80 ve devamı: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 98: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyile saklama

Bağlam — kaynak s. 101: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

F

feature · noun

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 69, 87, 91, 101: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 92: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

force · verb

Türkçe: zorlamak, mecbur bırakmak

Bağlam — kaynak s. 69, 70, 72, 76: Bu ünite de force + object + to + verb yapısıyla birini veya sistemi belirli bir davranışa zorlamak anlamındadır.

English: An incompatible API change can force clients to upgrade.

Türkçe: Uyumsuz bir API değişikliği, istemcileri sürüm yükseltmeye zorlayabilir.

İlişkili sözcükler: force someone to do something; forced; synonym: compel. İsim olarak forces, örüntü tasarımında çözümü etkileyen etkenlerdir.

H

health check · noun phrase

Türkçe: sağlık kontrolü

Bağlam — kaynak s. 81: Bir servis örneğinin çalışıp çalışmadığını veya trafik alabilecek durumda olup olmadığını sınar.

English: A health check reports the service's condition.

Türkçe: Sağlık kontrolü, servisin durumunu bildirir.

İlişkili sözcükler: liveness; readiness

I

idempotent · adjective

Türkçe: aynı işlem yinlendiğinde ek etki üretmeyen

Bağlam — kaynak s. 75, 95, 96: Aynı mesajın tekrar işlenmesi, iş etkisini çoğaltmaz.

English: An idempotent handler tolerates duplicate messages.

Türkçe: Idempotent bir işleyici, yinelenen mesajları tolere eder.

İlişkili sözcükler: idempotency; idempotence

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 65, 66, 93, 108: Aynı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 73, 74, 91, 92, 108: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

loosely coupled · adjective phrase**Türkçe:** gevşek bağlı**Bağlam — kaynak s. 66, 68, 106:** Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.**English:** Loosely coupled teams coordinate less frequently.**Türkçe:** Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.**İlişkili sözcükler:** loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.**M****maintain · verb****Türkçe:** sürdürmek, korumak; bakımını yapmak**Bağlam — kaynak s. 91, 105:** “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.**English:** The team maintains the service and its documentation.**Türkçe:** Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.**İlişkili sözcükler:** maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.**message channel · noun phrase****Türkçe:** mesaj kanalı**Bağlam — kaynak s. 68, 69, 86, 87, 89 ve devamı:** Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.**English:** The producer sends a message to a channel.**Türkçe:** Üretici, bir kanala mesaj gönderir.**İlişkili sözcükler:** queue; topic**O****outage · noun****Türkçe:** hizmet kesintisi**Bağlam — kaynak s. 77:** Uygulamanın production ortamında hizmet veremediği olay veya süre.

English: The production outage affected every customer.

Türkçe: Production ortamındaki hizmet kesintisi bütün müşterileri etkiledi.

İlişkili sözcükler: service interruption, downtime; karşılaştırma: recovery, restoration.

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 71: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 65, 72, 76, 77, 78 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

persistence · noun

Türkçe: kalıcı saklama

Bağlam — kaynak s. 92: Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.

English: Persistence stores the aggregate's state.

Türkçe: Kalıcı saklama, aggregate'ın durumunu kaydeder.

İlişkili sözcükler: persist; persistent

polling · noun

Türkçe: düzenli aralıklarla sorgulama

Bağlam — kaynak s. 65, 98, 100, 109: Yeni veri veya iş olup olmadığını tekrar tekrar denetleme tekniğidir.

English: Polling checks the table for new messages.

Türkçe: Polling, tabloda yeni mesaj olup olmadığını denetler.

İlişkili sözcükler: poll; poller

Q

query · noun / verb

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 74, 75, 79, 81, 82 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R

recover · verb

Türkçe: toparlanmak, yeniden çalışır duruma gelmek

Bağlam — kaynak s. 78, 79: Production sorunundan sonra hizmetin yeniden işler duruma gelmesi.

English: The team works to recover from the outage.

Türkçe: Ekip, hizmet kesintisinin ardından sistemi yeniden çalışır duruma getirmek için uğraşır.

İlişkili sözcükler: recovery, recoverable; kalıp: recover from; ilişkili: restore service.

registry · noun

Türkçe: kayıt servisi veya dizini

Bağlam — kaynak s. 81, 82, 83, 84, 85: Çalışan servis örneklerinin adresleri gibi bilgileri tutar.

English: The registry stores the locations of service instances.

Türkçe: Kayıt servisi, servis örneklerinin konumlarını saklar.

İlişkili sözcükler: register; registration

reliability · noun

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 78, 94: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 74, 75, 83, 104, 109: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 83, 84: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S

saga · noun

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 101, 106: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 73, 92: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

serialization · noun

Türkçe: serileştirme

Bağlam — kaynak s. 71: Bir nesneyi iletilebilir veya saklanabilir bir veri biçimine dönüştürür.

English: Serialization converts an object into a message payload.

Türkçe: Serileştirme, bir nesneyi mesaj içeriğine dönüştürür.

İlişkili sözcükler: serialize; deserialize

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 66, 72, 76, 80, 81 ve devamı: Çağrılacak servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

silver bullet · idiomatic noun phrase

Türkçe: bütün sorunları çözeceği sanılan sihirli çözüm

Bağlam — kaynak s. 66: Microservice mimarisinin her uygulama için kusursuz çözüm olmadığını vurgulayan benzetme.

English: No architecture is a silver bullet.

Türkçe: Hiçbir mimari, bütün sorunları çözen sihirli bir çözüm değildir.

İlişkili sözcükler: synonym: magic solution, panacea; kalıp: no silver bullet.

span · verb

Türkçe: birden fazla alanı kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 97: Fiil olarak birden fazla servis, alan veya zaman aralığına yayılmayı anlatır.

English: The transaction spans several services.

Türkçe: Transaction, birkaç servisi kapsar.

İlişkili sözcükler: spans, spanning; synonym: extend across, cover.

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 69, 76, 77, 89, 97 ve devamı: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

stub · noun

Türkçe: önceden belirlenmiş yanıt veren test nesnesi

Bağlam — kaynak s. 74, 76: Bağımlılığın davranışını test için kontrollü yanıtlarla taklit eder.

English: The stub returns a fixed response.

Türkçe: Stub, önceden belirlenmiş bir yanıt döndürür.

İlişkili sözcükler: stubbing; compare: mock

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 66, 67, 68, 72, 77 ve devamı: İstek yapan taraf, ilgili yanıt aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T

throughput · noun

Türkçe: birim zamanda işlenen iş miktarı

Bağlam — kaynak s. 94: Sistemin belirli sürede tamamladığı istek veya mesaj sayısını anlatır.

English: Throughput measures completed requests per second.

Türkçe: Throughput, saniyede tamamlanan istekleri ölçer.

İlişkili sözcükler: processing rate; compare: latency

trade-off · noun

Türkçe: bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün

Bağlam — kaynak s. 65, 66, 90, 92, 103 ve devamı: Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.

English: The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.

Türkçe: Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.

İlişkili sözcükler: trade off (fiil); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 65, 66, 85, 96, 97 ve devamı: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transactional outbox · noun phrase

Türkçe: mesajı aynı transaction içinde çıkış tablosuna yazma

Bağlam — kaynak s. 65, 97, 98, 109: İş verisi ile gönderilecek mesaj aynı veritabanı transaction'ında saklanır.

English: The transactional outbox prevents a lost event between two writes.

Türkçe: Transactional outbox, iki yazma işlemi arasında bir olayın kaybolmasını önler.

İlişkili sözcükler: outbox; message relay

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. mesaj aracısı
3. alan olayı
4. uygunluk; uymak; uygun
5. mesaj kanalı
6. kayıt servisi veya dizini
7. bütün sorunları çözeceği sanılan sihirli çözüm

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **broker** — Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.
3. **domain event** — İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.
4. **fit** — Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.
5. **message channel** — Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.
6. **registry** — Çalışan servis örneklerinin adresleri gibi bilgileri tutar.
7. **silver bullet** — Microservice mimarisinin her uygulama için kusursuz çözüm olmadığını vurgulayan benzetme.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.