

## MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

# Ünite 04 · Managing transactions with sagas — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

## İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Replacement — instead of / rather than](#)
- [10. Absence — without + -ing](#)
- [11. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [12. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [13. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [14. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [15. Present perfect — have / has + V3](#)
- [16. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [17. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [18. Degree — too ... to / enough to](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

**Amaç:** Kaynak PDF'nin 110–145. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

**Gösterimler:** S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

## 1. Concession — although / even though / despite

**İşlev:** Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

**Formül:** although / even though + S + V; despite + noun / -ing

**English — Kaynak örneği (s. 123):** Note that in final step, the saga orchestrator sends a command message to Order Service, even though it's a component of Order Service.

**Türkçe:** Son adımda, saga orkestratörünün Order Service'ye bir komut mesajı gönderdiğine dikkat edin, bu Order Service'in bir bileşeni olmasına rağmen.

**English — Kaynak örneği (s. 145):** An application may even need to use locking in order to simplify the business logic, even though that risks deadlocks.

**Türkçe:** Bir uygulama, iş mantığını basitleştirmek için bile kilitleme kullanması gerekebilir, hatta bu, çıkış noktası riskine rağmen.

**YDS ipucu:** Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

## 2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

**İşlev:** İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

**Formül:** S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

**English — Kaynak örneği (s. 112):** In contrast, implementing the same operation in a microservice architecture is much more complicated.

**Türkçe:** Öte yandan, aynı işlevi mikroservis mimarisinde uygulamak çok daha karmaşıktır.

**YDS ipucu:** Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

## 3. Relative clauses — which / that / whose

**İşlev:** Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

**Formül:** noun + that/which + clause; noun, which + clause

**English — Kaynak örneği (s. 143):** The following listing is an excerpt of the OrderServiceConfiguration class, which is an @Configuration class that instantiates and wires together the Spring @Beans.

**Türkçe:** Aşağıdaki liste OrderServiceConfiguration sınıfının bir parçasıdır, bu @Configuration sınıfıdır ve Spring @Beans'yi bir araya getirir.

**English — Kaynak örneği (s. 125):** Fortunately, you can avoid this problem by designing orchestrators that are solely responsible for sequencing and don't contain any other business logic.

**Türkçe:** Neyse ki, bu sorunu sıralanma sorumluluğu olan ve başka herhangi bir iş mantığı olmayan orkestrasyoncuları tasarlayarak önleyebilirsiniz.

**YDS ipucu:** Virgüllü ek bilgi cümleciğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

## 4. Reduced relative clauses — described / implemented

**İşlev:** İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümleciğinin kısaltılmasıdır.

**Formül:** noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

**English — Kaynak örneği (s. 125):** Less coupling—Each service implements an API that is invoked by the orchestrator, so it does not need to know about the events published by the saga participants.

**Türkçe:** Each service, orkestratör tarafından çağrılan bir API uyguluyor, bu nedenle saga katılımcıları tarafından yayınlanan olaylar hakkında bilgi sahibi olmama ihtiyacı yoktur.

**English — Kaynak örneği (s. 133):** The SagaManager class is one of the classes provided by the Eventuate Tram Saga framework, which is a framework for writing saga orchestrators and participants, and is discussed a little later in this section.

**Türkçe:** SagaManager sınıfı, saga orkeströrlerini ve katılımcılarını yazmak için bir çerçeve olan Eventuate Tram Saga çerçevesi tarafından sağlanan sınıflardan biridir ve bu bölümde biraz daha sonra tartışılır.

**YDS ipucu:** Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

## 5. Passive voice — be + V3

**İşlev:** İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

**Formül:** S + be + V3; S + modal + be + V3

**English — Kaynak örneği (s. 121):** As a result, there’s a risk that it would need to be updated in lockstep with the order lifecycle implemented by Order Service.

**Türkçe:** Sonuç olarak, Order Service tarafından uygulanan sipariş yaşam döngüsü ile bağlı olarak güncellenmesi gerekebilir.

**English — Kaynak örneği (s. 126):** An anomaly is when a transaction reads or writes data in a way that it wouldn’t if transactions were executed one at time.

**Türkçe:** Anomali, bir işlemin verileri bir seferde teker teker yapılmasaydı yapmadığı bir şekilde okunduğu ya da yazıldığı zaman.

**YDS ipucu:** Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

## 6. Conditionals — if clauses

**İşlev:** Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırır.

**Formül:** If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

**English — Kaynak örneği (s. 115):** That's because if the recipient of a message is temporarily unavailable, the message broker buffers the message until it can be delivered.

**Türkçe:** Çünkü mesaj alıcısı geçici olarak kullanılamazsa, mesaj aracı mesajı teslim edilene kadar bufferleştiriyor.

**YDS ipucu:** If cümlecindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki “olsaydı” tek başına zamanı belirlemez.

## 7. Purpose — in order to / so that

**İşlev:** Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

**Formül:** in order to + V1; so that + S + can/will + V1

**English — Kaynak örneği (s. 131):** The version file countermeasure is so named because it records the operations that are performed on a record so that it can reorder them.

**Türkçe:** Versiyon dosyası karşı önleminin adı, bir kayıt üzerinde yapılan işlemleri kaydettiğinden, onları yeniden düzenleyebilmesi için bu şekilde adlandırılmıştır.

**English — Kaynak örneği (s. 125):** As described in chapter 3, a service must use transactional messaging in order to atomically update the database and publish messages.

**Türkçe:** Bölüm 3'de açıklandığı gibi, bir servis, veri tabanını atomik olarak güncellemek ve mesajları yayınlamak için işlem mesajlaşmalarını kullanmalıdır.

**YDS ipucu:** To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

## 8. Method — by + -ing

**İşlev:** Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

**Formül:** by + V-ing → ... yaparak

**English — Kaynak örneği (s. 132):** Also, because Order Service participates in its own sagas, it has an OrderCommandHandlers adapter class that handles command messages by invoking OrderService.

**Türkçe:** Ayrıca, Order Service kendi saga'lar'da katıldığı için, OrderCommandHandlers uyarıcı sınıfına sahiptir ve OrderService'yi çağırarak şekilde komut mesajlarını ele alır.

**English — Kaynak örneği (s. 125):** Order Service processes the participant's reply message by updating the state of the saga orchestrator and sending a command message to the next saga participant.

**Türkçe:** Order Service, saga orkestratörünün durumunu güncelleyerek ve bir sonraki saga katılımcıya komut mesajı göndererek katılımcının cevap mesajını işliyor.

**YDS ipucu:** By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

## 9. Replacement — instead of / rather than

**İşlev:** Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

**Formül:** instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

**English — Kaynak örneği (s. 111):** Instead of an ACID transaction, an operation that spans services must use what's known as a saga, a message-driven sequence of local transactions, to maintain data consistency.

**Türkçe:** Bir ACID işleminin yerine, servisleri kapsayan bir işlem, verilerin tutarlılığını korumak için yerel işlemlerin mesaj yönlendirilen bir dizisi olan saga olarak bilinen bir işlem kullanmalıdır.

**English — Kaynak örneği (s. 113):** Today, architects prefer to have a system that's available rather than one that's consistent.

**Türkçe:** Günümüzde mimarlar, tutarlı olmaktan ziyade mevcut bir sisteme sahip olmayı tercih ederler.

**YDS ipucu:** Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

## 10. Absence — without + -ing

**İşlev:** Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

**Formül:** without + V-ing; without + noun

**English — Kaynak örneği (s. 114):** Chapter 3 described how to send messages as part of a database transaction without using distributed transactions.

**Türkçe:** Bölüm 3 dağıtılmış işlemleri kullanmadan bir veritabanı işleminin bir parçası olarak mesajların nasıl gönderileceğini açıkladı.

**English — Kaynak örneği (s. 114):** Sagas are mechanisms to maintain data consistency in a microservice architecture without having to use distributed transactions.

**Türkçe:** saga'lar, dağıtılmış işlemleri kullanmadan mikroservis mimarisinde veri tutarlılığını korumak için mekanizmalardır.

**YDS ipucu:** Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

## 11. Embedded questions — whether / how / what

**İşlev:** Bir soruyu başka bir cümle nesnesi veya içeriği haline getirir.

**Formül:** verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

**English — Kaynak örneği (s. 111):** I discuss how to use countermeasures to prevent or reduce the impact of concurrency anomalies caused by the lack of isolation between sagas.

**Türkçe:** saga'lar arasındaki izolasyon eksikliğinden kaynaklanan eşzamanlı anomalilerin etkilerini önlemek veya azaltmak için karşı önlemleri nasıl kullanacağımızı tartışıyorum.

**English — Kaynak örneği (s. 125):** Later on in section 4.4, I'll describe the implementation of the Create Order Saga orchestrator in more detail, including how it uses transaction messaging.

**Türkçe:** Daha sonra bölüm 4.4'te, Create Order Saga orkestratörünün uygulanmasını daha ayrıntılı bir şekilde tarif edeceğim.

**YDS ipucu:** Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

## 12. Causative meaning — enable / allow / make

**İşlev:** Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

**Formül:** enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

**English — Kaynak örneği (s. 120):** The solution is for a saga participant to publish events containing a correlation id, which is data that enables other participants to perform the mapping.

**Türkçe:** Çözüm, saga katılımcısının, diğer katılımcıların eşlemeyi gerçekleştirmelerini sağlayan bir ilişki kimliği içeren olayları yayınlamasıdır.

**YDS ipucu:** Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

## 13. Comparisons — more / less / as ... as

**İşlev:** Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

**Formül:** more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

**English — Kaynak örneği (s. 145):** Nevertheless, transaction management is certainly more complicated than in a monolithic architecture.

**Türkçe:** Bununla birlikte, işlem yönetimi kesinlikle monolit bir mimarlıkta olduğundan daha karmaşık.

**YDS ipucu:** Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

## 14. Cause and result — because / therefore / as a result

**İşlev:** Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

**Formül:** because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

**English — Kaynak örneği (s. 121):** Choreography can work well for simple sagas, but because of these drawbacks it's often better for more complex sagas to use orchestration.

**Türkçe:** koreografi basit saga'lar için iyi çalışabilir, ancak bu dezavantajlar nedeniyle genellikle daha karmaşık saga'lar için orkestrasyon kullanmak daha iyidir.

**English — Kaynak örneği (s. 126):** That's because the updates made by each of a saga's local transactions are immediately visible to other sagas once that transaction commits.

**Türkçe:** Çünkü saga'un yerel işlemlerinden her birinin yaptıkları güncellemeler, işlem yapıldığında diğer saga'lar'lere hemen görünür.

**YDS ipucu:** Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

## 15. Present perfect — have / has + V3

**İşlev:** Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

**Formül:** S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

**English — Kaynak örneği (s. 130):** You also need to decide on a case-by-case basis how a saga should deal with a record that has been locked.

**Türkçe:** saga'un kilitli bir kayıtlı nasıl ilgilenmesi gerektiğine de karar vermelisiniz.

**English — Kaynak örneği (s. 131):** But if the Order has been cancelled, the transaction aborts the saga, which causes its compensating transactions to be executed.

**Türkçe:** Ancak Order iptal edildiğinde, işlem saga'yi iptal eder ve telafi işlemleri'nin yürütülmesine neden olur.

**YDS ipucu:** Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

## 16. Time clauses — when / once / until / while

**İşlev:** Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

**Formül:** when/once/until/while + S + V; while + -ing

**English — Kaynak örneği (s. 117):** When a saga is initiated by system command, the coordination logic must select and tell the first saga participant to execute a local transaction.

**Türkçe:** Bir saga sistem komutu tarafından başlatıldığında, koordinasyon mantığı, yerel bir işlem yürütmesi için ilk saga katılımcısını seçmeli ve söylemelidir.

**English — Kaynak örneği (s. 125):** For example, when using orchestration, the Order class has no knowledge of any of the sagas, so it has a simpler state machine model.

**Türkçe:** Örneğin, orkestrasyon kullanıldığında, Order sınıfının saga'lar'den herhangi bir bilgisi yoktur, bu nedenle daha basit bir durum makinesi modeline sahiptir.

**YDS ipucu:** Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

## 17. Obligation and possibility — must / should / might

**İşlev:** Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

**Formül:** modal + V1; modal + be + V3

**English — Kaynak örneği (s. 119):** The Create Order Saga must also handle the scenario where a saga participant rejects the Order and publishes some kind of failure event.

**Türkçe:** Create Order Saga, saga katılımcısının Order'i reddettiği ve bir tür başarısızlık olayını yayınladığı senaryoyu da ele almalıdır.

**English — Kaynak örneği (s. 130):** It must also implement a deadlock detection algorithm that performs a rollback of a saga to break a deadlock and re-execute it.

**Türkçe:** Aynı zamanda bir çıkışsız algıramı uygulamalıdır ve bir çıkışsızlığı kırmak ve tekrar gerçekleştirmek için geri alma'yi bir saga'ye uygulanmalıdır.

**YDS ipucu:** Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

## 18. Degree — too ... to / enough to

**İşlev:** Too aşırı derece nedeniyle engeli; enough gerekli yeterliliği anlatır.

**Formül:** too + adjective + to + V1; adjective + enough + to + V1

**English — Kaynak örneği (s. 127):** Let's imagine a scenario that interleaves the execution of the Cancel Order and Create Order Sagas, and the Cancel Order Saga is rolled back because it's too late to cancel the delivery.

**Türkçe:** Order'i iptal etmek ve Order saga'lar'ı oluşturmak için bir senaryo hayal edelim. Cancel Order Saga teslimatı iptal etmek için çok geç olduğu için geri döndürülmüştür.

**YDS ipucu:** Enough sıfattan sonra, isimden önce gelir: fast enough; enough memory.

## Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can \_\_\_ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state \_\_\_ applying the event. (by / although)
3. \_\_\_ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application \_\_\_ another service. (call / to call)
5. The application runs without \_\_\_ the remote service. (contacting / contact)
6. The object \_\_\_ in this chapter is an example. (described / describes)

## Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

## Kısa tekrar haritası

| İlişki   | Aranacak işaret         | Okuma sorusu             |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| Neden    | because / because of    | Neden gerçekleşiyor?     |
| Sonuç    | therefore / as a result | Bunun sonucu ne?         |
| Koşul    | if                      | Hangi koşulda?           |
| Amaç     | in order to / so that   | Ne amaçla?               |
| Yöntem   | by + -ing               | Nasıl yapılıyor?         |
| Niteleme | which / that / V3       | Hangi nesne anlatılıyor? |
| Edilgen  | be + V3                 | İşlem gören şey ne?      |