

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 05 · Designing business logic in a microservice architecture — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [W](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 146–182. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 151, 154, 175: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

adopt · verb

Türkçe: benimsemek, kullanmaya başlamak

Bağlam — kaynak s. 151: Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.

English: The team plans to adopt continuous delivery.

Türkçe: Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

İlişkili sözcükler: adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 152, 153, 154 ve devamı: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

aggregate root · noun phrase

Türkçe: aggregate kökü

Bağlam — kaynak s. 155, 156, 164, 165, 171 ve devamı: Aggregate dışındaki nesnelerin bütünlü etkileşim kurduğu, erişimi ve tutarlılık kurallarını yöneten kök entity'dir.

English: Other objects reference the aggregate root.

Türkçe: Diğer nesneler aggregate köküne referans verir.

İlişkili sözcükler: root entity

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 164, 168, 172, 175: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

authorization · noun

Türkçe: yetkilendirme

Bağlam — kaynak s. 179: Bir kimliğin veya istemcinin belirli bir kaynak üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirleme ve denetleme sürecidir.

English: Authorization controls access to an operation.

Türkçe: Yetkilendirme, bir işleme erişimi denetler.

İlişkili sözcükler: authorize; authorized

B

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 151, 155, 156, 158: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

bounded context · noun phrase

Türkçe: sınırlı bağlam

Bağlam — kaynak s. 151, 169: DDD modelindeki terimlerin tek ve tutarlı anlam taşıdığı sınırdır.

English: A bounded context has its own domain model.

Türkçe: Bir bounded context, kendi alan modeline sahiptir.

İlişkili sözcükler: boundary; domain model

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 147, 160, 164, 166, 167: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**choreography · noun**

Türkçe: koreografi; olaylarla dağıtık koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 160, 182: Saga katılımcıları merkezi bir yöneticinin komutları yerine birbirlerinin olaylarına tepki verir.

English: Choreography coordinates services through events.

Türkçe: Koreografi, servisleri olaylar aracılığıyla koordine eder.

İlişkili sözcükler: choreography-based; compare: orchestration

concurrency · noun

Türkçe: eşzamanlılık

Bağlam — kaynak s. 155: Birden fazla işlemin zaman bakımından çakışacak biçimde ilerlemesidir.

English: Concurrency can expose inconsistent intermediate states.

Türkçe: Eşzamanlılık, tutarsız ara durumların görülmesine yol açabilir.

İlişkili sözcükler: concurrent; concurrently

constraint · noun

Türkçe: kısıt, sınırlayıcı koşul

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 157, 181: Bir tasarım veya işlemin uyması gereken kısıttır.

English: Past decisions impose constraints on the new design.

Türkçe: Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.

İlişkili sözcükler: constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 152, 153, 154, 156, 158 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

D

data consistency · noun phrase

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 146, 159, 160, 181: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

decompose · verb

Türkçe: bileşenlere ayırmak

Bağlam — kaynak s. 154: Uygulamayı sorumlulukları belirli modül veya servislere bölmektir.

English: We decompose the application by business capability.

Türkçe: Uygulamayı iş yetkinliğine göre ayırırız.

İlişkili sözcükler: decomposition; compose

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 160, 161, 162 ve devamı: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

domain model · noun phrase

Türkçe: alan modeli

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 150, 151, 152 ve devamı: İş kurallarını ve alan kavramlarını nesneler ve ilişkilerle temsil eder.

English: The domain model contains business rules.

Türkçe: Alan modeli, iş kurallarını içerir.

İlişkili sözcükler: domain-driven design

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 149, 158, 161, 162, 164 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E

encapsulate · verb

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 152: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 151, 152, 154, 156, 170: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyile saklama

Bağlam — kaynak s. 182: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

F

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 147, 153: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

I

inbound · adjective

Türkçe: içe gelen

Bağlam — kaynak s. 147, 159, 168, 171, 173 ve devamı: İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.

English: An inbound adapter invokes the business logic.

Türkçe: Gelen yönlü bir adapter, iş mantığını çağırır.

İlişkili sözcükler: antonym: outbound

invariant · noun

Türkçe: değişmez iş kuralı

Bağlam — kaynak s. 153, 155, 156: Bir aggregate'ın geçerli durumunda her zaman sağlanması gereken kısıttır.

English: The invariant requires a nonnegative total.

Türkçe: Değişmez kural, toplamın negatif olmamasını gerektirir.

İlişkili sözcükler: constraint; consistency rule

L

loosely coupled · adjective phrase

Türkçe: gevşek bağlı

Bağlam — kaynak s. 156: Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.

English: Loosely coupled teams coordinate less frequently.

Türkçe: Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.

İlişkili sözcükler: loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağıllık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 150, 151, 157 ve devamı: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

message channel · noun phrase

Türkçe: mesaj kanalı

Bağlam — kaynak s. 147, 174: Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.

English: The producer sends a message to a channel.

Türkçe: Üretici, bir kanala mesaj gönderir.

İlişkili sözcükler: queue; topic

O

optimistic locking · noun phrase

Türkçe: iyimser kilitleme

Bağlam — kaynak s. 176: Çakışma yok varsayımıyla çalışır; yazma anında sürümü kontrol eder.

English: Optimistic locking detects conflicting updates.

Türkçe: İyimser kilitleme, çakışan güncellemeleri saptar.

İlişkili sözcükler: version; concurrency control

outbound · adjective

Türkçe: dışa giden

Bağlam — kaynak s. 147, 159, 168, 175: İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.

English: An outbound adapter accesses the database.

Türkçe: Giden yönlü bir adapter, veritabanına erişir.

İlişkili sözcükler: antonym: inbound

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 161: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 149, 150, 151 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

persistence · noun

Türkçe: kalıcı saklama

Bağlam — kaynak s. 156, 182: Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.

English: Persistence stores the aggregate's state.

Türkçe: Kalıcı saklama, aggregate'ın durumunu kaydeder.

İlişkili sözcükler: persist; persistent

Q

query · noun / verb

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 160, 161: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R

repository · noun

Türkçe: veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 152, 156, 159: Domain nesnelerinin bulunması ve saklanması için arayüz sağlar.

English: The repository loads an aggregate.

Türkçe: Repository, bir aggregate yükler.

İlişkili sözcükler: retrieve; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 153, 159, 161, 165, 167 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

S

saga · noun

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 146, 157, 159, 160, 168 ve devamı: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanılabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 158: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

semantic lock · noun phrase

Türkçe: anlamsal kilit

Bağlam — kaynak s. 176: İş durumuyla, örneğin PENDING ile, eşzamanlı işlemleri kontrollü biçimde sınırlar.

English: The pending status acts as a semantic lock.

Türkçe: Bekleme durumu, anlamsal bir kilit işlevi görür.

İlişkili sözcükler: pending state; countermeasure

span · verb

Türkçe: birden fazla alanı kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 146, 156, 159: Fiil olarak birden fazla servis, alan veya zaman aralığına yayılmayı anlatır.

English: The transaction spans several services.

Türkçe: Transaction, birkaç servisi kapsar.

İlişkili sözcükler: spans, spanning; synonym: extend across, cover.

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 156: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

subdomain · noun

Türkçe: alt alan

Bağlam — kaynak s. 151: İş alanının kendi sorumluluklarına sahip bir parçasıdır.

English: Order management is a subdomain of the business.

Türkçe: Sipariş yönetimi, işletmenin bir alt alanıdır.

İlişkili sözcükler: domain; bounded context

T

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 146, 147, 149, 150, 153 ve devamı: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transition · noun / verb

Türkçe: geçiş; bir durumdan diğerine geçmek

Bağlam — kaynak s. 160, 176: Bağlama göre sistemin, nesnenin veya iş akışının bir durumdan başka bir duruma geçmesini anlatır.

English: The order makes a transition from pending to approved.

Türkçe: Sipariş, bekleme durumundan onaylanmış duruma geçer.

İlişkili sözcükler: state transition; transition to; transitional

V

value object · noun phrase

Türkçe: kimliğinden çok değeriyle tanımlanan nesne

Bağlam — kaynak s. 151, 152, 154, 161, 175: Eşitliği ayrı bir kimlikle değil, içerdiği değerlerle belirlenir.

English: Money can be modeled as a value object.

Türkçe: Money, bir value object olarak modellenebilir.

İlişkili sözcükler: immutable; entity

viable · adjective

Türkçe: uygulanabilir, işleyebilir

Bağlam — kaynak s. 165: Verilen koşullarda uygulanabilir ve çalışabilir bir seçeneği niteler.

English: The team must find a viable way to maintain consistency.

Türkçe: Ekip, tutarlılığı korumanın uygulanabilir bir yolunu bulmalıdır.

İlişkili sözcükler: viability; synonym: feasible, workable; antonym: unviable, impractical.

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 169: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

W

webhook · noun

Türkçe: olay gerçekleştiğinde yapılan HTTP bildirimi

Bağlam — kaynak s. 160: Bir sistemin başka sisteme HTTP çağrısıyla haber vermesidir.

English: The webhook notifies another service.

Türkçe: Webhook, başka bir servise bildirim gönderir.

İlişkili sözcükler: callback; notification

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. yarar; yarar sağlamak
3. tüketici
4. kapsüllemek
5. gevşek bağlı
6. örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm
7. ölçeklenebilirlik

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **benefit** — Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.
3. **consumer** — Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.
4. **encapsulate** — İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.
5. **loosely coupled** — Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.
6. **pattern** — Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.
7. **scalability** — Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.