

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 10 · Testing microservices: Part 2 — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [3. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [4. Passive voice — be + V3](#)
- [5. Conditionals — if clauses](#)
- [6. Purpose — in order to / so that](#)
- [7. Method — by + -ing](#)
- [8. Replacement — instead of / rather than](#)
- [9. Absence — without + -ing](#)
- [10. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [11. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [12. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [13. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [14. Present perfect — have / has + V3](#)
- [15. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [16. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 318–347. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 340): Despite not being a test class, OrderServiceComponentTestStepDefinitions is still annotated with @ContextConfiguration, which is part of the Spring Testing framework.

Türkçe: OrderServiceComponentTestStepDefinitions bir test sınıfı olmamasına rağmen, hala Spring Testing çerçevesinin bir parçası olan @ContextConfiguration ile kaydedilmiştir.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

2. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 327): Each test method invokes a hook method defined by MessagingBase, which is expected to trigger the publication of an event by the service.

Türkçe: Her test yöntemi, MessagingBase tarafından tanımlanan bir kanca yöntemi çağırısında bulunur ve bu, servis tarafından bir olayın yayınlanmasını tetikleyeceği beklenir.

English — Kaynak örneği (s. 340): This section describes the component tests for Order Service that use the out-of-process strategy to test the service running as a Docker container.

Türkçe: Bu bölüm, Order Service için bir Docker konteyneri olarak çalışan servisi test etmek için dış süreç stratejisini kullanan bileşen testlerini açıklar.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

3. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 329): Each test method first invokes Spring Cloud to publish the event defined in the contract and then verifies that OrderHistoryEventHandlers invokes OrderHistoryDao correctly.

Türkçe: Her test yöntemi, sözleşmede tanımlanan olayı yayınlamak için önce Spring Cloud'u çağırır ve sonra OrderHistoryEventHandlers'nin OrderHistoryDao'yi doğru şekilde çağırıştırdığını doğruluyor.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

4. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 328): It also defines the methods, such as `orderCreated()`, which are invoked by the generated tests to trigger the publishing of the event.

Türkçe: Ayrıca, olayın yayınlanmasını tetiklemek için oluşturulan testler tarafından çağrılan `orderCreated()` gibi yöntemleri de tanımlar.

English — Kaynak örneği (s. 344): The `verifyEventPublished()` method uses the `MessageTracker` class, a test helper class that records the events that have been published during the test.

Türkçe: `verifyEventPublished()` yöntemi, test sırasında yayınlanan olayları kaydeden bir test yardımcı sınıfı olan `MessageTracker` sınıfını kullanır.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

5. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 345): Also, if your test needs to deploy a large number of services, there's a good chance one of them will fail to deploy, making the tests unreliable.

Türkçe: Ayrıca, testinizin çok sayıda servis dağıtması gerekiyorsa, bunlardan birinin dağıtılmaması ihtimali çok yüksek, bu da testlerin güvenilirliğine neden olur.

English — Kaynak örneği (s. 346): Imagine if there were hundreds of containers and many more tests.

Türkçe: Yüzlerce konteyner ve daha çok test olsaydı.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

6. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 323): In order to be confident that API Gateway and Order Service can communicate without using an end-to-end test, we need to write integration tests.

Türkçe: API Gateway ve Order Service'un bir uçtan sonuna test yapmadan iletişim kurabileceğinden emin olmak için entegrasyon testleri yazmamız gerekiyor.

English — Kaynak örneği (s. 335): In order to verify that a service as a whole works, we'll move up the pyramid and look at how to write component tests.

Türkçe: Bir servisin bir bütün olarak çalışıp çalışmadığını doğrultmak için, piramideyi yukarı kaldırıp bileşen testlerini nasıl yazılacağını göreceğiz.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

7. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 320): Similarly, in section 10.1.3 you'll see a test that verifies that Order Service publishes correctly structured domain events by testing the OrderDomainEventPublisher class.

Türkçe: Benzer şekilde, bölüm 10.1.3'te Order Service'nin OrderDomainEventPublisher sınıfını test ederek doğru şekilde yapılandırılmış etki alanı olaylarını yayınladığını doğrulayan bir test göreceksiniz.

English — Kaynak örneği (s. 340): Instead, it defines the tests by reading the Gherkin features and uses the OrderServiceComponentTestStepDefinitions class to make them executable.

Türkçe: Bunun yerine, Gherkin özelliklerini okuyarak testleri tanımlar ve uygulanabilir hale getirmek için OrderServiceComponentTestStepDefinitions sınıfını kullanır.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

8. Replacement — instead of / rather than

İşlev: Bir seçeneğin yerine başka bir seçeneğin kullanıldığını anlatır.

Formül: instead of + noun / -ing; rather than + parallel structure

English — Kaynak örneği (s. 345): For example, rather than test create order, revise order, and cancel order separately, you can write a single test that does all three.

Türkçe: Örneğin, test düzen oluşturmak, düzeni gözden geçirmek ve düzenlemeyi ayrı ayrı iptal etmek yerine, üçü de yapan tek bir test yazabilirsiniz.

English — Kaynak örneği (s. 320): The benefit of testing only a small number of classes rather than the entire service is that the tests are significantly simpler and faster.

Türkçe: Tüm servis yerine sadece küçük sayıda sınıf deneme avantajı, testlerin önemli ölçüde daha basit ve daha hızlı olmasıdır.

YDS ipucu: Instead of sonrasında doğrudan çekimli cümle gelmez. Rather than ile karşılaştırılan parçaların dilbilgisel biçimini izleyin.

9. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 320): Instead, we use a couple of strategies that significantly simplify the tests without impacting their effectiveness.

Türkçe: Bunun yerine, testlerin etkinliğini etkilemeden testleri önemli ölçüde basitleştiren birkaç strateji kullanıyoruz.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. “Without losing data”, “veri kaybetmeden” anlamındadır.

10. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlenin nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 335): I begin by briefly describing how to use a testing DSL called Gherkin to write acceptance tests for services, such as Order Service.

Türkçe: adı verilen bir testleme DSL'i, Gherkin olarak adlandırılan bir testleme Order Service gibi servisler için kabul sınavları yazmak için nasıl kullanacağımı kısaca açıklayarak başlayayım.

English — Kaynak örneği (s. 340): Now that we've looked at how to design component tests, let's consider how to write component tests for the FTGO Order Service.

Türkçe: Şimdi bileşen testlerini nasıl tasarlayacağımızı inceledikten sonra, FTGO Order Service için bileşen testlerini nasıl yazacağımızı düşünelim.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

11. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 321): They use the contracts to configure stubs that simulate the provider, enabling you to write integration tests for a consumer that don't require a running provider.

Türkçe: stub'lar'ı sunucuyu simüle eden, çalışan bir sunucu gerektirmeyen bir tüketici için entegrasyon testlerini yazmanıza olanak tanıyan kontratları kullanıyorlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

12. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 339): The drawback is that this type of test is more complex to write, slower to execute, and potentially more brittle than an in-process component test.

Türkçe: Eksikliği, bu tür testlerin yazılması daha karmaşık, yürütülmesi daha yavaş ve süreç içindeki bileşen testinden daha kırılgan olmasıdır.

English — Kaynak örneği (s. 345): As I've explained, it's best to write as few of these as possible.

Türkçe: Açıkladığım gibi, bu türleri mümkün olduğunca az yazmak en iyisidir.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

13. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 339): Because Order Service interacts with those services using messaging, these stubs would consume messages from Apache Kafka and send back reply messages.

Türkçe: Because Order Service mesajlaşma kullanarak bu servislerle etkileşim kurar, bu stub'lar Apache Kafka'dan mesajlar tüketir ve cevap mesajları gönderir.

English — Kaynak örneği (s. 339): A key benefit of out-of-process component testing is that it improves test coverage, because what's being tested is much closer to what's being deployed.

Türkçe: İşlem dışı bileşen testlerinin önemli bir avantajı test kapsamını iyileştirmektir, çünkü test edilen şey, uygulanmaya çok daha yakındır.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

14. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 323): The consumer-side OrderServiceProxyTest invokes OrderServiceProxy, which has been configured to make HTTP requests to WireMock.

Türkçe: Tüketiciler tarafındaki OrderServiceProxyTest, WireMock'ye HTTP istekleri yapmak için yapılandırılmış OrderServiceProxy'yi çağırır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

15. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 344): We can use the Gradle Docker Compose plugin to run the containers before executing the tests and stop the containers once the tests complete:

Türkçe: Gradle Docker Compose eklentisini testleri yürütmeden önce konteynerleri çalıştırmak ve testler tamamlandığında konteynerleri durdurmak için kullanabiliriz:

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, "... olana kadar" sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

16. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 322): The client must send an HTTP request to the correct endpoint, and the service must send back the response that the client expects.

Türkçe: istemci doğru son noktaya bir HTTP talebi göndermelidir ve servis, istemci'nin beklediği cevabı geri göndermelidir.

English — Kaynak örneği (s. 346): That may not seem like a long time, but this is a relatively simple application with just a handful of containers and tests.

Türkçe: Bu uzun bir süre gibi görünmeyebilir, ama bu nispeten basit bir uygulamadır. Sadece bir avuç konteyner ve test ile.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenektan uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?