

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 12 · Deploying microservices — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 383–427. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 393, 402, 404, 405, 406 ve devamı: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

B

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 383, 388, 389, 390, 392 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 398, 419: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C

circuit breaker · noun phrase

Türkçe: devre kesici

Bağlam — kaynak s. 408, 409: Tekrarlanan başarısızlıklardan sonra çağrılarını geçici olarak durduran korumadır.

English: The circuit breaker rejects calls while it is open.

Türkçe: Devre kesici, açık durumdayken çağrılarını reddeder.

İlişkili sözcükler: open; closed; half-open

constraint · noun

Türkçe: kısıt, sınırlayıcı koşul

Bağlam — kaynak s. 416: Bir tasarım veya işlemin uyması gereken kısıttır.

English: Past decisions impose constraints on the new design.

Türkçe: Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.

İlişkili sözcükler: constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 406, 410, 411, 412, 413 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

container · noun

Türkçe: konteyner

Bağlam — kaynak s. 383, 384, 385, 386, 387 ve devamı: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yalıtımıyla çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.

Türkçe: Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

cross-cutting concern · noun phrase

Türkçe: birden fazla alanı kesen ortak sorumluluk

Bağlam — kaynak s. 410: Birden fazla bileşende ortak biçimde ele alınması gereken sorumluluktur.

English: Configuration is a cross-cutting concern.

Türkçe: Yapılandırma, birçok servisi ilgilendiren ortak bir sorumluluktur.

İlişkili sözcükler: concern: ilgilenilmesi gereken konu; ilişkili: shared responsibility, infrastructure.

D

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 383, 385, 386, 387, 388 ve devamı: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed tracing · noun phrase

Türkçe: dağıtık izleme

Bağlam — kaynak s. 409, 410: Bir isteğin farklı servisler boyunca izlediği çağrı zincirini kaydeder.

English: Distributed tracing shows where a request spends time.

Türkçe: Dağıtık izleme, bir isteğin nerede zaman harcadığını gösterir.

İlişkili sözcükler: trace; span

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 383, 386, 388, 389, 390 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E

encapsulate · verb

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 386, 392, 419: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 396, 403, 404, 405, 417 ve devamı: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 419, 420: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

F

feature · noun

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 383, 392, 398, 408, 409 ve devamı: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 419, 426: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

H**health check · noun phrase**

Türkçe: sağlık kontrolü

Bağlam — kaynak s. 396, 403, 404, 406: Bir servis örneğinin çalışıp çalışmadığını veya trafik alabilecek durumda olup olmadığını sınar.

English: A health check reports the service's condition.

Türkçe: Sağlık kontrolü, servisin durumunu bildirir.

İlişkili sözcükler: liveness; readiness

I**immutable · adjective**

Türkçe: oluşturulduktan sonra değiştirilmeyen

Bağlam — kaynak s. 385: Nesne veya dağıtım örneği yerinde değiştirilmek yerine yenisiyle değiştirilir.

English: An immutable value cannot be changed in place.

Türkçe: Değişmez bir değer, yerinde değiştirilemez.

İlişkili sözcükler: immutability; antonym: mutable

in isolation · prepositional phrase

Türkçe: diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde

Bağlam — kaynak s. 398: Bir nesneyi, bileşeni veya servisi diğerlerinden ayrı olarak inceleme ya da sınama bağlamında kullanılır.

English: The component test checks the service in isolation.

Türkçe: Bileşen testi, servisi diğerlerinden ayrı olarak sınar.

İlişkili sözcükler: isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım

Bağlam — kaynak s. 388, 389, 390, 392, 398: Dağıtım bağlamında servislerin süreçlerini ve kaynak kullanımını birbirinden ayırmayı anlatır; VM ve container seçenekleri farklı düzeylerde yalıtım sağlar.

English: Process isolation limits interference between services.

Türkçe: Süreç yalıtımı, servislerin birbirlerini etkilemesini sınırlar.

İlişkili sözcükler: process isolation; resource isolation; fault isolation

L

latency · noun

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 419, 426: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

load balancer · noun phrase

Türkçe: yük dengeleyici

Bağlam — kaynak s. 391, 406: Gelen istekleri uygun servis örnekleri arasında dağıtır.

English: The load balancer selects a service instance.

Türkçe: Yük dengeleyici, bir servis örneği seçer.

İlişkili sözcükler: load balancing

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 407: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

O

observability · noun

Türkçe: gözlemlenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 386: Sistemin iç durumunu log, metric ve trace gibi dış çıktılardan anlayabilmektir.

English: Logs and traces support observability.

Türkçe: Log'lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.

İlişkili sözcükler: observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

orchestration · noun

Türkçe: orkestrasyon; merkezi koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 386, 390, 392, 393, 398 ve devamı: Saga adımlarını merkezi bir orchestrator yönlendirir.

English: Orchestration makes the sequence of steps explicit.

Türkçe: Orkestrasyon, adımların sırasını açıkça belirler.

İlişkili sözcükler: orchestrator; orchestrate

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 388, 389, 392, 393: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 383, 386, 387, 388, 389 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

R

registry · noun

Türkçe: kayıt servisi veya dizini

Bağlam — kaynak s. 394, 395, 396, 397, 398 ve devamı: Çalışan servis örneklerinin adresleri gibi bilgileri tutar.

English: The registry stores the locations of service instances.

Türkçe: Kayıt servisi, servis örneklerinin konumlarını saklar.

İlişkili sözcükler: register; registration

reliability · noun

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 427: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

repository · noun

Türkçe: depo; veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 396, 420: Bağlama göre kaynak kodunun/paketlerin saklandığı depo veya domain nesnelere erişimi soyutlayan Repository nesnesidir; kullanıldığı cümleye göre ayrılmalıdır.

English: The team publishes the package to a repository.

Türkçe: Ekip, paketi bir depoya yayımlar.

İlişkili sözcükler: source repository; Maven repository; Repository pattern; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 403, 409: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

rollback · verb / noun

Türkçe: geri almak; geri alma

Bağlam — kaynak s. 402: Commit edilmemiş değişiklikleri transaction sınırı içinde geri döndürmektir.

English: The transaction rolls back when the operation fails.

Türkçe: İşlem başarısız olduğunda transaction geri alınır.

İlişkili sözcükler: roll back; compare: compensation

rollout · noun

Türkçe: devreye alma, kullanıma sunma süreci

Bağlam — kaynak s. 407: Yeni sürümün hedef ortama veya kullanıcılara alınması sürecidir; aşamalı olabilir. Rollout plan, bu sürecin adımlarını ve sırasını belirler.

English: The rollout plan specifies the deployment order.

Türkçe: Devreye alma planı, dağıtım sırasını belirtir.

İlişkili sözcükler: roll out (fiil); ilişkili: deployment plan. Rollback, önceki duruma geri dönüştür.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 385, 386, 401, 408, 409 ve devamı: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S**serverless · adjective**

Türkçe: sunucu yönetimi platforma bırakılmış

Bağlam — kaynak s. 383, 385, 386, 393, 415 ve devamı: Geliştirici kodu dağıtır; çalıştırma altyapısının önemli bölümü platform tarafından yönetilir.

English: Serverless deployment runs the handler on demand.

Türkçe: Serverless dağıtım, işleyiciyi talep üzerine çalıştırır.

İlişkili sözcükler: function as a service

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 402, 404, 408: Çağrılacak servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

service mesh · noun phrase

Türkçe: servisler arası iletişimi yöneten altyapı

Bağlam — kaynak s. 383, 407, 408, 415, 427: Trafik yönetimi gibi iletişim görevlerini uygulama kodundan ayırır.

English: A service mesh can manage traffic between services.

Türkçe: Bir service mesh, servisler arasındaki trafiği yönetebilir.

İlişkili sözcükler: sidecar; proxy

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 407, 410, 418: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

T

technology stack · noun phrase

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 386, 389, 392, 398: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

trade-off · noun

Türkçe: bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün

Bağlam — kaynak s. 399: Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.

English: The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.

Türkçe: Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.

İlişkili sözcükler: trade off (fiil); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

V

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 385: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. tüketici
3. dezavantaj, olumsuz yön
4. uygunluk; uymak; uygun
5. gecikme
6. ek yük
7. alıp getirmek, veriye erişip almak

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **consumer** — Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.
3. **drawback** — Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.
4. **fit** — Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.
5. **latency** — Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.
6. **overhead** — Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.
7. **retrieve** — Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.