

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 1 · Escaping monolithic hell — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — despite / although / even though](#)
- [2. İki yönü karşılaştırmak — on the one hand / on the other hand / whereas](#)
- [3. Relative clauses — that / which / each of which / within which](#)
- [4. Reduced relative clauses — written / built / described](#)
- [5. Passive voice ve modal passive](#)
- [6. Conditionals — gerçek koşul ve varsayımsal koşul](#)
- [7. too ... to ... — sınırı aşan derece](#)
- [8. Inversion — cümle başında not only](#)
- [9. Present perfect — geçmişten bugüne biriken durum](#)
- [10. Past perfect — geçmişteki bir noktadan daha öncesi](#)
- [11. Result participle — virgülden sonra making ...](#)
- [12. While / when + -ing — eşzamanlılık ve bağlam](#)
- [13. Purpose — so that / in order to](#)
- [14. Embedded questions — whether ve soru biçimindeki yan cümleler](#)
- [15. Method — by + -ing](#)
- [16. Yerine koyma ve dışlama — instead of / without + -ing](#)
- [17. Comparisons — much more / that of / as ... as](#)
- [18. Causative structures — make / enable / allow](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak kitabın 1–32. sayfalarındaki cümleleri yalnızca kelime kelime değil, anlam ilişkilerini görerek okumak. Bu kaynak, [çift dilli ana dersin](#) dilbilgisi eşlikçisidir. Teknik kelimeler için [ünite sözlüğünü](#) kullanın. [Grammar PDF](#)

Aşağıdaki İngilizce örnekler, belirtilen kaynak sayfalardan alınan cümleler veya açıkça belirtilen kısa parçalardır. Satır sonu bölünmeleri giderilmiştir. Formüllerde **S = subject (özne)**, **V = verb (fiil)**, **V1 = yalın fiil**, **V3 = past participle (fiilin üçüncü biçimi)**; **-ing = fiilin -ing biçimi** anlamındadır. Sayfa numaraları PDF sayfalarıyla aynıdır.

1. Concession — despite / although / even though

İşlev: Beklenen sonucun gerçekleşmediğini, “rağmen” ilişkisini anlatır. Yapıların ardından gelen söz dizimi farklıdır.

Formül:

despite + noun / -ing

although / even though + S + V

English — Kaynak örneği (s. 3): “Despite having a logically modular architecture, the FTGO application is packaged as a single WAR file.”

Türkçe: “Mantıksal açıdan modüler bir mimariye sahip olmasına rağmen FTGO uygulaması, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.”

English — Kaynak örneği (s. 14): “Although services in a microservice architecture aren’t always tiny, they’re almost always much smaller.”

Türkçe: “Microservice mimarisindeki servisler her zaman çok küçük olmasa da neredeyse her zaman çok daha küçüktür.” Karşılaştırmanın diğer tarafı, önceki cümlelerde anlatılan SOA servisleridir.

English — Kaynak parçası (s. 24): “even though services can be unavailable”

Türkçe: “servisler kullanılamaz durumda olabilse bile”

YDS ipucu: Boşluktan sonra özne ve çekimli fiil varsa although/even though; isim veya -ing varsa despite düşünün. Even though burada kabul edilen bir olasılığı karşıtlık içinde sunar; even if ile otomatik olarak eşitlemeyin.

Common mistake: “Despite of” kullanılmaz. **Despite the complexity** ve **although the system is complex** doğrudur. “Despite the fact that + S + V” ise mümkündür; that-cümlesini isim grubu olan the fact taşır.

2. İki yönü karşılaştırmak — on the one hand / on the other hand / whereas

İşlev: Aynı durumun iki farklı yönünü veya iki seçeneği karşılaştırır. Her karşılaştırma tam bir zıtlık olmak zorunda değildir.

Formül: On the one hand, S + V. On the other hand, S + V. Ayrıca S + V, whereas S + V.

English — Kaynak örneği (s. 8): “On the one hand, a disciplined team can slow down the pace of its descent toward monolithic hell.”

Türkçe: “Bir yandan, disiplinli bir ekip monolitik çıkmaza doğru gidiş hızını yavaşlatabilir.”

English — Kaynak örneği (s. 8): “On the other hand, they can’t avoid the issues of a large team working on a single monolithic application.”

Türkçe: “Diğer yandan, büyük bir ekibin tek bir monolitik uygulama üzerinde çalışmasından doğan sorunlardan kaçınamazlar.”

English — Kaynak örneği (s. 14): “As a result, a SOA application usually consists of a few large services, whereas a microservices-based application typically consists of dozens or hundreds of smaller services.”

Türkçe: “Sonuç olarak, bir SOA uygulaması genellikle birkaç büyük servisten oluşurken microservice tabanlı bir uygulama tipik olarak onlarca veya yüzlerce daha küçük servisten oluşur.”

YDS ipucu: İlk iki ifade cümleler arasında düşünce düzenler. Whereas, iki karşılaştırılan cümlecği birbirine bağlar. Whereas'ı zaman bildiren “o sırada” anlamıyla okumayın.

3. Relative clauses — that / which / each of which / within which

İşlev: Relative clause (ilgi cümlecği), bir ismin hangisi olduğunu belirler veya onun hakkında ek bilgi verir.

Formül: noun + that/which + V; noun, which + V; plural noun, each of which + singular V; noun + preposition + which + S + V.

English — Kaynak örneği (s. 20): “A pattern is a reusable solution to a problem that occurs in a particular context.”

Türkçe: “Bir örüntü, belirli bir bağlamda ortaya çıkan bir probleme yönelik yeniden kullanılabilir bir çözümdür.” Burada that, problem ismini niteler.

English — Kaynak örneği (s. 3): “The business logic consists of modules, each of which is a collection of domain objects.”

Türkçe: “İş mantığı, her biri bir domain object koleksiyonu olan modüllerden oluşur.” Each tek tek ele aldığı için yüklem **is** olur.

English — Kaynak parçası (s. 21): “the context within which it applies”

Türkçe: “uygulandığı bağlam”

YDS ipucu: Önce nitelenen ismi bulun. Within which ifadesindeki edat, apply fiilinin bağlamla ilişkisini taşır. Virgüllü ek bilgi cümlecğinde which yerine that kullanmayın.

Common mistake: “Each of which **are**” yerine “each of which **is**” gerekir. Yakındaki çoğul modules sözcüğü, each’in tekil oluşunu değiştirmez.

4. Reduced relative clauses — written / built / described

İşlev: Edilgen ilgi cümlecği bazen relative pronoun + be çıkarılarak kısalır. İsimden sonra gelen V3, “... yapılan/yazılan” anlamı verebilir.

Formül: noun + which/that + be + V3 → noun + V3.

English — Kaynak örneği (s. 7): “Quite often, they must maintain an application written using an increasingly obsolete technology stack.”

Türkçe: “Çoğu zaman, giderek eskimekte olan bir teknoloji yığını kullanılarak yazılmış bir uygulamanın bakımını yapmak zorundadırlar.”

Çözümleme: “An application **written** using...” → “an application **that was written** using...” biçiminde açılabilir. Written uygulamayı niteler; cümlelerin çekimli ana fiili **must maintain**'dir. Kısaltılmış biçim tek başına zamanı bütünüyle belirtmez; açılım bağlama göre seçilir.

English — Kaynak örneği (s. 14): “Applications built using the microservice architecture tend to use lightweight, open source technologies.”

Türkçe: “Microservice mimarisi kullanılarak oluşturulan uygulamalar, hafif ve açık kaynak teknolojiler kullanma eğilimindedir.”

YDS ipucu: Bir ismin ardından V3 gördüğünüzde hemen ikinci bağımsız yüklem aramayın. Önce “that is/was ...” şeklinde bir ilgi cümlecği kurulup kurulamadığını kontrol edin.

5. Passive voice ve modal passive

İşlev: Passive voice (edilgen çatı), işi yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik kaynaklarda uygulamalar, veriler ve servisler sıkça özne olur.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3; tamamlanmış sonuç için S + have/has + been + V3.

English — Kaynak örneği (s. 11): “Applications must be decomposed into modules that are developed and understood by different people.”

Türkçe: “Uygulamalar, farklı kişilerce geliştirilen ve anlaşılan modüllere ayrılmalıdır.”

Çözümleme: **Must be decomposed** zorunluluk bildiren edilgen yapıdır. **Are developed and understood** ise modules ismini açıklayan iki edilgen eylemdir. By different people, işi yapanları belirtir.

English — Kaynak örneği (s. 28): “In a microservice architecture, users are typically authenticated by the API gateway.”

Türkçe: “Microservice mimarisinde kullanıcıların kimliği genellikle API gateway tarafından doğrulanır.”

YDS ipucu: Must/can/should'dan sonra yalın fiil gelir; edilgen gerekiyorsa bu fiil **be** olur. Must decomposed veya must been decomposed yazılmaz.

Memory tip: **Service deploys X** = servis X'i dağıtır. **Service is deployed** = servis dağıtılır. Öznenin işi yapıp yapmadığını sorarak active/passive ayrımını bulun.

6. Conditionals — gerçek koşul ve varsayımsal koşul

İşlev: If, bir sonuç için koşul kurar. Zaman biçimi ve bağlam, koşulun gerçek bir olasılık mı yoksa varsayım mı olduğunu gösterir.

Formül:

Gerçek gelecek olasılığı: **If + present simple, will + V1**

Varsayımsal şimdiki/gelecek durum: **If + past simple, would + V1**

English — Kaynak örneği (s. 19): “If you pick the microservice architecture, you’ll need to address lots of issues.”

Türkçe: “Microservice mimarisini seçerseniz birçok konuyu ele almanız gerekecek.”

English — Kaynak örneği (s. 4): “If the FTGO application were written in the Go language (GoLang), it would be a single executable.”

Türkçe: “FTGO uygulaması Go dilinde yazılmış olsaydı, tek bir çalıştırılabilir dosya olurdu.” Burada geçmişte gerçekleşmiş bir olay anlatılmıyor; mevcut Java uygulamasına alternatif bir durum düşünülüyor.

YDS ipucu: İkinci örnekte **were written**, varsayımsal koşulun edilgen biçimidir. “Geçmişe aykırı koşul” formülü olan **if + had been written / would have been** ile karıştırmayın. Türkçedeki “olsaydı” tek başına hangi İngilizce conditional’ın seçileceğini belirlemez.

7. too ... to ... — sınırı aşan derece

İşlev: Bir niteliğin, eylemin yapılmasını engelleyecek ölçüde fazla olduğunu belirtir.

Formül: **too + adjective + to + V1**; edilgen eylemle **too + adjective + to be + V3**.

English — Kaynak örneği (s. 11): “A modern application like FTGO is too large to be developed by an individual.”

Türkçe: “FTGO gibi modern bir uygulama, tek bir kişinin geliştiremeyeceği kadar büyüktür.”

English — Kaynak örneği (s. 11): “It’s also too complex to be understood by a single person.”

Türkçe: “Ayrıca tek bir kişinin anlayamayacağı kadar karmaşıktır.”

YDS ipucu: Buradaki too, “çok”tan fazlasını söyler: sonuçta bir sınır aşılar. **Very complex** yalnızca derece bildirir; **too complex to understand** anlamına otomatik olarak gelmez.

Common mistake: “To be developed” edilgendir. Uygulama bir şey geliştirmiyor; uygulamanın kendisi geliştiriliyor.

8. Inversion — cümle başında not only

İşlev: Not only, cümle başına taşındığında vurgulanan ilk cümlecikte yardımcı fiil öznenin önüne gelir. Buna inversion (devrik dizilim) denir.

Formül: Not only + auxiliary + S + V, ... also Past simple'da yardımcı yoksa did + S + V1 kullanılır.

English — Kaynak örneği (s. 4): “Not only did this increase the growth rate of the code base, it also increased the management overhead.”

Türkçe: “Bu durum yalnızca kod tabanının büyüme hızını artırmakla kalmadı, yönetim yükünü de artırdı.”

Çözümleme: Normal sıra **this increased** iken vurgulu sıra **not only did this increase** olur. İkinci cümlecik normal sıradadır: **it also increased**. Kaynakta but yoktur; yaygın bir başka kurulum **not only ... but also ...** biçimindedir.

YDS ipucu: Did, geçmiş zaman bilgisini taşıdığı için ardından **increase** gelir; increased gelmez. Not only cümlelerin ortasında yalnızca iki ismi veya sıfatı bağlıyorsa bu devriklik otomatik olarak oluşmaz.

9. Present perfect — geçmişten bugüne biriken durum

İşlev: Geçmişte başlayan veya gerçekleşen durumun konuşulan şimdiyle bağlantısını kurar. Since, başlangıç noktasını belirtir.

Formül: S + have/has + V3; since + başlangıç noktası.

English — Kaynak örneği (s. 20): “Since the mid-1990s, software developers have documented numerous software patterns.”

Türkçe: “1990’ların ortalarından bu yana yazılım geliştiriciler çok sayıda yazılım örüntüsünü belgelemiştir.”

Çözümleme: Başlangıç mid-1990s; birikim anlatıcının konuştuğu zamana kadar uzanır. Numerous software patterns nesnesidir; documented, have ile perfect yapı kurar.

English — Kaynak örneği (s. 2): “Over the years, it has become a large, complex application.”

Türkçe: “Yıllar içinde büyük ve karmaşık bir uygulamaya dönüşmüştür.”

YDS ipucu: **Since 2005** başlangıç; **for several years** süre belirtir. Since tek başına her zaman present perfect zorunlu kılmaz; anlatının referans zamanı geçmişteyse past perfect kullanılabilir. Sonraki başlığa bakın.

10. Past perfect — geçmişteki bir noktadan daha öncesi

İşlev: Geçmişte anlatılan ana olaydan önce gerçekleşmiş durumu işaretler.

Formül: S + had + V3.

English — Kaynak örneği (s. 1): “Her day had started off really well.”

Türkçe: “Günü gerçekten çok iyi başlamıştı.”

Bağlam: Hikâyenin ana sahnesi pazartesi öğle vaktidir. Günün başlangıcı bu geçmiş sahneden daha öncedir; had started bu sıralamayı kurar.

English — Kaynak örneği (s. 2): “Since its launch in late 2005, FTGO had grown by leaps and bounds.”

Türkçe: “FTGO, 2005'in sonlarında faaliyete geçmesinden bu yana çok hızlı büyümüştü.”

YDS ipucu: Burada since olmasına rağmen had grown seçilmiştir; bakış noktası anlatıdaki geçmiş zamandır. **Have/has** ile **had** seçimini yalnızca zaman zarfına bakarak yapmayın; olayların referans noktasını bulun.

Memory tip: **Have documented** geçmişten anlatıcının şimdisine bakar. **Had started** geçmişteki sahneden daha geriye bakar.

11. Result participle — virgülden sonra making ...

İşlev: Ana cümlelerin sonucunu, -ing ile başlayan ek bir yapı üzerinden anlatır. Her -ing yapısı “-erek” diye çevrilmez.

Formül: S + V, -ing ...; sonuç yapısı olarak ..., **making + object + adjective**.

English — Kaynak örneği (s. 15): “The small code base doesn’t slow down the IDE, making developers more productive.”

Türkçe: “Küçük kod tabanı IDE’yi yavaşlatmaz; bu da geliştiricileri daha üretken kılar.”

Çözümleme: Making, ayrı bir öznesi olan çekimli fiil değildir. Önceki durumun sonucu **developers more productive** şeklinde açıklanır. Anlamı **and this makes developers more productive** biçiminde açılabilir.

English — Kaynak parçası (s. 2): “making it next to impossible to meet the business’s goals”

Türkçe: “işletmenin hedeflerine ulaşmayı neredeyse imkânsız hâle getirerek”

YDS ipucu: Virgülden sonraki -ing’in nitelenen bir isme mi, aynı öznenin eylemine mi, yoksa bütün önceki duruma mı bağlandığını kontrol edin. Burada doğal Türkçe için “bu da...” kullanılabilir.

12. While / when + -ing — eşzamanlılık ve bağlam

İşlev: Bir eylem sürerken diğerinin gerçekleşmesini veya genel eylem bağlamını anlatır. Özne, bağlamdan anlaşılabilirse kısa biçim kullanılır.

Formül: while / when + -ing; bağlama göre while + S + be + -ing veya when + S + V olarak açılabilir.

English — Kaynak örneği (s. 2): “It was unclear to Mary how she could fight today’s fires while simultaneously improving the way software was developed at FTGO.”

Türkçe: “Mary, FTGO’da yazılım geliştirme biçimini aynı anda iyileştirirken günlük acil sorunlarla nasıl başa çıkabileceğini bilmiyordu.”

Çözümleme: While **simultaneously improving** bölümünde anlaşılan özne she, yani Mary’dir. “Fight fires” burada gerçek yangın söndürmek değil, acil sorunlarla uğraşmaktır.

English — Kaynak parçası (s. 11): “when developing large, complex applications”

Türkçe: “büyük ve karmaşık uygulamalar geliştirirken”

YDS ipucu: While her zaman karşıtlık kurmaz. Burada simultaneously sözcüğü aynı anda yapılan iki işi açıkça işaretler. Kısaltılmış yapının öznesini doğru eyleme bağlayın.

13. Purpose — so that / in order to

İşlev: Bir eylemin amacını anlatır. So that yeni bir cümlecik açabildiği için iki bölümün öznesi farklı olabilir.

Formül: S + V + so that + S + V; in order to + V1; özne açıkça belirtilecekse in order for + noun + to + V1.

English — Kaynak parçası (s. 30): “design your organization so that its structure mirrors your microservice architecture”

Türkçe: “organizasyonunuzu, yapısı microservice mimarinizi yansıtacak şekilde tasarlayın”

Çözümleme: Tasarlayan kişi “you”dur; yansıtm eyleminin öznesi “its structure”dır. So that böylece farklı özneye geçiş sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 32): “In order for FTGO to successfully accomplish this, however, it must take into account the transition model and consider people’s emotions.”

Türkçe: “Ancak FTGO’nun bunu başarıyla gerçekleştirebilmesi için geçiş modelini hesaba katması ve insanların duygularını dikkate alması gerekir.”

YDS ipucu: So that amaç cümlecığıdir; so + adjective + that ise derece-sonuç yapısıdır. Araya sıfat girip girmediğine dikkat edin.

14. Embedded questions — whether ve soru biçimindeki yan cümleler

İşlev: Bir soruyu, kararın veya belirsizliğin içeriği olarak cümleye yerleştirir. Whether, “olup olmadığı / yapıp yapmama” anlamı verir.

Formül: **decide whether + S + V; decide whether to + V1; Whether + S + V + ana yüklem.**

English — Kaynak örneği (s. 19): “Whether this architecture is appropriate for your application depends on many factors.”

Türkçe: “Bu mimarinin uygulamanıza uygun olup olmadığı, birçok etkene bağlıdır.”

Çözümleme: Bütün **Whether this architecture is appropriate for your application** bölümü ana cümlelerin öznesidir. Ana yüklem **depends**'tir. İç dizilim **this architecture is** olarak kalır; soru dizilimindeki **is this architecture** kullanılmaz.

English — Kaynak örneği (s. 23): “The pattern language first helps you decide whether to use the microservice architecture.”

Türkçe: “Örüntü dili, önce microservice mimarisini kullanıp kullanmamaya karar vermenize yardımcı olur.”

YDS ipucu: **Whether to use** doğrudur; bu infinitive yapısında **if to use** kullanılamaz. Whether, görünür bir or not olmasa da iki olasılığı anlatabilir.

15. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar: “... yaparak”.

Formül: **S + V + by + -ing.**

English — Kaynak örneği (s. 30): “You grow the organization by adding teams.”

Türkçe: “Yeni ekipler ekleyerek organizasyonu büyütürsünüz.”

Çözümleme: Büyütme eyleminin yöntemi **adding teams**'tir. By bir edattır; ardından bu kullanımda yalın fiil değil -ing gelir.

English — Kaynak örneği (s. 20): “A software pattern solves a software architecture or design problem by defining a set of collaborating software elements.”

Türkçe: “Bir yazılım örüntüsü, işbirliği yapan yazılım öğeleri kümesini tanımlayarak bir yazılım mimarisi veya tasarım problemini çözer.”

YDS ipucu: **By defining** yöntemi; **to define** çoğu bağlamda amacı anlatır. İkisini yalnızca Türkçede benzer duyuldukları için değiştirmeyin. By developers ise edilgen cümlede eylemi yapanları gösterebilir.

16. Yerine koyma ve dışlama — instead of / without + -ing

İşlev: Instead of, tercih edilmeyen eylemin yerine başka bir eylemi koyar. Without, eşlik etmeyen veya yapılmayan eylemi belirtir.

Formül: instead of + noun / -ing; without + noun / -ing.

English — Kaynak örneği (s. 15): “Employee satisfaction is higher because more time is spent delivering valuable features instead of fighting fires.”

Türkçe: “Acil sorunlarla uğraşmak yerine değerli özellikler sunmaya daha fazla zaman ayrıldığı için çalışan memnuniyeti daha yüksektir.”

English — Kaynak örneği (s. 30): “Each team can develop, deploy, and scale their services without coordinating with other teams.”

Türkçe: “Her ekip, diğer ekiplerle koordinasyon kurmadan kendi servislerini geliştirebilir, dağıtabilir ve ölçekleyebilir.”

YDS ipucu: Without tek başına “yerine” demek değildir. İkinci örnekte koordinasyonun yerine yeni bir eylem seçilmiyor; belirtilen eylemler onun yokluğunda yapılıyor. Teknik iddia, kaynağın bağımsız ekip bağlamında okunmalıdır.

Common mistake: Instead of to fight veya without to coordinate yazılmaz. Bu edatlardan sonra **fighting / coordinating** kullanılır.

17. Comparisons — much more / that of / as ... as

İşlev: Nicelik veya niteliği karşılaştırır. That of, aynı ismi tekrar etmeden karşılaştırma yapmayı sağlar.

Formül: much + comparative; A is higher than that of B; as + adjective/adverb + as.

English — Kaynak örneği (s. 30): “The velocity of the team of teams is significantly higher than that of a single large team.”

Türkçe: “Ekiplerden oluşan yapının hızı, tek bir büyük ekibin hızından belirgin biçimde yüksektir.”

Çözümleme: That, velocity yerine kullanılır. Karşılaştırılan şey “hız” ile “ekip” değil, iki yapının hızıdır. Significantly, higher karşılaştırmasını güçlendirir.

English — Kaynak örneği (s. 30): “By doing so, you ensure that your development teams are as loosely coupled as the services.”

Türkçe: “Bunu yaparak geliştirme ekiplerinizin de servisler kadar gevşek bağlı olmasını sağlarsınız.”

YDS ipucu: Karşılaştırmayı **much more scalable**, **far fewer outages** gibi ifadeler güçlendirebilir; **very more scalable** kullanılmaz. As ... as yapısında comparative biçim kullanılmaz.

18. Causative structures — make / enable / allow

İşlev: Bir durumun başka bir kişiye eylem yaptırmasını veya o eylemi mümkün kılmasını anlatır. Fiilden sonraki yapı seçilen fiile göre değişir.

Formül:

make + object + V1 — bir eyleme neden olmak

make + object + adjective — bir duruma getirmek

enable / allow + object + to + V1 — olanak sağlamak / izin vermek

English — Kaynak örneği (s. 2): “The conference had made Mary realize that FTGO was suffering from a case of monolithic hell and that the cure was to adopt the microservice architecture.”

Türkçe: “Konferans, Mary'nin FTGO'nun monolitik çıkmaz yaşadığını ve çözümün microservice mimarisini benimsemek olduğunu fark etmesini sağlamıştı.”

Çözümleme: Had made past perfect; **Mary** nesne; **realize** yalın fiildir. Realize'dan sonra to kullanılmaz.

English — Kaynak parçası (s. 3): “which enable the business logic to access the MySQL database and invoke cloud services such as Twilio and Stripe”

Türkçe: “iş mantığının MySQL veritabanına erişmesini ve Twilio ile Stripe gibi bulut servislerini çağırmasını sağlayan”

Çözümleme: Enable + the business logic + to access yapısı vardır. And ile bağlanan ikinci fiil invoke, aynı to kapsamındadır.

YDS ipucu: Make someone do, fakat enable someone to do. Make + sıfat kullanımı için “making developers more productive” örneğine, [11. başlığa](#) dönün.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki sorular gerçek sınav sorusu değildir. Her sorunun **tek doğru cevabı** vardır; verilen bağlamı koruyun.

- 1 _____ having a modular structure, the application is deployed as one unit. A) Although B) Despite C) Because
- 2 Not only did the change _____ the code base larger, it also increased overhead. A) made B) making C) make
- 3 Applications must _____ into modules. A) decomposed B) be decomposed C) been decomposed
- 4 Since the mid-1990s, developers _____ many patterns. Birikim anlatıcının şimdisine kadar sürüyor. A) have documented B) had documented C) will document
- 5 The application is too complex _____ by one person. A) understand B) understanding C) to be understood
- 6 If you choose this architecture, you _____ additional issues. Gelecekteki gerçek bir olasılık anlatılıyor. A) will face B) would have faced C) had faced
- 7 The pattern helps us decide _____ to use the architecture. A) if B) whether C) that
- 8 We grow the organization by _____ teams. A) add B) to add C) adding
- 9 The team delivers features instead of _____ fires. A) fighting B) to fight C) fought
- 10 The framework enables the service _____ requests. A) handle B) to handle C) handled
- 11 The system consists of modules, each of which _____ a clear responsibility. A) have B) has C) having
- 12 “The velocity of this team is higher than that of the other team.” cümlesindeki **that** neyin yerine kullanılır? A) team B) velocity C) other

Cevaplar ve açıklamalar

- 1 **B — Despite.** Ardından -ing gelir. Although özne ve çekimli fiil ister; because burada hem söz dizimine hem karşıtlık anlamına uymaz.
- 2 **C — make.** Did zaten geçmiş zamanı taşır. Made ikinci kez geçmiş işaretler; making bu yapıda kullanılamaz.
- 3 **B — be decomposed.** Modal passive: must + be + V3. A'da be eksiktir; C'deki been modal'ın hemen ardından gelemez.
- 4 **A — have documented.** Referans noktası şimdidir. B daha sonraki bir geçmiş noktasından geriye bakmayı, C geleceği anlatır.
- 5 **C — to be understood.** Too ... to yapısı ve edilgen anlam birlikte gerekir. A ve B bu yapıyı kurmaz.
- 6 **A — will face.** If + present, will + V1. Diğer seçenekler verilen zaman ilişkisini karşılamaz.
- 7 **B — whether.** Whether to + V1 mümkündür. If to ve that to bu görevde kullanılamaz.
- 8 **C — adding.** By edatından sonra -ing gerekir; A ve B bu formüle uymaz.
- 9 **A — fighting.** Instead of + -ing. B infinitive, C geçmiş biçimdir; ikisi de burada yanlış yapıdır.
- 10 **B — to handle.** Enable + nesne + to + V1. A, make ile görülen yapıyla karıştırılmıştır; C bu fiil tamlamasını kurmaz.
- 11 **B — has.** Each tekildir. A çoğuldur; C çekimli yüklem değildir.
- 12 **B — velocity.** Karşılaştırılan iki ekibin hızıdır. A ve C karşılaştırmanın isim tekrarını doğru çözmez.

Kısa tekrar haritası

Okurken görülen işaret	Sorulacak soru	Örnek yapı
despite / although	Karşıtlıktan sonra isim mi cümlecik mi geliyor?	despite + -ing
which / written	Hangi isim açıklanıyor?	application written using ...
must be / can be	Özne işi yapıyor mu, işlem mi görüyor?	must be decomposed
if / would	Gerçek olasılık mı, varsayım mı?	if ... were ..., would ...
have / had + V3	Referans zamanı şimdi mi, geçmiş mi?	have documented / had started
virgül + making	Önceki durumun sonucu mu açıklanıyor?	..., making developers ...
so that / by	Amaç mı, yöntem mi anlatılıyor?	so that it ... / by adding ...
whether	Kararın konusu "olup olmadığı" mı?	whether to use ...
that of	Hangi isim tekrarlanmadan karşılaştırılıyor?	higher than that of ...
enable / make	Nesneden sonra to gerekiyor mu?	enable X to do / make X do

Cümlede önce **ana özne ve çekimli yüklemi** bulun; sonra ilgi cümleciklerini, koşulu ve sonuç/amaç yapılarını bağlayın. [Ana derse](#) dönüp bir paragrafı bu sırayla çözümleyin; bilinmeyen kelimeleri [ünite sözlüğünden](#) kontrol edin.