

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 1 · Escaping monolithic hell — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A-B](#)
- [C-D](#)
- [E-I](#)
- [L-O](#)
- [P-R](#)
- [S-V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve kısa açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar](#)

Bu sözlük, kaynak kitabın **1–32. sayfalarındaki** mimari, ekip yapısı ve yazılım teslimi bağlamını çalıştırır. Amaç, teknik anlamı koruyarak İngilizce okuma ve YDS kelime becerisini geliştirmektir. Sayfa numaraları kaynak PDF ile aynıdır.

[Çift dilli ana ders](#) · [Grammar notları](#) · [Sözlük PDF](#)

Kullanım: Önce Türkçe anlamı kapatıp English örneği yorumlayın; sonra bağlam ve ilişkili kelimelerle kontrol edin. Örnek cümleler, aksi belirtilmedikçe bu üniteye uygun **özgün çalışma cümleleridir**.
Synonym (eş anlamlı) bilgileri bağlama yakındır; teknik terimler her cümlede birbirinin yerine geçmez.

A–B

access token · noun phrase

- **Türkçe:** erişim belirteci
- **Bağlam (s. 28):** API gateway'nin servislere kullanıcıyla ilgili bilgi aktarmasında kullanılan belirteç; kaynak JWT'yi örnek verir.
- **Example:** “The service validates the access token.”
- **Çeviri:** “Servis, erişim belirtecini doğrular.”
- **Related:** access, accessible; ilişkili: identity, authentication, authorization. Authentication kimliği, authorization yetkiyi ilgilendirir.

address · verb

- **Türkçe:** ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
- **Bağlam (s. 17, 19, 21):** “Address an issue” bir tasarım sorunuyla ilgilenmektir; ağ adresi belirtmek değildir.
- **Example:** “The pattern addresses a data consistency issue.”
- **Çeviri:** “Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.”
- **Related:** synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

adopt · verb

- **Türkçe:** benimsemek, kullanmaya başlamak
- **Bağlam (s. 2, 17–19, 31):** Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.
- **Example:** “The team plans to adopt continuous delivery.”
- **Çeviri:** “Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.”
- **Related:** adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

agile · adjective

- **Türkçe:** çevik
- **Bağlam (s. 2, 6, 30):** Kısa geri bildirim döngülerine dayalı geliştirme yaklaşımı; yalnızca takımı sprint'lere ayırmak mimari sorunları çözmez.
- **Example:** “Agile practices do not remove every architectural limitation.”
- **Çeviri:** “Çevik uygulamalar, mimarinin bütün sınırlamalarını ortadan kaldırmaz.”
- **Related:** agility; genel synonym: adaptable, nimble; bağlamsal karşılaştırma: waterfall.

arduous · adjective

- **Türkçe:** zahmetli, güç ve yorucu
- **Bağlam (s. 5–6):** Kod değişikliğini production ortamına ulaştırmanın uzun ve emek isteyen süreci.
- **Example:** “Manual testing makes the release process arduous.”
- **Çeviri:** “Elle test yapılması, sürüm çıkarma sürecini zahmetli hâle getirir.”
- **Related:** synonym: demanding, strenuous; antonym: effortless.

autonomous · adjective

- **Türkçe:** özerk, kendi kararlarını verebilen
- **Bağlam (s. 14–16, 29–32):** Ekibin kendi servislerini geliştirebilmesi, test edebilmesi ve dağıtabilmesi; tamamen iletişimsiz çalışması anlamına gelmez.
- **Example:** “An autonomous team owns the delivery of its service.”
- **Çeviri:** “Özerk bir ekip, kendi servisinin tesliminden sorumludur.”
- **Related:** autonomy; synonym: self-governing; antonym: dependent.

availability · noun

- **Türkçe:** kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu
- **Bağlam (s. 9–10):** Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.
- **Example:** “The team monitors the availability of the application.”
- **Çeviri:** “Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.”
- **Related:** available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

backward compatible · adjective phrase

- **Türkçe:** geriye dönük uyumlu
- **Bağlam (s. 7):** Yeni sürümün önceki kullanımlarla uyumu; kaynak, framework yükseltme gücünü bu bağlamda tartışır.
- **Example:** “A backward-compatible update preserves existing behavior.”
- **Çeviri:** “Geriye dönük uyumlu bir güncelleme, mevcut davranışı korur.”
- **Related:** backward compatibility, compatible; antonym: incompatible; karşılaştırma: breaking change.

benefit · noun / verb

- **Türkçe:** yarar; yarar sağlamak
- **Bağlam (s. 4, 14–16, 21):** Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.
- **Example:** “Independent deployment is a benefit of loose coupling.”
- **Çeviri:** “Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.”
- **Related:** beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

brittle · adjective

- **Türkçe:** kırılgan, değişikliklerden kolayca etkilenen
- **Bağlam (s. 28):** Birçok servisi birlikte çalıştıran end-to-end testlerin bakım ve güvenilirlik sorunları.
- **Example:** “A brittle test may fail after an unrelated change.”
- **Çeviri:** “Kırılgan bir test, ilgisiz bir değişiklikten sonra başarısız olabilir.”
- **Related:** brittleness; synonym: fragile; antonym: robust.

business capability · noun phrase

- **Türkçe:** iş yetkinliği; işletmenin yapabildiği iş
- **Bağlam (s. 13, 24, 29):** Servis sınırlarının sipariş yönetimi gibi iş alanlarına göre belirlenmesinde kullanılan kavram.
- **Example:** “Order management is a business capability.”
- **Çeviri:** “Sipariş yönetimi bir iş yetkinliğidir.”
- **Related:** capable, capability; genel synonym: ability. Buradaki capability, tek bir teknik metot değildir.

by leaps and bounds · idiomatic phrase

- **Türkçe:** çok hızlı, büyük sıçramalarla
- **Bağlam (s. 2):** FTGO'nun kuruluşundan sonraki hızlı büyümesi.
- **Example:** “The business grew by leaps and bounds.”
- **Çeviri:** “İşletme çok hızlı büyüdü.”
- **Related:** synonym: rapidly, dramatically; karşıt: slowly, gradually.

Memory tip: **Adopt** bir yaklaşımı benimsemektir; **adapt** onu koşullara uyarlamaktır. “Adopt microservices” ve “adapt the organization” aynı işi anlatmaz.

C–D

code base · noun phrase

- **Türkçe:** kod tabanı
- **Bağlam (s. 4–6, 15):** Bir uygulama veya servisin üzerinde çalışılan kaynak kod bütünü.
- **Example:** “Several teams modify the same code base.”
- **Çeviri:** “Birden fazla ekip aynı kod tabanını değiştiriyor.”
- **Related:** yaygın yazım: codebase; ilişkili: source code, repository. Repository kodun tutulduğu yerdir.

communication overhead · noun phrase

- **Türkçe:** iletişimden doğan ek yük
- **Bağlam (s. 5, 29–30):** Büyüyen ekiplerde bilgi paylaşımı ve karar eşgüdümü için harcanan ek zaman ve emek.
- **Example:** “Large teams may face high communication overhead.”
- **Çeviri:** “Büyük ekipler yüksek iletişim yüküyle karşılaşabilir.”
- **Related:** ilişkili: coordination cost, management overhead. Overhead burada genel gider veya ek maliyettir.

constraint · noun

- **Türkçe:** kısıt, sınırlayıcı koşul
- **Bağlam (s. 17):** Geçmiş teknoloji seçimlerinin yeni dil ve framework seçeneklerini sınırlaması; kaynakta constrain fiili de kullanılır.
- **Example:** “Past decisions impose constraints on the new design.”
- **Çeviri:** “Geçmiş kararlar, yeni tasarıma kısıtlar getirir.”
- **Related:** constrain, constrained; synonym: restriction, limitation.

continuous delivery · noun phrase

- **Türkçe:** sürekli teslim
- **Bağlam (s. 15, 30–31):** Yazılımın güvenli ve sürdürülebilir biçimde her an yayımlanabilir durumda tutulması.
- **Example:** “Continuous delivery keeps the software releasable.”
- **Çeviri:** “Sürekli teslim, yazılımı yayımlanabilir durumda tutar.”
- **Related:** deliver, delivery, releasable; karşılaştırma: continuous deployment.

continuous deployment · noun phrase

- **Türkçe:** sürekli dağıtım
- **Bağlam (s. 6, 15, 30–31):** Yayımlanmaya hazır kodun otomatik biçimde production ortamına dağıtılması.
- **Example:** “Continuous deployment automatically deploys releasable code.”
- **Çeviri:** “Sürekli dağıtım, yayımlanmaya hazır kodu otomatik olarak dağıtır.”
- **Related:** deploy, deployment, deployable; temel fark: delivery hazır tutar, deployment otomatik dağıtır.

coordination · noun

- **Türkçe:** eşgüdüm, koordinasyon
- **Bağlam (s. 5, 18):** Birden fazla ekibin veya servisin değişiklik sırasını ve ortak çalışmasını düzenlemek.
- **Example:** “This feature requires coordination between three teams.”
- **Çeviri:** “Bu özellik, üç ekip arasında koordinasyon gerektiriyor.”
- **Related:** coordinate, coordinator; synonym: collaboration yakın anlamlıdır, ancak birlikte çalışma yönünü vurgular.

cross-cutting concern · noun phrase

- **Türkçe:** birden fazla alanı kesen ortak sorumluluk
- **Bağlam (s. 28):** Yapılandırma ve observability gibi birçok servisin ele alması gereken ortak konular.
- **Example:** “Configuration is a cross-cutting concern.”
- **Çeviri:** “Yapılandırma, birçok servisi ilgilendiren ortak bir sorumluluktur.”
- **Related:** concern: ilgilenilmesi gereken konu; ilişkili: shared responsibility, infrastructure.

cross-functional · adjective

- **Türkçe:** farklı uzmanlıkları bir araya getiren
- **Bağlam (s. 29, 31):** Geliştirme, test ve dağıtım için gerekli becerileri kendi içinde bulunduran ekip.
- **Example:** “A cross-functional team can develop and test its service.”
- **Çeviri:** “Farklı uzmanlıkları bir araya getiren bir ekip, servisini geliştirip test edebilir.”
- **Related:** yakın anlamlı: multidisciplinary; karşılaştırma: function-specific team.

data consistency · noun phrase

- **Türkçe:** veri tutarlılığı
- **Bağlam (s. 17, 25–26):** Farklı servislerdeki verilerin iş kuralları bakımından uyumlu tutulması; saga bu sorunla ilişkilendirilir.
- **Example:** “The application must maintain data consistency across services.”
- **Çeviri:** “Uygulama, servisler arasında veri tutarlılığını korumalıdır.”
- **Related:** consistent, inconsistent, consistency; karşıt: inconsistency.

decompose · verb

- **Türkçe:** bileşenlere ayırmak, ayrıştırmak
- **Bağlam (s. 10–13, 17, 24):** Uygulamayı belirli sorumluluklara sahip servislere bölmek.
- **Example:** “The architects decompose the application into services.”
- **Çeviri:** “Mimarlar, uygulamayı servislere ayırır.”
- **Related:** decomposition; synonym: break down, split; yapı: decompose X into Y.

deploy · verb

- **Türkçe:** dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek
- **Bağlam (s. 4–6, 18, 26–27):** Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.
- **Example:** “The team deploys the service independently.”
- **Çeviri:** “Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.”
- **Related:** deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

- **Türkçe:** dağıtık sistem
- **Bağlam (s. 17–18, 24):** Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.
- **Example:** “A distributed system must handle partial failures.”
- **Çeviri:** “Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.”
- **Related:** distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

drawback · noun

- **Türkçe:** dezavantaj, olumsuz yön
- **Bağlam (s. 17–19, 21):** Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.
- **Example:** “Operational complexity is a significant drawback.”
- **Çeviri:** “İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.”
- **Related:** synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

Common mistake: **Continuous delivery** ile **continuous deployment** aynı ifade değildir. Kaynakta birincisi kodu yayımlanabilir tutar; ikincisi hazır kodu otomatik olarak production ortamına dağıtır.

E-I

elusive · adjective

- **Türkçe:** ulaşılması veya elde edilmesi güç
- **Bağlam (s. 2):** Mary'nin konferansta duyduğu gelişmiş çalışma yöntemlerinin günlük sorunlar arasında erişilmez görünmesi.
- **Example:** "Rapid delivery remained an elusive goal."
- **Çeviri:** "Hızlı teslim, ulaşılması güç bir hedef olarak kaldı."
- **Related:** elude; synonym: hard to attain; karşıt: attainable.

encapsulate · verb

- **Türkçe:** kapsüllemek; ayrıntıları bir sınırın arkasında toplamak
- **Bağlam (s. 20, 27):** Strategy pattern içinde algoritmayı veya dağıtım biçiminde teknoloji yığını kapsüllemek.
- **Example:** "The strategy encapsulates the overdraft algorithm."
- **Çeviri:** "Strateji, kredili hesap algoritmasını kapsüller."
- **Related:** encapsulation; ilişkili: hide implementation details. Genel dilde kısa biçimde özetlemek anlamı da vardır.

fault isolation · noun phrase

- **Türkçe:** arıza yalıtımı
- **Bağlam (s. 6, 16):** Bir bileşendeki arızanın diğer bileşenlere etkisini sınırlama özelliği.
- **Example:** "Fault isolation limits the impact of a failing component."
- **Çeviri:** "Arıza yalıtımı, arızalanan bir bileşenin etkisini sınırlar."
- **Related:** fault, faulty, isolate, isolation; ilişkili: containment. Servislerin ayrılması bütün arıza yayılımını kendiliğinden engellemez.

feature · noun

- **Türkçe:** özellik, işlev
- **Bağlam (s. 2, 15, 18):** Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.
- **Example:** "The new feature changes two services."
- **Çeviri:** "Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor."
- **Related:** feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

- **Türkçe:** uygunluk; uymak; uygun
- **Bağlam (s. 5, 19, 23):** Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.
- **Example:** “This architecture is a good fit for the application.”
- **Çeviri:** “Bu mimari, uygulama için uygundur.”
- **Related:** suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

force · noun

- **Türkçe:** tasarımı etkileyen gereksinim, kısıt veya etken
- **Bağlam (s. 21):** Pattern açıklamasında birlikte değerlendirilmesi gereken, bazen çatışan tasarım meseleleri.
- **Example:** “Readability and performance can be competing forces.”
- **Çeviri:** “Okunabilirlik ve performans, birbiriyle yarışan tasarım etkenleri olabilir.”
- **Related:** ilişkili: consideration, requirement, constraint. Burada fiziksel kuvvet anlamı kullanılmaz.

in isolation · prepositional phrase

- **Türkçe:** diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde
- **Bağlam (s. 28):** Bir servisi diğer servisleri birlikte çalıştırmadan test etme bağlamı.
- **Example:** “The component test checks the service in isolation.”
- **Çeviri:** “Bileşen testi, servisi diğerlerinden ayrı olarak sınar.”
- **Related:** isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

in jeopardy · prepositional phrase

- **Türkçe:** tehlikede, risk altında
- **Bağlam (s. 2):** Geciken özellikler nedeniyle FTGO'nun yurtdışına genişleme planlarının riske girmesi.
- **Example:** “Release delays put the expansion plan in jeopardy.”
- **Çeviri:** “Sürüm gecikmeleri, genişleme planını tehlikeye atar.”
- **Related:** jeopardize; synonym: at risk; antonym: safe, secure.

independently deployable · adjective phrase

- **Türkçe:** bağımsız olarak dağıtılabilir
- **Bağlam (s. 14–15, 32):** Bir servisin dağıtımının bütün uygulamanın birlikte dağıtılmasını gerektirmemesi.
- **Example:** “The architecture aims for independently deployable services.”
- **Çeviri:** “Mimari, bağımsız olarak dağıtılabilen servisler hedefler.”
- **Related:** independent, independence, deployment; karşılaştırma: services that must be deployed together.

interprocess communication · noun phrase

- **Türkçe:** süreçler arası iletişim
- **Bağlam (s. 7, 17, 24):** Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.
- **Example:** "Services use interprocess communication to collaborate."
- **Çeviri:** "Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır."
- **Related:** process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

L–O**latency · noun**

- **Türkçe:** gecikme, yanıt için bekleme süresi
- **Bağlam (s. 17, 27):** Uzak servis iletişiminde ve isteklerin izlenmesinde değerlendirilmesi gereken gecikme.
- **Example:** "High latency makes remote calls slow."
- **Çeviri:** "Yüksek gecikme, uzak çağrılarını yavaşlatır."
- **Related:** low-latency; yakın anlamlı: delay. Throughput, birim zamanda işlenen iş miktarıdır; latency ile aynı ölçüm değildir.

lead time · noun phrase

- **Türkçe:** teslim süresi; değişikliğin dağıtımına ulaşma süresi
- **Bağlam (s. 31):** Kaynakta kod değişikliğinin kaydedilmesinden dağıtılmasına kadar geçen süre.
- **Example:** "Long test queues increase lead time."
- **Çeviri:** "Uzun test kuyrukları, değişikliğin dağıtımına ulaşma süresini artırır."
- **Related:** ilişkili: deployment frequency, delivery time. Burada projenin bütün yaşam süresi kastedilmez.

loosely coupled · adjective phrase

- **Türkçe:** gevşek bağlı
- **Bağlam (s. 12, 16, 25, 30):** Bir bileşendeki değişikliğin diğer bileşenleri birlikte değiştirmeyi daha az gerektirdiği ilişki.
- **Example:** "Loosely coupled teams coordinate less frequently."
- **Çeviri:** "Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar."
- **Related:** loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

maintain · verb

- **Türkçe:** sürdürmek, korumak; bakımını yapmak
- **Bağlam (s. 5, 8, 17):** “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmaktır.
- **Example:** “The team maintains the service and its documentation.”
- **Çeviri:** “Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.”
- **Related:** maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

memory leak · noun phrase

- **Türkçe:** bellek sızıntısı
- **Bağlam (s. 6, 16):** Kaynak, bir modüldeki bellek sorununun ortak process veya ayrı servisler üzerindeki etkisini karşılaştırır.
- **Example:** “A memory leak can exhaust the process's memory.”
- **Çeviri:** “Bellek sızıntısı, sürecin belleğini tüketebilir.”
- **Related:** leak, leakage; ilişkili: memory consumption, resource exhaustion.

modularity · noun

- **Türkçe:** modülerlik
- **Bağlam (s. 8, 11–13):** Sistemin anlaşılabilir sorumluluklara ve korunabilir bileşen sınırlarına ayrılması.
- **Example:** “Clear API boundaries help preserve modularity.”
- **Çeviri:** “Açık API sınırları, modülerliği korumaya yardımcı olur.”
- **Related:** module, modular, modularize; ilişkili: separation of concerns.

monolith · noun

- **Türkçe:** monolit; tek dağıtılabılır bütün
- **Bağlam (s. 2–6, 32):** Kaynakta tek WAR dosyası gibi tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama.
- **Example:** “The monolith is packaged as a single WAR file.”
- **Çeviri:** “Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.”
- **Related:** monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

observability · noun

- **Türkçe:** gözlemlenebilirlik
- **Bağlam (s. 27–28):** Çalışan uygulamanın davranışını anlamayı ve sorunları teşhis etmeyi destekleyen özellikler.
- **Example:** “Logs and traces support observability.”
- **Çeviri:** “Log'lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.”
- **Related:** observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

obsolete · adjective

- **Türkçe:** eskimiş, kullanım veya ihtiyaç bakımından geride kalmış
- **Bağlam (s. 6–7):** Değiştirilmesi güç eski teknoloji yığınının giderek güncelliğini kaybetmesi.
- **Example:** “The application depends on an obsolete framework.”
- **Çeviri:** “Uygulama, eskimiş bir framework’e bağımlıdır.”
- **Related:** obsolescence; synonym: outdated, out-of-date; karşıt: up-to-date.

outage · noun

- **Türkçe:** hizmet kesintisi
- **Bağlam (s. 6, 31):** Uygulamanın production ortamında hizmet veremediği olay veya süre.
- **Example:** “The production outage affected every customer.”
- **Çeviri:** “Production ortamındaki hizmet kesintisi bütün müşterileri etkiledi.”
- **Related:** service interruption, downtime; karşılaştırma: recovery, restoration.

outgrow · verb

- **Türkçe:** büyüyerek mevcut sınırları aşmak
- **Bağlam (s. 4, 7):** Başlangıçta uygun olan mimarinin, büyüyen uygulama ve ekibin ihtiyaçlarına yetmemesi.
- **Example:** “The application has outgrown its original architecture.”
- **Çeviri:** “Uygulama, büyüyerek başlangıçtaki mimarisinin sınırlarını aşmıştır.”
- **Related:** outgrew, outgrown; yakın anlamlı: grow beyond. Kalıp: outgrow an architecture.

overlook · verb

- **Türkçe:** gözden kaçırmak, yeterince dikkate almamak
- **Bağlam (s. 19, 21):** Bir teknolojinin savunulurken dezavantajlarının veya bağlamının ihmal edilmesi.
- **Example:** “The proposal overlooks the cost of coordination.”
- **Çeviri:** “Öneri, koordinasyon maliyetini gözden kaçırıyor.”
- **Related:** synonym: miss, fail to notice; karşıt: notice, take into account.

Memory tip: **Outage** hizmetin kesilmesi, **latency** yanıtın gecikmesidir. Servis yanıt veriyor ama yavaş çalışıyorsa bu durum otomatik olarak outage değildir.

P–R

pattern · noun

- **Türkçe:** örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm
- **Bağlam (s. 20–21):** Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.
- **Example:** “A pattern solves a recurring problem in a particular context.”
- **Çeviri:** “Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.”
- **Related:** design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

pattern language · noun phrase

- **Türkçe:** örüntü dili
- **Bağlam (s. 20, 22–28):** Bir alandaki sorunları birlikte ele alan, ilişkili örüntüler bütünü.
- **Example:** “The pattern language connects related design decisions.”
- **Çeviri:** “Örüntü dili, birbiriyle ilişkili tasarım kararlarını bağlar.”
- **Related:** related patterns, predecessor, successor; language burada programlama dili anlamında değildir.

predecessor · noun

- **Türkçe:** öncül
- **Bağlam (s. 21–22):** Bir örüntüye duyulan ihtiyacı ortaya çıkaran, önce uygulanmış örüntü.
- **Example:** “The predecessor pattern creates a need for another solution.”
- **Çeviri:** “Öncül örüntü, başka bir çözüme ihtiyaç doğurur.”
- **Related:** precede, preceding; karşıt ilişki: successor.

recover · verb

- **Türkçe:** toparlanmak, yeniden çalışır duruma gelmek
- **Bağlam (s. 31):** Production sorunundan sonra hizmetin yeniden işler duruma gelmesi.
- **Example:** “The team works to recover from the outage.”
- **Çeviri:** “Ekip, hizmet kesintisinin ardından sistemi yeniden çalışır duruma getirmek için uğraşır.”
- **Related:** recovery, recoverable; kalıp: recover from; ilişkili: restore service.

refactor · verb

- **Türkçe:** yapısını yeniden düzenlemek
- **Bağlam (s. 7, 18, 29):** Kaynakta monoliti servislere veya büyük ekibi küçük ekiplere dönüştürmek için yapıyı yeniden düzenlemek.
- **Example:** “The architects plan to refactor the monolith into services.”
- **Çeviri:** “Mimarlar, monoliti servisler biçiminde yeniden düzenlemeyi planlıyor.”
- **Related:** refactoring; ilişkili: restructure. Bu kitap bağlamındaki mimari dönüşüm, tek bir kod temizliği işleminden geniştir.

reliability · noun

- **Türkçe:** güvenilirlik
- **Bağlam (s. 6, 24–25):** Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.
- **Example:** “Frequent failures reduce the reliability of the application.”
- **Çeviri:** “Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.”
- **Related:** reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

resulting context · noun phrase

- **Türkçe:** çözüm uygulandıktan sonra oluşan bağlam
- **Bağlam (s. 21):** Bir örüntünün yararlarını, dezavantajlarını ve doğurduğu yeni meseleleri birlikte açıklayan bölüm.
- **Example:** “The resulting context includes benefits and new problems.”
- **Çeviri:** “Ortaya çıkan bağlam, yararları ve yeni problemleri içerir.”
- **Related:** result, consequence, outcome; resulting: sonuç olarak ortaya çıkan.

retrieve · verb

- **Türkçe:** alıp getirmek, veriye erişip almak
- **Bağlam (s. 17, 26):** Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.
- **Example:** “The query retrieves data from two services.”
- **Çeviri:** “Sorgu, iki servisten veri alır.”
- **Related:** retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

rollout · noun

- **Türkçe:** devreye alma, kullanıma sunma süreci
- **Bağlam (s. 18):** Servis bağımlılıklarını dikkate alarak dağıtımların sırasını belirleyen rollout plan.
- **Example:** “The rollout plan specifies the deployment order.”
- **Çeviri:** “Devreye alma planı, dağıtım sırasını belirtir.”
- **Related:** roll out (fil); ilişkili: deployment plan. Rollback, önceki duruma geri dönüştür.

S–V

scalability · noun

- **Türkçe:** ölçeklenebilirlik
- **Bağlam (s. 8–11, 16, 30):** Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.
- **Example:** “The scale cube describes different approaches to scalability.”
- **Çeviri:** “Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.”
- **Related:** scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

silver bullet · idiomatic noun phrase

- **Türkçe:** bütün sorunları çözeceği sanılan sihirli çözüm
- **Bağlam (s. 17, 19, 32):** Microservice mimarisinin her uygulama için kusursuz çözüm olmadığını vurgulayan benzetme.
- **Example:** “No architecture is a silver bullet.”
- **Çeviri:** “Hiçbir mimari, bütün sorunları çözen sihirli bir çözüm değildir.”
- **Related:** synonym: magic solution, panacea; kalıp: no silver bullet.

span · verb

- **Türkçe:** birden fazla alanı kapsamak, yayılmak
- **Bağlam (s. 17–18):** Bir özelliğin, transaction'ın veya sorgunun birden çok servisi ilgilendirmesi.
- **Example:** “The transaction spans several services.”
- **Çeviri:** “Transaction, birkaç servisi kapsar.”
- **Related:** spans, spanning; synonym: extend across, cover.

state-of-the-art · adjective

- **Türkçe:** en ileri düzeydeki, dönemin en gelişmiş
- **Bağlam (s. 2, 5):** Anlatıda ileri yazılım geliştirme uygulamalarına verilen nitelik; değerlendirme kaynağın yazıldığı döneme aittir.
- **Example:** “The conference introduced state-of-the-art development practices.”
- **Çeviri:** “Konferans, dönemin en gelişmiş yazılım geliştirme uygulamalarını tanıttı.”
- **Related:** synonym: cutting-edge, advanced; karşıt: outdated. İsim kullanımı: the state of the art.

straightforward · adjective

- **Türkçe:** anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay
- **Bağlam (s. 4, 26–27):** Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.
- **Example:** “Deploying a single application is relatively straightforward.”
- **Çeviri:** “Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.”
- **Related:** straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

successor · noun

- **Türkçe:** ardıl
- **Bağlam (s. 21–22):** Başka bir örüntünün doğurduğu sorunu çözmek için uygulanan örüntü.
- **Example:** “A successor pattern addresses an issue created by its predecessor.”
- **Çeviri:** “Ardıl bir örüntü, öncülünün ortaya çıkardığı bir sorunu ele alır.”
- **Related:** succeed, succeeding, succession; karşıt ilişki: predecessor. Buradaki succeed, ardından gelmek anlamındadır.

sustainable · adjective

- **Türkçe:** sürdürülebilir
- **Bağlam (s. 30):** Yazılımı güvenli ve hızlı teslim etmenin zaman içinde devam ettirilebilir olması.
- **Example:** “The team needs a sustainable delivery process.”
- **Çeviri:** “Ekibin sürdürülebilir bir teslim sürecine ihtiyacı var.”
- **Related:** sustain, sustainability; antonym: unsustainable.

take into account · verb phrase

- **Türkçe:** hesaba katmak, dikkate almak
- **Bağlam (s. 30, 32):** Organizasyon yapısı veya çalışanların geçiş sürecindeki duyguları gibi etkenleri değerlendirmeye katmak.
- **Example:** “The migration plan must take team structure into account.”
- **Çeviri:** “Geçiş planı, ekip yapısını hesaba katmalıdır.”
- **Related:** synonym: consider, allow for; karşıt: overlook, disregard.

technology stack · noun phrase

- **Türkçe:** teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü
- **Bağlam (s. 6–7, 14, 16–17):** Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.
- **Example:** “A service may use a different technology stack.”
- **Çeviri:** “Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.”
- **Related:** tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

trade-off · noun

- **Türkçe:** bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün
- **Bağlam (s. 19, 21):** Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.
- **Example:** “The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.”
- **Çeviri:** “Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.”
- **Related:** trade off (fill); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

transition · noun / verb

- **Türkçe:** geçiş, değişime uyum süreci; geçiş yapmak
- **Bağlam (s. 31–32):** Mimari değişimin yanında insanların yeni çalışma biçimine uyum sağlaması.
- **Example:** “People need support during the transition.”
- **Çeviri:** “İnsanlar, geçiş sürecinde desteğe ihtiyaç duyar.”
- **Related:** transitional; ilişkili: change, adaptation. Kaynak, dış değişiklik ile ona verilen duygusal yanıtı ayırır.

viable · adjective

- **Türkçe:** uygulanabilir, işleyebilir
- **Bağlam (s. 25):** Bir teknik seçeneğin ele alınan koşullarda kullanışlı ve sürdürülebilir bir çözüm olup olmaması.
- **Example:** “The team must find a viable way to maintain consistency.”
- **Çeviri:** “Ekip, tutarlılığı korumanın uygulanabilir bir yolunu bulmalıdır.”
- **Related:** viability; synonym: feasible, workable; antonym: unviable, impractical.

Memory tip: Predecessor → successor ilişkisini “ilk kararın doğurduğu ihtiyaç → o ihtiyacı ele alan çözüm” olarak hatırlayın. İki seçenek aynı probleme alternatif çözüm getiriyorsa ilişki farklıdır.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

A. Boşluğu uygun sözcükle tamamlayın. Her sözcük bir kez kullanılacak: **arduous, drawback, outgrown, retrieve, span, trade-off.**

- 1 The application has _____ its original architecture.
- 2 A query may need to _____ data from several services.
- 3 Some business operations _____ multiple services.
- 4 A long manual release process can be _____.
- 5 There is a _____ between simplicity and flexibility.
- 6 Operational complexity is a _____ of the architecture.

B. Doğru karşılaştırmayı seçin. Her sorunun tek doğru cevabı vardır.

7. Yazılımı sürekli yayımlanabilir durumda tutmak hangi ifadeyle anlatılır? A) continuous delivery B) communication overhead C) memory leak
8. “Address the issue” ne demektir? A) Sorunun ağ adresini yazmak B) Sorunu ele almak C) Sorunu saklamak
9. Hangi çift birbirine karşılık gelen örüntü ilişkisini belirtir? A) latency / outage B) predecessor / successor C) feature / repository
10. “Take emotions into account” ifadesinin anlamı nedir? A) Duyguları gözden kaçırmak B) Duyguları hesaba katmak C) Duyguları kaldırmak

Cevaplar ve kısa açıklamalar

- 1 **outgrown** — “Has + V3” gereklidir; uygulama önceki sınırları aşmıştır.
- 2 **retrieve** — Sorgu veriyi alıp getirir.
- 3 **span** — İşlem birden fazla servisi kapsar.
- 4 **arduous** — Sürecin zahmetli olduğunu niteler.
- 5 **trade-off** — İki nitelik arasında verilen ödünü anlatır.
- 6 **drawback** — Olumsuz yön veya dezavantajdır.
- 7 **A** — Continuous delivery kodu hazır tutar. B ek iletişim yükünü, C bellek sorununu anlatır.
- 8 **B** — Address fiilinin sorunlarla kullanımıdır. A farklı bir isim anlamına dayanır; C metnin tersini söyler.
- 9 **B** — Öncül ve ardıl ilişkisi. A farklı işletim kavramlarıdır; C özellik ile kod deposunu eşler.
- 10 **B** — Kalıp “dikkate almak”tır. A overlook’e yakındır; C bu kalıbın anlamı değildir.

Kısa tekrar

- Mimariyi tartışırken **benefit, drawback, trade-off** birlikte düşünülür.
- Servis sınırlarında **modularity, loose coupling, independently deployable** anahtar kavramlardır.
- İşletimde **availability, reliability, latency, outage** farklı sorulara cevap verir.
- Dönüşüm **architecture, organization, process** boyutlarını ve insanların **transition** sürecini kapsar.
- Cümle yapılarının ayrıntıları için [grammar notlarına](#), terimlerin özgün okuma bağlamı için [ana derse](#) dönün.