

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 04 · Managing transactions with sagas — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 110–145. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 118: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

adopt · verb

Türkçe: benimsemek, kullanmaya başlamak

Bağlam — kaynak s. 111: Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.

English: The team plans to adopt continuous delivery.

Türkçe: Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

İlişkili sözcükler: adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 114, 115, 122, 144: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

atomicity · noun

Türkçe: atomiklik; işlemin bir bütün sayılması

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 126: Bir transaction içindeki değişikliklerin birlikte kabul edilmesi veya geri alınması özelliğidir.

English: Atomicity prevents a partially committed transaction.

Türkçe: Atomiklik, bir transaction işleminin kısmen commit edilmesini önler.

İlişkili sözcükler: atomic; atomically

authorization · noun

Türkçe: yetkilendirme

Bağlam — kaynak s. 115, 116, 117, 119, 120 ve devamı: Bir kimliğin veya istemcinin belirli bir kaynak üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirleme ve denetleme sürecidir.

English: Authorization controls access to an operation.

Türkçe: Yetkilendirme, bir işleme erişimi denetler.

İlişkili sözcükler: authorize; authorized

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 113, 131: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 114, 118, 121, 122, 125 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 112, 115: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**choreography · noun**

Türkçe: koreografi; olaylarla dağıtık koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 117, 118, 119 ve devamı: Saga katılımcıları merkezi bir yöneticinin komutları yerine birbirlerinin olaylarına tepki verir.

English: Choreography coordinates services through events.

Türkçe: Koreografi, servisleri olaylar aracılığıyla koordine eder.

İlişkili sözcükler: choreography-based; compare: orchestration

compensating transaction · noun phrase

Türkçe: telafi işlemi

Bağlam — kaynak s. 114, 115, 116, 117, 119 ve devamı: Tamamlanmış bir yerel transaction'ın iş etkisini yeni bir işlemle telafi eder.

English: A compensating transaction releases the reservation.

Türkçe: Bir telafi işlemi, rezervasyonu serbest bırakır.

İlişkili sözcükler: compensate; compensation

concurrency · noun

Türkçe: eşzamanlılık

Bağlam — kaynak s. 111, 128, 131, 145: Birden fazla işlemin zaman bakımından çakışacak biçimde ilerlemesidir.

English: Concurrency can expose inconsistent intermediate states.

Türkçe: Eşzamanlılık, tutarsız ara durumların görülmesine yol açabilir.

İlişkili sözcükler: concurrent; concurrently

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 112, 115, 116, 117, 119 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

coordination · noun

Türkçe: eşgüdüm, koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 114, 116, 117, 118, 125: Birden fazla ekibin veya servisin değişiklik sırasını ve ortak çalışmasını düzenlemek.

English: This feature requires coordination between three teams.

Türkçe: Bu özellik, üç ekip arasında koordinasyon gerektiriyor.

İlişkili sözcükler: coordinate, coordinator; synonym: collaboration yakın anlamlıdır, ancak birlikte çalışma yönünü vurgular.

correlation id · noun phrase

Türkçe: ilişkilendirme kimliği

Bağlam — kaynak s. 120, 121: Dağıtık bir isteğe ait mesaj ve kayıtları birbirine bağlar.

English: The correlation ID links the reply to the request.

Türkçe: İlişkilendirme kimliği, yanıtı istekle eşleştirir.

İlişkili sözcükler: correlate; correlation

coupling · noun

Türkçe: bağlılık

Bağlam — kaynak s. 121, 125: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.

Türkçe: Gevşek bağlılık, bağımsız değişiklikleri destekler.

İlişkili sözcükler: coupled; decouple

D

data consistency · noun phrase

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 112, 113, 114: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

deadlock · noun

Türkçe: kilitlenme

Bağlam — kaynak s. 130, 145: İşlemlerin birbirlerinin tuttuğu kaynakları bekleyerek ilerleyememesidir.

English: A deadlock occurs when transactions wait for one another's locks.

Türkçe: Transaction işlemleri birbirlerinin kilitlerini beklediğinde deadlock oluşur.

İlişkili sözcükler: deadlocked; lock

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 134: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 118, 121, 122, 125, 130: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

durability · noun

Türkçe: kalıcılık

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 126: Commit edilmiş değişikliklerin daha sonra kaybolmaması özelliğidir.

English: Durability protects committed data.

Türkçe: Kalıcılık, commit edilmiş veriyi korur.

İlişkili sözcükler: durable; persist

E**endpoint · noun**

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 137, 138, 139: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 132: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

eventually consistent · adjective phrase

Türkçe: nihai olarak tutarlı

Bağlam — kaynak s. 111: Yeni güncellemeler durduğunda ve bekleyen güncellemeler işlendiğinde kopyalar aynı duruma yaklaşır; arada eski veri okunabilir.

English: The query view is eventually consistent.

Türkçe: Sorgu görünümü, nihai olarak tutarlıdır.

İlişkili sözcükler: eventual consistency

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 111, 115: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 110, 145: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

I**interprocess communication · noun phrase**

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 112: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 114, 115, 125 ve devamı: Eşzamanlı transaction işlemlerinin etkilerini birbirinden koruma özelliğidir.

English: Sagas do not provide transaction isolation automatically.

Türkçe: Saga'lar transaction yalıtımını kendiliğinden sağlamaz.

İlişkili sözcükler: isolate; isolated

L

loosely coupled · adjective phrase

Türkçe: gevşek bağlı

Bağlam — kaynak s. 114, 115: Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.

English: Loosely coupled teams coordinate less frequently.

Türkçe: Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.

İlişkili sözcükler: loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 112, 113, 114: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

message channel · noun phrase

Türkçe: mesaj kanalı

Bağlam — kaynak s. 135: Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.

English: The producer sends a message to a channel.

Türkçe: Üretici, bir kanala mesaj gönderir.

İlişkili sözcükler: queue; topic

monolith · noun

Türkçe: monolit; tek dağıtılabilir bütün

Bağlam — kaynak s. 129: Kaynakta tek WAR dosyası gibi tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama.

English: The monolith is packaged as a single WAR file.

Türkçe: Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.

İlişkili sözcükler: monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

O**orchestration · noun**

Türkçe: orkestrasyon; merkezi koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 118, 121, 122 ve devamı: Saga adımlarını merkezi bir orchestrator yönlendirir.

English: Orchestration makes the sequence of steps explicit.

Türkçe: Orkestrasyon, adımların sırasını açıkça belirler.

İlişkili sözcükler: orchestrator; orchestrate

P**pattern · noun**

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 110, 114, 131, 145: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

R

repository · noun

Türkçe: veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 134: Domain nesnelerinin bulunması ve saklanması için arayüz sağlar.

English: The repository loads an aggregate.

Türkçe: Repository, bir aggregate yükler.

İlişkili sözcükler: retrieve; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 121, 141: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

retry · verb / noun

Türkçe: yeniden denemek; yeniden deneme

Bağlam — kaynak s. 130: Başarısız olmuş işlemin belirli koşullarda tekrar yürütülmesidir.

English: A retry can succeed after a transient failure.

Türkçe: Geçici bir hatadan sonra yeniden deneme başarılı olabilir.

İlişkili sözcükler: retrievable; retryable

rollback · verb / noun

Türkçe: geri almak; geri alma

Bağlam — kaynak s. 112, 115, 130: Commit edilmemiş değişiklikleri transaction sınırı içinde geri döndürmektir.

English: The transaction rolls back when the operation fails.

Türkçe: İşlem başarısız olduğunda transaction geri alınır.

İlişkili sözcükler: roll back; compare: compensation

S**saga · noun**

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 112, 114, 115 ve devamı: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanılabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 131: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

semantic lock · noun phrase

Türkçe: anlamsal kilit

Bağlam — kaynak s. 128, 129, 130, 131, 132: İş durumuyla, örneğin PENDING ile, eşzamanlı işlemleri kontrollü biçimde sınırlar.

English: The pending status acts as a semantic lock.

Türkçe: Bekleme durumu, anlamsal bir kilit işlevi görür.

İlişkili sözcükler: pending state; countermeasure

span · verb

Türkçe: birden fazla alanı kapsamak, yayılmak

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 112: Fiil olarak birden fazla servis, alan veya zaman aralığına yayılmayı anlatır.

English: The transaction spans several services.

Türkçe: Transaction, birkaç servisi kapsar.

İlişkili sözcükler: spans, spanning; synonym: extend across, cover.

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 111, 112, 115, 130: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 113, 144: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T**technology stack · noun phrase**

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 112: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

trade-off · noun

Türkçe: bir kazanım karşılığında başka bir alanda verilen ödün

Bağlam — kaynak s. 131: Mimari seçimin yarar ve maliyetlerini birlikte değerlendirmeyi gerektiren denge.

English: The design involves a trade-off between simplicity and flexibility.

Türkçe: Tasarım, sadelik ile esneklik arasında bir ödünleşim içerir.

İlişkili sözcükler: trade off (fiil); yakın anlamlı: compromise; kalıp: a trade-off between A and B.

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 110, 111, 112, 113, 114 ve devamı: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transition · noun / verb

Türkçe: geçiş; bir durumdan diğerine geçmek

Bağlam — kaynak s. 123, 124, 125: Bağlama göre sistemin, nesnenin veya iş akışının bir durumdan başka bir duruma geçmesini anlatır.

English: The order makes a transition from pending to approved.

Türkçe: Sipariş, bekleme durumundan onaylanmış duruma geçer.

İlişkili sözcükler: state transition; transition to; transitional

two-phase commit · noun phrase

Türkçe: iki aşamalı commit

Bağlam — kaynak s. 111, 112: Dağıtık katılımcıların önce hazırlanıp sonra ortak kararı uyguladığı protokoldür.

English: Two-phase commit coordinates the participants.

Türkçe: İki aşamalı commit, katılımcıları koordine eder.

İlişkili sözcükler: 2PC; coordinator

V

viable · adjective

Türkçe: uygulanabilir, işleyebilir

Bağlam — kaynak s. 112, 114: Verilen koşullarda uygulanabilir ve çalışabilir bir seçeneği niteler.

English: The team must find a viable way to maintain consistency.

Türkçe: Ekip, tutarlılığı korumanın uygulanabilir bir yolunu bulmalıdır.

İlişkili sözcükler: viability; synonym: feasible, workable; antonym: unviable, impractical.

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 128, 130: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. mesaj aracı
3. bağlılık
4. kimliği bulunan alan nesnesi
5. sürdürmek, korumak; bakımını yapmak
6. yeniden denemek; yeniden deneme
7. eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **broker** — Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.
3. **coupling** — Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.
4. **entity** — Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.
5. **maintain** — “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.
6. **retry** — Başarısız olmuş işlemin belirli koşullarda tekrar yürütülmesidir.
7. **synchronous** — İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.