

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 06 · Developing business logic with event sourcing — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 183–219. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 201, 210, 213: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 185, 186, 187 ve devamı: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

aggregate root · noun phrase

Türkçe: aggregate kökü

Bağlam — kaynak s. 189, 191, 193: Aggregate dışındaki nesnelerin bütünüle etkileşim kurduğu, erişimi ve tutarlılık kurallarını yöneten kök entity'dir.

English: Other objects reference the aggregate root.

Türkçe: Diğer nesneler aggregate köküne referans verir.

İlişkili sözcükler: root entity

atomicity · noun

Türkçe: atomiklik; işlemin bir bütün sayılması

Bağlam — kaynak s. 205: Bir transaction içindeki değişikliklerin birlikte kabul edilmesi veya geri alınması özelliğidir.

English: Atomicity prevents a partially committed transaction.

Türkçe: Atomiklik, bir transaction işleminin kısmen commit edilmesini önler.

İlişkili sözcükler: atomic; atomically

audit log · noun phrase

Türkçe: denetim günlüğü

Bağlam — kaynak s. 186, 198, 199, 218: Neyin ne zaman değiştiğini incelemek için tutulan kayıttır.

English: An audit log records changes to the data.

Türkçe: Denetim günlüğü, verilerdeki değişiklikleri kaydeder.

İlişkili sözcükler: auditing; audit trail

B**backward compatible · adjective phrase**

Türkçe: geriye dönük uyumlu

Bağlam — kaynak s. 199: Yeni sürümün önceki istemci veya verilerle çalışmayı sürdürmesidir.

English: A backward-compatible update preserves existing behavior.

Türkçe: Geriye dönük uyumlu bir güncelleme, mevcut davranışı korur.

İlişkili sözcükler: backward compatibility, compatible; antonym: incompatible; karşılaştırma: breaking change.

benefit · noun / verb

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 184, 199, 212, 218: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 194, 195, 197, 200, 202 ve devamı: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**choreography · noun**

Türkçe: koreografi; olaylarla dağıtık koordinasyon

Bağlam — kaynak s. 183, 209, 210, 219: Saga katılımcıları merkezi bir yöneticinin komutları yerine birbirlerinin olaylarına tepki verir.

English: Choreography coordinates services through events.

Türkçe: Koreografi, servisleri olaylar aracılığıyla koordine eder.

İlişkili sözcükler: choreography-based; compare: orchestration

consumer · noun**Türkçe:** tüketici

Bağlam — kaynak s. 188, 194, 197, 199, 201 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.**Türkçe:** Tüketici, bir mesajı işler.**İlişkili sözcükler:** consume; producer**coupling · noun****Türkçe:** bağıllık

Bağlam — kaynak s. 212: Bir bileşenin başka bir bileşenin ayrıntılarına bağımlı olma derecesidir.

English: Loose coupling supports independent changes.**Türkçe:** Gevşek bağıllık, bağımsız değişiklikleri destekler.**İlişkili sözcükler:** coupled; decouple**D****data consistency · noun phrase****Türkçe:** veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 183, 209: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.**Türkçe:** Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.**İlişkili sözcükler:** consistent; inconsistent

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 205: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 186, 187, 188 ve devamı: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

domain model · noun phrase

Türkçe: alan modeli

Bağlam — kaynak s. 185, 198: İş kurallarını ve alan kavramlarını nesneler ve ilişkilerle temsil eder.

English: The domain model contains business rules.

Türkçe: Alan modeli, iş kurallarını içerir.

İlişkili sözcükler: domain-driven design

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 184, 185, 199, 200, 210 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**encapsulate · verb**

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 207: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 188, 203, 204: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

event sourcing · noun phrase

Türkçe: durumu olay geçmişiyle saklama

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 186, 187, 188 ve devamı: Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.

English: Event sourcing stores changes as events.

Türkçe: Event sourcing, değişiklikleri olaylar olarak saklar.

İlişkili sözcükler: event store; replay

event store · noun phrase

Türkçe: olay deposu

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 186, 187, 191 ve devamı: Aggregate olaylarını sıralı geçmiş olarak kalıcı biçimde saklayan altyapıdır.

English: The event store preserves the event sequence.

Türkçe: Olay deposu, olay sırasını korur.

İlişkili sözcükler: event stream; persistence

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 186, 200, 202: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

I

idempotent · adjective

Türkçe: aynı işlem yinlendiğinde ek etki üretmeyen

Bağlam — kaynak s. 197, 200, 210, 213: Aynı mesajın tekrar işlenmesi, iş etkisini çoğaltmaz.

English: An idempotent handler tolerates duplicate messages.

Türkçe: Idempotent bir işleyici, yinlenen mesajları tolere eder.

İlişkili sözcükler: idempotency; idempotence

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 183, 186, 193, 209: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

message channel · noun phrase

Türkçe: mesaj kanalı

Bağlam — kaynak s. 205, 217: Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.

English: The producer sends a message to a channel.

Türkçe: Üretici, bir kanala mesaj gönderir.

İlişkili sözcükler: queue; topic

O

optimistic locking · noun phrase**Türkçe:** iyimser kilitleme**Bağlam — kaynak s. 193, 204:** Çakışma yok varsayımıyla çalışır; yazma anında sürümü kontrol eder.**English:** Optimistic locking detects conflicting updates.**Türkçe:** İyimser kilitleme, çakışan güncellemeleri saptar.**İlişkili sözcükler:** version; concurrency control**orchestration · noun****Türkçe:** orkestrasyon; merkezi koordinasyon**Bağlam — kaynak s. 209, 210, 211, 212, 213:** Saga adımlarını merkezi bir orchestrator yönlendirir.**English:** Orchestration makes the sequence of steps explicit.**Türkçe:** Orkestrasyon, adımların sırasını açıkça belirler.**İlişkili sözcükler:** orchestrator; orchestrate

P

pattern · noun**Türkçe:** örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm**Bağlam — kaynak s. 183, 184, 196:** Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.**English:** A pattern solves a recurring problem in a particular context.**Türkçe:** Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.**İlişkili sözcükler:** design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

persistence · noun

Türkçe: kalıcı saklama

Bağlam — kaynak s. 184, 185, 186, 193: Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.

English: Persistence stores the aggregate's state.

Türkçe: Kalıcı saklama, aggregate'ın durumunu kaydeder.

İlişkili sözcükler: persist; persistent

polling · noun

Türkçe: düzenli aralıklarla sorgulama

Bağlam — kaynak s. 194, 205: Yeni veri veya iş olup olmadığını tekrar tekrar denetleme tekniğidir.

English: Polling checks the table for new messages.

Türkçe: Polling, tabloda yeni mesaj olup olmadığını denetler.

İlişkili sözcükler: poll; poller

Q**query · noun / verb**

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 194, 195, 200 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R

refactor · verb

Türkçe: davranışı koruyarak yapıyı değiştirmek

Bağlam — kaynak s. 189, 190: Kodun dışarıdan görülen davranışını koruyarak iç tasarımını iyileştirmektir.

English: We refactor the module before extracting a service.

Türkçe: Bir servis çıkarmadan önce modülün yapısını düzenleriz.

İlişkili sözcükler: refactoring; restructure

replay · verb / noun

Türkçe: yeniden yürütmek; yeniden yürütme

Bağlam — kaynak s. 184, 187, 188, 218: Olay geçmişini sırayla uygulayıp aggregate durumunu yeniden üretmektir.

English: Replay the events to rebuild the aggregate.

Türkçe: Aggregate'ı yeniden oluşturmak için olayları sırayla yürütün.

İlişkili sözcükler: playback; rebuild

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 188, 194, 199, 203, 204 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

S

saga · noun

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 183, 184, 197, 209, 210 ve devamı: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 202: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

serialization · noun

Türkçe: serileştirme

Bağlam — kaynak s. 196: Bir nesneyi iletilebilir veya saklanabilir bir veri biçimine dönüştürür.

English: Serialization converts an object into a message payload.

Türkçe: Serileştirme, bir nesneyi mesaj içeriğine dönüştürür.

İlişkili sözcükler: serialize; deserialize

silver bullet · idiomatic noun phrase

Türkçe: bütün sorunları çözeceği sanılan sihirli çözüm

Bağlam — kaynak s. 200, 218: Microservice mimarisinin her uygulama için kusursuz çözüm olmadığını vurgulayan benzetme.

English: No architecture is a silver bullet.

Türkçe: Hiçbir mimari, bütün sorunları çözen sihirli bir çözüm değildir.

İlişkili sözcükler: synonym: magic solution, panacea; kalıp: no silver bullet.

snapshot · noun

Türkçe: belirli bir andaki durumun kopyası

Bağlam — kaynak s. 195, 196, 200, 201, 203 ve devamı: Geçmiş olayların hepsini tekrar okumadan yeniden yüklemeyi hızlandırabilir.

English: The snapshot reduces the number of events to replay.

Türkçe: Snapshot, yeniden yürütülecek olay sayısını azaltır.

İlişkili sözcükler: snapshotting; restore

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 183, 199, 202, 210, 211 ve devamı: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

T

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 186, 193, 194, 195, 197 ve devamı: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transition · noun / verb

Türkçe: geçiş; bir durumdan diğerine geçmek

Bağlam — kaynak s. 188, 195: Bağlama göre sistemin, nesnenin veya iş akışının bir durumdan başka bir duruma geçmesini anlatır.

English: The order makes a transition from pending to approved.

Türkçe: Sipariş, bekleme durumundan onaylanmış duruma geçer.

İlişkili sözcükler: state transition; transition to; transitional

V

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 183: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. yarar; yarar sağlamak
3. dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek
4. durumu olay geçmişiyle saklama
5. iyimser kilitleme
6. davranışı koruyarak yapıyı değiştirmek
7. bütün sorunları çözeceği sanılan sihirli çözüm

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **benefit** — Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.
3. **deploy** — Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.
4. **event sourcing** — Son durumu güncellemek yerine değişim olaylarını kalıcılaştırır; durum olaylardan üretilir.
5. **optimistic locking** — Çakışma yok varsayımıyla çalışır; yazma anında sürümü kontrol eder.
6. **refactor** — Kodun dışarıdan görülen davranışını koruyarak iç tasarımını iyileştirmektir.
7. **silver bullet** — Microservice mimarisinin her uygulama için kusursuz çözüm olmadığını vurgulayan benzetme.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.