

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 08 · External API patterns — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [Q](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 253–291. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

address · verb

Türkçe: ele almak, çözüm üretmeye çalışmak

Bağlam — kaynak s. 259: Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.

English: The pattern addresses a data consistency issue.

Türkçe: Bu örüntü, bir veri tutarlılığı sorununu ele alır.

İlişkili sözcükler: synonym: tackle, deal with; karşıt yaklaşım: ignore.

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 268, 269, 270, 277: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

authentication · noun

Türkçe: kimlik doğrulama

Bağlam — kaynak s. 259, 262, 263, 271, 272 ve devamı: İsteği yapanın kim olduğunu doğrulamadır.

English: Authentication establishes the user's identity.

Türkçe: Kimlik doğrulama, kullanıcının kimliğini belirler.

İlişkili sözcükler: authenticate; authenticated

authorization · noun

Türkçe: yetkilendirme

Bağlam — kaynak s. 262, 263: Bir kimliğin veya istemcinin belirli bir kaynak üzerinde hangi işlemleri yapmaya yetkili olduğunu belirleme ve denetleme sürecidir.

English: Authorization controls access to an operation.

Türkçe: Yetkilendirme, bir işleme erişimi denetler.

İlişkili sözcükler: authorize; authorized

autonomous · adjective

Türkçe: özerk, kendi kararlarını verebilen

Bağlam — kaynak s. 264: Bir ekibin sorumluluğunu üstlendiği işlerde bağımsız karar alabilmesidir.

English: An autonomous team owns the delivery of its service.

Türkçe: Özerk bir ekip, kendi servisinin tesliminden sorumludur.

İlişkili sözcükler: autonomy; synonym: self-governing; antonym: dependent.

availability · noun

Türkçe: kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu

Bağlam — kaynak s. 278: Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.

English: The team monitors the availability of the application.

Türkçe: Ekip, uygulamanın kullanılabilirliğini izler.

İlişkili sözcükler: available, unavailable; ilişkili: uptime. Reliability ile ilişkili olsa da aynı kavram değildir.

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 259, 263, 266, 267, 268 ve devamı: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

C**circuit breaker · noun phrase**

Türkçe: devre kesici

Bağlam — kaynak s. 270: Tekrarlanan başarısızlıklardan sonra çağrılar geçici olarak durduran korumadır.

English: The circuit breaker rejects calls while it is open.

Türkçe: Devre kesici, açık durumdayken çağrıları reddeder.

İlişkili sözcükler: open; closed; half-open

code base · noun phrase

Türkçe: kod tabanı

Bağlam — kaynak s. 264: Bir uygulama veya servisin üzerinde çalışılan kaynak kod bütünü.

English: Several teams modify the same code base.

Türkçe: Birden fazla ekip aynı kod tabanını değiştiriyor.

İlişkili sözcükler: yaygın yazım: codebase; ilişkili: source code, repository. Repository kodun tutulduğu yerdir.

consumer · noun**Türkçe:** tüketici

Bağlam — kaynak s. 254, 255, 258, 283, 284 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.**Türkçe:** Tüketici, bir mesajı işler.**İlişkili sözcükler:** consume; producer**container · noun****Türkçe:** konteyner

Bağlam — kaynak s. 267, 272: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yönetimiyle çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.**Türkçe:** Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.**İlişkili sözcükler:** containerize; container image**D****decompose · verb****Türkçe:** bileşenlere ayırmak

Bağlam — kaynak s. 257: Uygulamayı sorumlulukları belirli modül veya servislere bölmektir.

English: We decompose the application by business capability.**Türkçe:** Uygulamayı iş yetkinliğine göre ayırırız.**İlişkili sözcükler:** decomposition; compose

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 253, 264, 267, 271, 291: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 254, 257, 258, 259, 263 ve devamı: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**encapsulate · verb**

Türkçe: kapsüllemek

Bağlam — kaynak s. 259, 267: İç ayrıntıları bir sınır arkasında tutup denetimli bir arayüz sunmaktır.

English: The service encapsulates its database.

Türkçe: Servis, veritabanını kapsüller.

İlişkili sözcükler: encapsulation; encapsulated

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 255, 269, 271, 274, 275 ve devamı: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 260, 271, 281, 290: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamli: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fit · noun / verb / adjective

Türkçe: uygunluk; uymak; uygun

Bağlam — kaynak s. 254, 262, 267: Bir mimarinin uygulamanın ihtiyaçlarına uyma derecesi.

English: This architecture is a good fit for the application.

Türkçe: Bu mimari, uygulama için uygundur.

İlişkili sözcükler: suitable, appropriate; karşıt: unsuitable; kalıp: a good fit for.

force · verb

Türkçe: zorlamak, mecbur bırakmak

Bağlam — kaynak s. 257, 259, 267, 280: Bu ünite de force + object + to + verb yapısıyla birini veya sistemi belirli bir davranışa zorlamak anlamındadır.

English: An incompatible API change can force clients to upgrade.

Türkçe: Uyumsuz bir API değişikliği, istemcileri sürüm yükseltmeye zorlayabilir.

İlişkili sözcükler: force someone to do something; forced; synonym: compel. İsim olarak forces, örüntü tasarımı nda çözümü etkileyen etkenlerdir.

L**latency · noun**

Türkçe: gecikme

Bağlam — kaynak s. 254, 257, 258, 263, 270: Bir isteğin gönderilmesi ile yanıt alınması arasındaki süredir.

English: Network latency increases response time.

Türkçe: Ağ gecikmesi, yanıt süresini artırır.

İlişkili sözcükler: response time; compare: throughput

load balancer · noun phrase

Türkçe: yük dengeleyici

Bağlam — kaynak s. 270, 272: Gelen istekleri uygun servis örnekleri arasında dağıtır.

English: The load balancer selects a service instance.

Türkçe: Yük dengeleyici, bir servis örneği seçer.

İlişkili sözcükler: load balancing

loosely coupled · adjective phrase

Türkçe: gevşek bağlı

Bağlam — kaynak s. 264: Birbirinin iç ayrıntılarına sınırlı ölçüde bağımlı bileşenleri niteler.

English: Loosely coupled teams coordinate less frequently.

Türkçe: Gevşek bağlı ekipler, daha seyrek koordinasyon kurar.

İlişkili sözcükler: loose coupling; antonym: tightly coupled. Gevşek bağlılık, hiçbir bağımlılık bulunmaması demek değildir.

M**maintain · verb**

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 259, 280: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

monolith · noun

Türkçe: monolit; tek dağıtılabılır bütün

Bağlam — kaynak s. 253: Kaynakta tek WAR dosyası gibi tek birim olarak paketlenip dağıtılan uygulama.

English: The monolith is packaged as a single WAR file.

Türkçe: Monolit, tek bir WAR dosyası olarak paketlenir.

İlişkili sözcükler: monolithic; karşılaştırma: independently deployable services. Monolith tek başına kötü tasarım demek değildir.

O

observability · noun

Türkçe: gözlemlenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 266, 267, 270: Sistemin iç durumunu log, metric ve trace gibi dış çıktılarından anlayabilmektir.

English: Logs and traces support observability.

Türkçe: Log'lar ve iz kayıtları, gözlemlenebilirliği destekler.

İlişkili sözcükler: observe, observable, observation; ilişkili: metrics, tracing, logging.

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 268: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 253, 254, 259, 262, 264 ve devamı: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

projection · noun

Türkçe: olaylardan türetilen görünüm

Bağlam — kaynak s. 280: Olayların sorgulanabilir bir veri modeline uygulanmış halidir.

English: The projection is updated when an event arrives.

Türkçe: Görünüm, bir olay geldiğinde güncellenir.

İlişkili sözcükler: project; view

Q**query · noun / verb**

Türkçe: sorgu; sorgulamak

Bağlam — kaynak s. 254, 271, 273, 279, 280 ve devamı: Bilgi okuma isteğidir; CQRS bağlamında durumu değiştiren command'dan ayrılır.

English: The query returns the order status.

Türkçe: Sorgu, siparişin durumunu döndürür.

İlişkili sözcükler: read; command

R**reliability · noun**

Türkçe: güvenilirlik

Bağlam — kaynak s. 266, 267, 270: Uygulamanın veya servis iletişiminin beklenen işi güvenilir biçimde gerçekleştirmesi.

English: Frequent failures reduce the reliability of the application.

Türkçe: Sık arızalar, uygulamanın güvenilirliğini azaltır.

İlişkili sözcükler: reliable, reliably, unreliable; karşılaştırma: availability.

repository · noun

Türkçe: depo; veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 264, 290: Bağlama göre kaynak kodunun/paketlerin saklandığı depo veya domain nesnelere erişimi soyutlayan Repository nesnesidir; kullanıldığı cümleye göre ayrılmalıdır.

English: The team publishes the package to a repository.

Türkçe: Ekip, paketi bir depoya yayımlar.

İlişkili sözcükler: source repository; Maven repository; Repository pattern; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 254, 255, 256, 257, 261 ve devamı: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 259, 260, 262, 263, 264 ve devamı: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S

scalability · noun

Türkçe: ölçeklenebilirlik

Bağlam — kaynak s. 268: Yük veya organizasyon büyüdüğünde kapasiteyi artırabilme yeteneği.

English: The scale cube describes different approaches to scalability.

Türkçe: Scale cube, ölçeklenebilirliğe yönelik farklı yaklaşımları açıklar.

İlişkili sözcükler: scale, scalable, scaling; ilişkili: horizontal scaling, partitioning.

service discovery · noun phrase

Türkçe: servis keşfi

Bağlam — kaynak s. 270: Çağrılacak servis örneklerinin ağ konumlarını bulma mekanizmasıdır.

English: Service discovery locates available instances.

Türkçe: Servis keşfi, kullanılabilir örneklerin konumunu bulur.

İlişkili sözcükler: discover; registry

straightforward · adjective

Türkçe: anlaşılır, açık; uygulanması görece kolay

Bağlam — kaynak s. 254, 279, 290: Test, dağıtım veya istek işleme adımlarının kolay takip edilebilir olması.

English: Deploying a single application is relatively straightforward.

Türkçe: Tek bir uygulamayı dağıtmak görece kolaydır.

İlişkili sözcükler: straightforwardly; synonym: uncomplicated, clear; antonym: complicated.

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 268: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T**technology stack · noun phrase**

Türkçe: teknoloji yığını; birlikte kullanılan teknolojiler bütünü

Bağlam — kaynak s. 265: Uygulamanın dili, framework'leri ve ilgili altyapı teknolojilerinin bütünü.

English: A service may use a different technology stack.

Türkçe: Bir servis farklı bir teknoloji yığını kullanabilir.

İlişkili sözcükler: tech stack; ilişkili: framework, language, infrastructure.

throughput · noun

Türkçe: birim zamanda işlenen iş miktarı

Bağlam — kaynak s. 268: Sistemin belirli sürede tamamladığı istek veya mesaj sayısını anlatır.

English: Throughput measures completed requests per second.

Türkçe: Throughput, saniyede tamamlanan istekleri ölçer.

İlişkili sözcükler: processing rate; compare: latency

V

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 255: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. ele almak, çözüm üretmeye çalışmak
2. kullanılabilirlik, hizmete erişilebilir olma durumu
3. konteyner
4. API erişim noktası
5. yük dengeleyici
6. ek yük
7. depo; veri erişimini soyutlayan nesne

Cevap anahtarı

1. **address** — Bir sorunu ele almak veya çözmek için üzerinde çalışmak anlamına gelir.
2. **availability** — Uygulamanın ihtiyaç duyulduğunda istekleri karşılayabilir olması.
3. **container** — Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yalıtımıyla çalıştıran dağıtım birimidir.
4. **endpoint** — İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.
5. **load balancer** — Gelen istekleri uygun servis örnekleri arasında dağıtır.
6. **overhead** — Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.
7. **repository** — Bağlama göre kaynak kodunun/paketlerin saklandığı depo veya domain nesnelerine erişimi soyutlayan Repository nesnesidir; kullanıldığı cümleye göre ayrılmalıdır.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.