

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 09 · Testing microservices: Part 1 — Grammar Notes

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [1. Concession — although / even though / despite](#)
- [2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast](#)
- [3. Relative clauses — which / that / whose](#)
- [4. Reduced relative clauses — described / implemented](#)
- [5. Passive voice — be + V3](#)
- [6. Conditionals — if clauses](#)
- [7. Purpose — in order to / so that](#)
- [8. Method — by + -ing](#)
- [9. Absence — without + -ing](#)
- [10. Embedded questions — whether / how / what](#)
- [11. Causative meaning — enable / allow / make](#)
- [12. Comparisons — more / less / as ... as](#)
- [13. Cause and result — because / therefore / as a result](#)
- [14. Present perfect — have / has + V3](#)
- [15. Time clauses — when / once / until / while](#)
- [16. Obligation and possibility — must / should / might](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevaplar ve açıklamalar](#)
- [Kısa tekrar haritası](#)

Amaç: Kaynak PDF'nin 292–317. sayfalarındaki cümleleri yapı, anlam ilişkisi ve teknik bağlam bakımından çözümlmek. İngilizce örnekler belirtilen kaynak sayfalardan alınmıştır.

[Ana ders](#) · [Ünite sözlüğü](#) · [Grammar PDF](#)

Gösterimler: S = subject (özne); V = verb (fiil); V1 = yalın fiil; V3 = past participle (üçüncü biçim). Bir cümle birden fazla yapı içerebilir; başlık o örnekte odaklanılan yapıyı belirtir.

1. Concession — although / even though / despite

İşlev: Beklenenin tersine gerçekleşen durumu, “rağmen” ilişkisiyle verir.

Formül: although / even though + S + V; despite + noun / -ing

English — Kaynak örneği (s. 303): That’s because even though the focus of consumer-driven contract testing is to test a provider, contracts are also used to verify that the consumer conforms to the contract.

Türkçe: Çünkü consumer-driven contract testing sağlayıcıyı test etmeye odaklansa da sözleşmeler, tüketicinin sözleşmeye uyduğunu doğrulamak için de kullanılır.

English — Kaynak örneği (s. 296): The terms stubs and mocks are often used interchangeably, although they have slightly different behavior.

Türkçe: Davranışları biraz farklı olsa da stub ve mock terimleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır.

YDS ipucu: Despite of kullanılmaz. Çekimli cümle varsa although; isim grubu varsa despite düşünün.

Kalıp notu: **Be used interchangeably**, “birbirinin yerine kullanılmak” anlamında edilgendir. Terimlerin birbirleriyle değiştirilmesini değil, aynı şey için dönüşümlü kullanılmasını anlatır.

2. Contrast — whereas / on the other hand / in contrast

İşlev: İki yaklaşımın veya aynı yaklaşımın farklı yönlerini karşılaştırır.

Formül: S + V, whereas S + V; On the other hand / In contrast, S + V

English — Kaynak örneği (s. 297): Whether the test is business facing or technology facing—A business-facing test is described using the terminology of a domain expert, whereas a technology-facing test is described using the terminology of developers and the implementation.

Türkçe: Testin iş odaklı mı teknoloji odaklı mı olduğu—İş odaklı test, alan uzmanının terimleriyle; teknoloji odaklı test ise geliştiricilerin ve uygulama ayrıntılarının terimleriyle anlatılır.

English — Kaynak örneği (s. 299): In contrast, interprocess communication is central to microservice architecture.

Türkçe: Buna karşılık süreçler arası iletişim, microservice mimarisinin merkezindedir.

YDS ipucu: Whereas karşıtlık kurar; zaman bildiren when ile aynı değildir. On the other hand cümleler arasında geçiş ifadesidir.

3. Relative clauses — which / that / whose

İşlev: Bir isim hakkında tanımlayıcı veya ek bilgi verir. Önce hangi ismi nitelediğini bulun.

Formül: noun + that/which + clause; noun, which + clause

English — Kaynak örneği (s. 305): As code flows through the pipeline, the test suites subject it to increasingly more thorough testing in environments that are more production like.

Türkçe: Kod pipeline boyunca ilerlerken test paketleri onu production ortamına giderek daha fazla benzeyen ortamlarda, giderek daha kapsamlı testlere tabi tutar.

English — Kaynak örneği (s. 293): It's the only way to have a short lead time, which is the time it takes to get committed code into production.

Türkçe: Commit edilmiş kodun production ortamına alınmasına kadar geçen süre olan lead time'ı kısa tutmanın tek yolu budur.

YDS ipucu: Virgüllü ek bilgi cümlecğinde that kullanılmaz. Edat + which yapısında edatın anlamını çeviriye katın. Bir fiilin içeriğini veren “ensure that ...” ise isim niteleyen relative clause değildir; that öncesindeki yapıyı kontrol edin.

Cümle çözümü: “the test suites” özne, “subject” fiil, “it” ise **code** sözcüğüne dönen nesnedir. **Subject X to Y**, “X’i Y’ye tabi tutmak” demektir; burada test edilen kod, test paketleri tarafından sınanır. “Which” ikinci örnekte **lead time** ifadesini açıklar.

4. Reduced relative clauses — described / implemented

İşlev: İsimden sonraki V3, çoğunlukla edilgen ilgi cümlecğinin kısaltılmasıdır.

Formül: noun + (that/which + be) + V3 → noun + V3

English — Kaynak örneği (s. 317): And they don't verify that the RestaurantCreated event processed by OrderEventConsumer has the same structure as the event published by Restaurant Service.

Türkçe: Ayrıca OrderEventConsumer'ın işlediği RestaurantCreated olayının, Restaurant Service'in yayımladığı olayla aynı yapıda olduğunu doğrulamazlar.

English — Kaynak örneği (s. 315): Order Service, for example, has OrderEventConsumer, which is a message adapter that handles domain events published by other services.

Türkçe: Örneğin Order Service'te, diğer servislerin yayımladığı domain event'leri işleyen bir mesaj adapter'ı olan OrderEventConsumer bulunur.

YDS ipucu: Cümlelerin asıl çekimli fiilini ayrı bulun. İsimden sonra gelen V3 her zaman yeni bir ana yüklem değildir.

5. Passive voice — be + V3

İşlev: İş yapan kişiden çok işlem gören şeyi öne çıkarır. Teknik metinlerde yaygındır.

Formül: S + be + V3; S + modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 309): Value objects, such as Money, which as described in chapter 5 are objects that are collections of values, are tested using sociable unit tests.

Türkçe: Bölüm 5'te anlatıldığı gibi değer kümelerinden oluşan nesneler olan Money gibi value object'ler, sociable unit testlerle sınanır.

English — Kaynak örneği (s. 309): Entities, such as Order, which as described in chapter 5 are objects with persistent identity, are tested using sociable unit tests.

Türkçe: Bölüm 5'te anlatıldığı gibi kalıcı kimliği olan nesneler olan Order gibi entity'ler, sociable unit testlerle sınanır.

YDS ipucu: Must be deployed doğrudur; must deployed yanlıştır. By + kişi/araç ile by + -ing yöntem yapısını bağlamdan ayırın.

6. Conditionals — if clauses

İşlev: Sonucun hangi koşulda gerçekleştiğini bildirir. Gerçek olasılık ile varsayımı zaman biçiminden ayırın.

Formül: If + present, present / will / can + V1; If + past, would + V1

English — Kaynak örneği (s. 301): A test might also need to invoke complex, high-level functionality such as business logic, even if its goal is to test relatively low-level IPC.

Türkçe: Testin amacı görece düşük seviyeli IPC'yi sınamak olsa bile iş mantığı gibi karmaşık, üst seviye işlevleri çağırması gerekebilir.

English — Kaynak örneği (s. 307): If these tests were the compile-time tests for the Order class, you'd waste a lot of time waiting for it to finish.

Türkçe: Bu testler Order sınıfının compile-time testleri olsaydı tamamlanmalarını bekleyerek çok zaman kaybederdiniz.

YDS ipucu: If cümlecisindeki past bazen geçmiş zamanı değil varsayımı gösterir. Türkçedeki "olsaydı" tek başına zamanı belirlemez.

7. Purpose — in order to / so that

İşlev: Bir işlemin hangi amaçla yapıldığını açıklar.

Formül: in order to + V1; so that + S + can/will + V1

English — Kaynak örneği (s. 297): In order to stay in the flow, these tests need to execute quickly—ideally, no more than a few seconds.

Türkçe: Geliştiricinin çalışma akışını kaybetmemesi için bu testler hızlı çalışmalı; ideal olarak birkaç saniyeden uzun sürmemelidir.

English — Kaynak örneği (s. 317): In order to verify that a service properly interacts with other services, we must write integration tests.

Türkçe: Bir servisin diğer servislerle doğru etkileştiğini doğrulamak için integration testler yazmalıyız.

YDS ipucu: To sonrasında yalın fiil; so that sonrasında özne ve çekimli fiil gelir. So ... that derece-sonuç yapısıyla karıştırmayın.

8. Method — by + -ing

İşlev: Bir sonuca hangi yöntemle ulaşıldığını açıklar.

Formül: by + V-ing → ... yaparak

English — Kaynak örneği (s. 296): For example, section 9.2.5 shows how to test the OrderController class in isolation by using a test double for the OrderService class.

Türkçe: Örneğin 9.2.5 kısmı, OrderService yerine bir test double kullanarak OrderController sınıfının yalıtılmış biçimde nasıl test edildiğini gösterir.

English — Kaynak örneği (s. 296): It wouldn't be practical to test the OrderController class by running a large portion of the system.

Türkçe: Sistemin büyük bir bölümünü çalıştırarak OrderController sınıfını test etmek pratik olmaz.

YDS ipucu: By implementing “uygulayarak” anlamındadır. Edat by sonrasında yalın fiil kullanılmaz.

9. Absence — without + -ing

İşlev: Bir eylem gerçekleşmeden diğer eylemin yapılabildiğini veya yapılamadığını gösterir.

Formül: without + V-ing; without + noun

English — Kaynak örneği (s. 314): These frameworks enable you to test HTTP request routing and conversion of Java objects to and from JSON without having to make real network calls.

Türkçe: Bu framework'ler, gerçek ağ çağrılarını yapmadan HTTP isteği yönlendirmesini ve Java nesnelerinin JSON'a, JSON'ın da Java nesnelerine dönüştürülmesini test etmenizi sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 298): Because we don't have unlimited budget for development and testing, we want to focus on writing tests that have small scope without compromising the effectiveness of the test suite.

Türkçe: Geliştirme ve test için sınırsız bütçemiz olmadığından test paketinin etkililiğinden ödün vermeden dar kapsamlı testler yazmaya odaklanmak isteriz.

YDS ipucu: Without not ile otomatik birleşmez. "Without losing data", "veri kaybetmeden" anlamındadır.

10. Embedded questions — whether / how / what

İşlev: Bir soruyu başka bir cümlede nesnesi veya içeriği haline getirir.

Formül: verb + whether + S + V; verb + how to + V1; verb + what + clause

English — Kaynak örneği (s. 303): The FTGO application is a Spring framework-based application, so in this chapter I'm going to describe how to use Spring Cloud Contract.

Türkçe: FTGO uygulaması Spring tabanlı olduğundan bu bölümde Spring Cloud Contract'ın nasıl kullanılacağını anlatacağım.

YDS ipucu: Dolaylı soruda düz cümle sırası kullanılır: how the service works. How does the service work doğrudan sorudur.

11. Causative meaning — enable / allow / make

İşlev: Bir işlemin başka bir eylemi mümkün kıldığını veya bir sonucu doğurduğunu anlatır.

Formül: enable/allow + object + to + V1; make + object + V1 / adjective

English — Kaynak örneği (s. 305): It enables API Gateway to be tested without running Order Service.

Türkçe: Order Service'i çalıştırmadan API Gateway'in test edilmesini sağlar.

English — Kaynak örneği (s. 314): These frameworks enable you to test HTTP request routing and conversion of Java objects to and from JSON without having to make real network calls.

Türkçe: Bu framework'ler, gerçek ağ çağrılarını yapmadan HTTP isteği yönlendirmesini ve Java nesnelerinin JSON'a, JSON'ın da Java nesnelerine dönüştürülmesini test etmenizi sağlar.

YDS ipucu: Enable/allow + object + to + V1; make + object + V1/adjective yapılarını arayın. Make a request gibi make + noun kullanımları bu yapı değildir. Edilgende make ile to geri gelir: be made to do.

12. Comparisons — more / less / as ... as

İşlev: Seçenekleri derece, maliyet veya özellik bakımından karşılaştırır.

Formül: more/less + adjective + than; as + adjective + as; as + few/little + ... + as

English — Kaynak örneği (s. 297): Integration tests, as you'll see in the next chapter, have a relatively small scope, but they're more complex than pure unit tests.

Türkçe: Sonraki bölümde göreceğiniz gibi integration testlerin kapsamı görece küçüktür; ancak saf unit testlerden daha karmaşıktır.

English — Kaynak örneği (s. 298): Unreliable tests are almost as bad as no tests, because if you can't trust a test, you're likely to ignore failures.

Türkçe: Güvenilmez testler, neredeyse hiç test olmaması kadar kötüdür; çünkü bir teste güvenemiyorsanız başarısızlıklarını görmezden gelme olasılığınız artar.

YDS ipucu: Much ve far, comparative yapıyı güçlendirir. More easier biçiminde çift karşılaştırma kullanmayın. As well as ekleme yapabilir; "As simple as it sounds, ..." ise ödünleme/karşıtlık bildirir.

Ek yapı — the + comparative, the + comparative: "The larger the scope of a test ... the less reliable it becomes." (s. 298) → "Testin kapsamı büyüdükçe güvenilirliği azalır." İki değişim arasında birlikte artma/azalma ilişkisi kurar; the burada sıradan tanımlık işlevinde değildir.

13. Cause and result — because / therefore / as a result

İşlev: Neden ile sonucu ayırmayı sağlar. Because neden cümlesini, therefore sonuç yargısını başlatır.

Formül: because + S + V; because of + noun; therefore / as a result + clause

English — Kaynak örneği (s. 310): You must also write tests for the various scenarios where the saga rolls back because a saga participant sent back a failure message.

Türkçe: Bir saga katılımcısının hata mesajı göndermesi nedeniyle saga'nın geri alındığı çeşitli senaryolar için de test yazmalısınız.

English — Kaynak örneği (s. 293): That's because we need to verify that services can interact correctly while minimizing the number of slow, complex, and unreliable end-to-end-tests that launch many services.

Türkçe: Çünkü çok sayıda servisi başlatan yavaş, karmaşık ve güvenilirmez end-to-end testlerin sayısını en aza indirirken servislerin doğru etkileşebildiğini doğrulamamız gerekir.

YDS ipucu: Because ile because of sonrasındaki yapı farklıdır. As a result of + noun, neden belirtir.

14. Present perfect — have / has + V3

İşlev: Geçmişte başlayan veya tamamlanan durumun şimdiyle ilişkisini kurar.

Formül: S + have/has + V3; S + have/has + been + V3

English — Kaynak örneği (s. 299): The complexity of testing has moved from the individual services to the interactions between them.

Türkçe: Testin karmaşıklığı tek tek servislerden, aralarındaki etkileşimlere taşınmıştır.

YDS ipucu: Have/has ile V3 birlikte aranır. Been + V3 edilgen olabilir; been + -ing ise continuous yapıdır.

15. Time clauses — when / once / until / while

İşlev: Olayların zamanını, sırasını veya eşzamanlılığını belirtir; while bazen karşıtlık da kurar.

Formül: when/once/until/while + S + V; while + -ing

English — Kaynak örneği (s. 306): In such a scenario, the code progresses to the next stage when a tester clicks a button to indicate that it was successful.

Türkçe: Böyle bir senaryoda test uzmanı, aşamanın başarılı olduğunu belirtmek için bir düğmeye bastığında kod sonraki aşamaya geçer.

English — Kaynak örneği (s. 293): These strategies enable you to be confident that your software works, while minimizing test complexity and execution time.

Türkçe: Bu stratejiler, test karmaşıklığını ve yürütme süresini en aza indirirken yazılımınızın çalıştığından emin olmanızı sağlar.

YDS ipucu: Geleceğe yönelik zaman cümlecğinde genellikle present kullanılır: when it arrives. Until, “... olana kadar” sınırını verir. While eşzamanlılık ya da karşıtlık bildirebilir; anlam ilişkisini kontrol edin. Until + noun bir zaman ifadesidir, tam zaman cümlecği değildir.

16. Obligation and possibility — must / should / might

İşlev: Zorunluluk, tavsiye ve olasılığı ayırır. Teknik gereksinimlerde bu ayrım önemlidir.

Formül: modal + V1; modal + be + V3

English — Kaynak örneği (s. 294): After that, I discuss the test pyramid, which describes the relative proportions of the different types of tests that you should write.

Türkçe: Ardından yazmanız gereken farklı test türlerinin göreceli oranlarını açıklayan test piramidini ele alıyorum.

English — Kaynak örneği (s. 298): The key idea of the test pyramid is that as we move up the pyramid we should write fewer and fewer tests.

Türkçe: Test piramidinin temel fikri, piramitte yukarı çıktıkça giderek daha az test yazmamız gerektiğidir.

YDS ipucu: Must not yasak; do not have to zorunluluk yokluğu bildirir. Might ve may olasılık anlatır, kesinlik vermez.

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Parantez içindeki iki seçenekten uygun olanı seçin.

1. The message can ____ twice. (deliver / be delivered)
2. The service updates its state ____ applying the event. (by / although)
3. ____ the test passes, the pipeline proceeds. (When / Despite)
4. The adapter allows the application ____ another service. (call / to call)
5. The application runs without ____ the remote service. (contacting / contact)
6. The object ____ in this chapter is an example. (described / describes)

Cevaplar ve açıklamalar

1. **be delivered.** Mesaj teslim edilir: modal + be + V3. Deliver seçilirse mesajın teslim etme işini kendisinin yaptığı söylenir.
2. **by.** By + -ing yöntem bildirir: olayı uygulayarak. Although ardından özne ve çekimli fiil gerekir.
3. **When.** Ardından tam cümle gelir ve zaman ilişkisi kurulur. Despite isim veya -ing ister.
4. **to call.** Allow + object + to + V1 kullanılır.
5. **contacting.** Without bir edattır; ardından fiil gelecekse -ing biçimi kullanılır.
6. **described.** The object that is described kısaltılmıştır. Describes seçimi ikinci bir bağımsız yüklem oluşturur.

Kısa tekrar haritası

İlişki	Aranacak işaret	Okuma sorusu
Neden	because / because of	Neden gerçekleşiyor?
Sonuç	therefore / as a result	Bunun sonucu ne?
Koşul	if	Hangi koşulda?
Amaç	in order to / so that	Ne amaçla?
Yöntem	by + -ing	Nasıl yapılıyor?
Niteleme	which / that / V3	Hangi nesne anlatılıyor?
Edilgen	be + V3	İşlem gören şey ne?