

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 09 · Testing microservices: Part 1 — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [I](#)
- [L](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 292–317. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

acceptance test · noun phrase

Türkçe: kabul testi

Bağlam — kaynak s. 297: Bileşenin ya da uygulamanın dışarıdan gözlenen davranışını iş gereksinimlerine göre sınar.

English: The acceptance test checks the order workflow.

Türkçe: Kabul testi, sipariş iş akışını denetler.

İlişkili sözcükler: accept, acceptable; related: business-facing test

adopt · verb

Türkçe: benimsemek, kullanmaya başlamak

Bağlam — kaynak s. 292: Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.

English: The team plans to adopt continuous delivery.

Türkçe: Ekip, continuous delivery yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

İlişkili sözcükler: adoption, adopter; synonym: embrace. Adapt ise uyarlamak veya uyum sağlamak demektir.

agile · adjective

Türkçe: çevik

Bağlam — kaynak s. 297: Kısa geri bildirim döngüleriyle değişen gereksinimlere yanıt veren geliştirme yaklaşımıdır.

English: Agile practices do not remove every architectural limitation.

Türkçe: Çevik uygulamalar, mimarinin bütün sınırlamalarını ortadan kaldırmaz.

İlişkili sözcükler: agility; genel synonym: adaptable, nimble; bağlamsal karşılaştırma: waterfall.

assertion · noun

Türkçe: beklenen sonucu doğrulayan test ifadesi

Bağlam — kaynak s. 295, 309, 310, 314: Bir testin koşulun doğru olduğunu denetlemesidir.

English: The assertion checks the returned status.

Türkçe: Doğrulama ifadesi, döndürülen durumu denetler.

İlişkili sözcükler: assert; verify

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 299, 300, 305: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 317: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

brittle · adjective

Türkçe: kırılğan, değişikliklerden kolayca etkilenen

Bağlam — kaynak s. 298, 317: Küçük veya ilgisiz değişikliklerden kolayca etkilenen test ya da tasarımı anlatır.

English: A brittle test may fail after an unrelated change.

Türkçe: Kırılğan bir test, ilgisiz bir değişiklikten sonra başarısız olabilir.

İlişkili sözcükler: brittleness; synonym: fragile; antonym: robust.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracısı

Bağlam — kaynak s. 311, 315: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracısı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**code base · noun phrase**

Türkçe: kod tabanı

Bağlam — kaynak s. 305: Bir uygulama veya servisin üzerinde çalışılan kaynak kod bütünü.

English: Several teams modify the same code base.

Türkçe: Birden fazla ekip aynı kod tabanını değiştiriyor.

İlişkili sözcükler: yaygın yazım: codebase; ilişkili: source code, repository. Repository kodun tutulduğu yerdir.

component test · noun phrase

Türkçe: bileşen testi

Bağlam — kaynak s. 297: Bu bölümde tek bir servisin kabul testini anlatır; bağımlılıklar stub ile değiştirilebilir.

English: A component test treats the service as a black box.

Türkçe: Bileşen testi, servisi kara kutu olarak ele alır.

İlişkili sözcükler: component; compare: end-to-end test

conform to · verb phrase

Türkçe: uygun olmak, uymak

Bağlam — kaynak s. 303: Tüketicinin ya da sağlayıcının sözleşmeyle belirlenen davranışa uymasındır.

English: Both adapters must conform to the contract.

Türkçe: Her iki adapter sözleşmeye uymalıdır.

İlişkili sözcükler: conformance, conformity; synonym: comply with

consumer · noun

Türkçe: tüketici

Bağlam — kaynak s. 299, 300, 301, 302, 303 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.

Türkçe: Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

container · noun

Türkçe: konteyner

Bağlam — kaynak s. 314: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yalıtımıyla çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.

Türkçe: Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

continuous delivery · noun phrase

Türkçe: sürekli teslim

Bağlam — kaynak s. 305: Yazılımın güvenli ve sürdürülebilir biçimde her an yayımlanabilir durumda tutulması.

English: Continuous delivery keeps the software releasable.

Türkçe: Sürekli teslim, yazılımı yayımlanabilir durumda tutar.

İlişkili sözcükler: deliver, delivery, releasable; karşılaştırma: continuous deployment.

contract test · noun phrase

Türkçe: sözleşme testi

Bağlam — kaynak s. 301, 302, 303, 305: İstemci ve sağlayıcının üzerinde anlaştığı API davranışını doğrular.

English: A contract test verifies the provider's response.

Türkçe: Sözleşme testi, sağlayıcının yanıtını doğrular.

İlişkili sözcükler: consumer-driven contract

D**data consistency · noun phrase**

Türkçe: veri tutarlılığı

Bağlam — kaynak s. 309: Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.

English: The saga maintains data consistency across services.

Türkçe: Saga, servisler arasında veri tutarlılığını korur.

İlişkili sözcükler: consistent; inconsistent

deploy · verb

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 304, 305, 306: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

distributed system · noun phrase

Türkçe: dağıtık sistem

Bağlam — kaynak s. 299: Bileşenleri süreçler arası iletişimle işbirliği yapan sistem; iletişim ve kısmi arıza ek karmaşıklık getirir.

English: A distributed system must handle partial failures.

Türkçe: Dağıtık bir sistem, kısmi arızaları ele almalıdır.

İlişkili sözcükler: distribute, distribution; ilişkili: remote call, interprocess communication.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 300, 305, 312, 315, 316: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 307: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**end-to-end test · noun phrase**

Türkçe: uçtan uca test

Bağlam — kaynak s. 297–299: Birden çok servisi veya bütün uygulamayı birlikte sınar; geniş kapsam yürütme maliyetini artırır.

English: End-to-end tests run several services together.

Türkçe: Uçtan uca testler, birkaç servisi birlikte çalıştırır.

İlişkili sözcükler: end to end; compare: unit test

endpoint · noun

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 300, 301, 305, 313: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

entity · noun

Türkçe: kimliği bulunan alan nesnesi

Bağlam — kaynak s. 309: Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.

English: An entity has a stable identity.

Türkçe: Bir entity, kalıcı bir kimliğe sahiptir.

İlişkili sözcükler: identity; compare: value object

F**feature · noun**

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 297: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

fixture · noun

Türkçe: test hazırlık verisi ve ortamı

Bağlam — kaynak s. 295, 296: Testin gerektirdiği nesne ve koşulların hazırlanmış bütünüdür.

English: The test fixture contains an order and its customer.

Türkçe: Test fixture, bir siparişi ve bu siparişin müşterisini içerir.

İlişkili sözcükler: setup; teardown

force · verb

Türkçe: zorlamak, mecbur bırakmak

Bağlam — kaynak s. 293: Bu ünite de force + object + to + verb yapısıyla birini veya sistemi belirli bir davranışa zorlamak anlamındadır.

English: An incompatible API change can force clients to upgrade.

Türkçe: Uyumsuz bir API değişikliği, istemcileri sürüm yükseltmeye zorlayabilir.

İlişkili sözcükler: force someone to do something; forced; synonym: compel. İsim olarak forces, örnekte tasarımda çözümü etkileyen etkenlerdir.

I**immutable · adjective**

Türkçe: oluşturulduktan sonra değiştirilmeyen

Bağlam — kaynak s. 310: Nesne veya dağıtım örneği yerinde değiştirilmek yerine yenisiyle değiştirilir.

English: An immutable value cannot be changed in place.

Türkçe: Değişmez bir değer, yerinde değiştirilemez.

İlişkili sözcükler: immutability; antonym: mutable

in isolation · prepositional phrase

Türkçe: diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde

Bağlam — kaynak s. 292, 296, 301, 307, 308 ve devamı: Bir nesneyi, bileşeni veya servisi diğerlerinden ayrı olarak inceleme ya da sınamaya bağlamında kullanılır.

English: The component test checks the service in isolation.

Türkçe: Bileşen testi, servisi diğerlerinden ayrı olarak sınar.

İlişkili sözcükler: isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

inbound · adjective

Türkçe: içe gelen

Bağlam — kaynak s. 309: İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.

English: An inbound adapter invokes the business logic.

Türkçe: Gelen yönlü bir adapter, iş mantığını çağırır.

İlişkili sözcükler: antonym: outbound

interchangeably · adverb

Türkçe: birbirinin yerine

Bağlam — kaynak s. 296: Stub ve mock adlarının bazen aynı kavramı anlatmak için kullanıldığını belirtir; davranışlarının aynı olduğunu garanti etmez.

English: The two terms are sometimes used interchangeably.

Türkçe: Bu iki terim bazen birbirinin yerine kullanılır.

İlişkili sözcükler: interchangeable, interchangeability

interprocess communication · noun phrase

Türkçe: süreçler arası iletişim

Bağlam — kaynak s. 299: Ayrı süreçlerde çalışan servislerin istek veya mesaj alışverişi; kısaltması IPC'dir.

English: Services use interprocess communication to collaborate.

Türkçe: Servisler, işbirliği yapmak için süreçler arası iletişim kullanır.

İlişkili sözcükler: process, communicate, communication; karşılaştırma: local method call.

isolation · noun

Türkçe: yalıtım; diğer bileşenlerden ayrı sına

Bağlam — kaynak s. 292, 296, 301, 307, 308 ve devamı: Bu ünite test edilen nesnenin veya servisin bağımlılıklarını ayırarak davranışını sınımayı anlatır. Transaction isolation ise ayrı bir anlamdır.

English: Isolation lets the test control the service's dependencies.

Türkçe: Yalıtım, testin servisin bağımlılıklarını kontrol etmesini sağlar.

İlişkili sözcükler: in isolation; isolate; isolated; test double

L**lead time · noun phrase**

Türkçe: teslim süresi; değişikliğin dağıtımına ulaşma süresi

Bağlam — kaynak s. 293: Başlangıcı kullanılan ölçüme göre değişebilen teslim süresidir. Bu kaynağın test bölümünde, commit edilmiş kodun production ortamına ulaşmasına kadar geçen süreyi anlatır.

English: Long test queues increase lead time.

Türkçe: Uzun test kuyrukları, değişikliğin dağıtımına ulaşma süresini artırır.

İlişkili sözcükler: ilişkili: deployment frequency, delivery time. Burada projenin bütün yaşam süresi kastedilmez.

M**maintain · verb**

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 309: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

message channel · noun phrase

Türkçe: mesaj kanalı

Bağlam — kaynak s. 317: Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.

English: The producer sends a message to a channel.

Türkçe: Üretici, bir kanala mesaj gönderir.

İlişkili sözcükler: queue; topic

mock · noun / verb

Türkçe: beklentileri denetleyen test taklidi

Bağlam — kaynak s. 292, 296, 301, 303, 305 ve devamı: Bir bağımlılığın yerine geçer; testte yapılan etkileşimleri de doğrulayabilir.

English: The test verifies a call to the mock.

Türkçe: Test, mock nesnesine yapılan bir çağrıyı doğrular.

İlişkili sözcükler: mocking; compare: stub

O**outbound · adjective**

Türkçe: dışa giden

Bağlam — kaynak s. 309: İş mantığından dış sistemlere doğru yapılan çağrıyı anlatır.

English: An outbound adapter accesses the database.

Türkçe: Giden yönlü bir adapter, veritabanına erişir.

İlişkili sözcükler: antonym: inbound

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 302, 303: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

provider · noun

Türkçe: sağlayıcı

Bağlam — kaynak s. 299, 301, 302, 303, 305: Bir API, mesaj veya hizmet sunan taraftır.

English: The provider must satisfy its API contract.

Türkçe: Sağlayıcı, API sözleşmesini karşılamalıdır.

İlişkili sözcükler: provide; consumer

R

repository · noun

Türkçe: depo; veri erişimini soyutlayan nesne

Bağlam — kaynak s. 304, 305, 313: Bağlama göre kaynak kodunun/paketlerin saklandığı depo veya domain nesnelere erişimi soyutlayan Repository nesnesidir; kullanıldığı cümleye göre ayrılmalıdır.

English: The team publishes the package to a repository.

Türkçe: Ekip, paketi bir depoya yayımlar.

İlişkili sözcükler: source repository; Maven repository; Repository pattern; persistence

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 315: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

routing · noun

Türkçe: yönlendirme

Bağlam — kaynak s. 314: İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

English: Routing sends the request to the correct service.

Türkçe: Yönlendirme, isteği doğru servise gönderir.

İlişkili sözcükler: route; router

S**saga · noun**

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 309, 310, 311, 312: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanılabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

sociable unit test · noun phrase

Türkçe: sınıfı bağımlılıklarıyla birlikte sınayan birim testi

Bağlam — kaynak s. 308–311: Örneğin Order nesnesini Money gibi gerçek bağımlılıklarıyla test eder.

English: A sociable unit test includes collaborating classes.

Türkçe: Sociable unit test, birlikte çalışan sınıfları kapsar.

İlişkili sözcükler: sociable; compare: solitary unit test

solitary unit test · noun phrase

Türkçe: yalıtılmış birim testi

Bağlam — kaynak s. 308–316: Sınıfın bağımlılıklarını mock veya stub ile değiştirerek sınıfı ayrı sınar.

English: The solitary test replaces the repository with a mock.

Türkçe: Yalıtılmış test, repository yerine bir mock kullanır.

İlişkili sözcükler: solitary; synonym in context: isolated

stub · noun

Türkçe: önceden belirlenmiş yanıt veren test nesnesi

Bağlam — kaynak s. 292, 296, 303, 305, 307 ve devamı: Bağımlılığın davranışını test için kontrollü yanıtlarla taklit eder.

English: The stub returns a fixed response.

Türkçe: Stub, önceden belirlenmiş bir yanıt döndürür.

İlişkili sözcükler: stubbing; compare: mock

subject to · verb phrase

Türkçe: bir şeye tabi tutmak

Bağlam — kaynak s. 305: Subject X to Y yapısında X nesnesi Y işlemine maruz bırakılır. Subject burada özne anlamında isim değildir.

English: The pipeline subjects the code to further testing.

Türkçe: Pipeline, kodu ek testlere tabi tutar.

İlişkili sözcükler: subjected; related: undergo testing

synchronous · adjective

Türkçe: eşzamanlı; yanıtı bekleyen

Bağlam — kaynak s. 299: İstek yapan taraf, ilgili yanıtı aynı etkileşimin parçası olarak bekler.

English: A synchronous call waits for a response.

Türkçe: Eşzamanlı bir çağrı, yanıtı bekler.

İlişkili sözcükler: synchronously; antonym: asynchronous

T**test double · noun phrase**

Türkçe: test taklidi

Bağlam — kaynak s. 296: SUT bağımlılığının davranışını taklit eden nesnelerin üst adıdır. Bu bölüm özellikle stub ve mock üzerinde durur.

English: A test double simulates a dependency.

Türkçe: Test double, bir bağımlılığı taklit eder.

İlişkili sözcükler: stub, mock; other categories: fake, spy, dummy

test pyramid · noun phrase

Türkçe: test piramidi

Bağlam — kaynak s. 298: Hızlı ve küçük kapsamlı testlerin çoğunlukta, yavaş ve geniş kapsamlı testlerin azınlıkta olmasını öneren modeldir.

English: The test pyramid guides the distribution of tests.

Türkçe: Test piramidi, testlerin dağılımına yol gösterir.

İlişkili sözcükler: pyramid; related: test scope

test suite · noun phrase

Türkçe: test paketi

Bağlam — kaynak s. 294–296: Birbiriyle ilişkili testlerin oluşturduğu kümedir.

English: The test runner executes the whole test suite.

Türkçe: Test runner, test paketinin tamamını çalıştırır.

İlişkili sözcükler: suite; related: test case, test runner

thorough · adjective

Türkçe: kapsamlı, titiz

Bağlam — kaynak s. 305: Testin davranışları yüzeysel değil ayrıntılı incelemesini anlatır.

English: The later stage performs more thorough testing.

Türkçe: Sonraki aşama daha kapsamlı test yapar.

İlişkili sözcükler: thoroughly, thoroughness; synonym: comprehensive

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 296: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

V

value object · noun phrase

Türkçe: kimliğinden çok değeriyle tanımlanan nesne

Bağlam — kaynak s. 308, 309, 310, 312: Eşitliği ayrı bir kimlikle değil, içerdiği değerlerle belirlenir.

English: Money can be modeled as a value object.

Türkçe: Money, bir value object olarak modellenenebilir.

İlişkili sözcükler: immutable; entity

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. benimsemek, kullanmaya başlamak
2. mesaj aracı
3. veri tutarlılığı
4. kimliği bulunan alan nesnesi
5. içe gelen
6. beklentileri denetleyen test taklidi
7. yönlendirme

Cevap anahtarı

1. **adopt** — Bir mimariyi veya çalışma yöntemini organizasyonun uygulamasına katmak.
2. **broker** — Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.
3. **data consistency** — Verilerin tanımlanmış iş kurallarına ve birbirleriyle ilişkilerine uygun olmasıdır.
4. **entity** — Değerleri değişse de kimliğiyle izlenen nesnedir.
5. **inbound** — İsteğin veya çağrının uygulama sınırının dışından içine doğru ilerlemesidir.
6. **mock** — Bir bağımlılığın yerine geçer; testte yapılan etkileşimleri de doğrulayabilir.
7. **routing** — İsteğin veya mesajın hangi hedefe gönderileceğinin belirlenmesidir.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.