

MICROSERVICES · TEKNİK İNGİLİZCE · YDS

Ünite 10 · Testing microservices: Part 2 — Vocabulary

Ünite bazlı çalışma kaynağı

Kaynak sırasını izle · İngilizce ve Türkçeyi karşılaştır · görsellerle tekrar et

İçindekiler

- [A](#)
- [B](#)
- [C](#)
- [D](#)
- [E](#)
- [F](#)
- [G](#)
- [H](#)
- [I](#)
- [M](#)
- [O](#)
- [P](#)
- [R](#)
- [S](#)
- [T](#)
- [U](#)
- [V](#)
- [Mini quiz — Özgün çalışma soruları](#)
- [Cevap anahtarı](#)
- [Kısa tekrar](#)

Amaç: Bu ünitenin 318–347. kaynak sayfalarındaki teknik terimleri ve YDS açısından yararlı ifadeleri bağlam içinde öğrenmek. Alfabetik kartlarda kaynak sayfa, anlam, sözcük ailesi ve iki dilli örnek bulunur.

[Ana ders](#) · [Grammar](#) · [Vocabulary PDF](#)

Çalışma yöntemi: Türkçe satırını kapatıp örneği çevirin. Örnekler, bu ünitenin kavramlarını çalıştırmak için yazılmış **özgün çalışma cümleleridir**; kitaptan alıntı değildir. Eş anlamlı ve ilişkili sözcükler her bağlamda birbirinin yerine geçmez.

A

acceptance test · noun phrase

Türkçe: kabul testi

Bağlam — kaynak s. 318, 335, 336, 337, 341 ve devamı: Bileşenin dışarıdan gözlenen davranışının iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını denetler.

English: An acceptance test describes the expected business behavior.

Türkçe: Bir kabul testi, beklenen iş davranışını tanımlar.

İlişkili sözcükler: acceptance criteria; scenario; business-facing

aggregate · noun

Türkçe: tutarlılık sınırı oluşturan nesne bütünü

Bağlam — kaynak s. 321, 326, 327, 328: DDD'de birlikte değişen nesneleri tek kök üzerinden yönetir.

English: An aggregate protects its invariants.

Türkçe: Bir aggregate, değişmez kurallarını korur.

İlişkili sözcükler: aggregate root; aggregation

assertion · noun

Türkçe: beklenen sonucu doğrulayan test ifadesi

Bağlam — kaynak s. 321, 343: Bir testin koşulun doğru olduğunu denetlemesidir.

English: The assertion checks the returned status.

Türkçe: Doğrulama ifadesi, döndürülen durumu denetler.

İlişkili sözcükler: assert; verify

asynchronous · adjective

Türkçe: eşzamansız

Bağlam — kaynak s. 320, 330, 331, 332, 334 ve devamı: Gönderici, alıcının işlemi bitirmesini aynı çağrıda beklemek zorunda değildir.

English: The service uses asynchronous messaging.

Türkçe: Servis, eşzamansız mesajlaşma kullanır.

İlişkili sözcükler: asynchronously; antonym: synchronous

B**benefit · noun / verb**

Türkçe: yarar; yarar sağlamak

Bağlam — kaynak s. 320, 339: Bir mimari seçimin veya örüntünün kazandırdığı avantaj.

English: Independent deployment is a benefit of loose coupling.

Türkçe: Bağımsız dağıtım, gevşek bağlılığın sağladığı yararlardan biridir.

İlişkili sözcükler: beneficial; noun synonym: advantage; karşıt: drawback.

brittle · adjective

Türkçe: kırılgan, değişikliklerden kolayca etkilenen

Bağlam — kaynak s. 319, 335, 339, 345, 347: Küçük veya ilgisiz değişikliklerden kolayca etkilenen test ya da tasarımı anlatır.

English: A brittle test may fail after an unrelated change.

Türkçe: Kırılgan bir test, ilgisiz bir değişiklikten sonra başarısız olabilir.

İlişkili sözcükler: brittleness; synonym: fragile; antonym: robust.

broker · noun

Türkçe: mesaj aracı

Bağlam — kaynak s. 339: Mesajı gönderen ile alan arasında iletim ve yönlendirme sağlayan bileşendir.

English: The broker routes messages to consumers.

Türkçe: Mesaj aracı, mesajları tüketicilere yönlendirir.

İlişkili sözcükler: message broker; messaging

C**component test · noun phrase**

Türkçe: bileşen testi

Bağlam — kaynak s. 318, 322, 335, 336, 338 ve devamı: Bir servisin bütün olarak davranışını, diğer servisleri test taklitleriyle değiştirerek sınar.

English: A component test verifies the service as a whole.

Türkçe: Bir bileşen testi, servisi bir bütün olarak doğrular.

İlişkili sözcükler: in-process; out-of-process; test double

conform to · verb phrase

Türkçe: uygun olmak, uymak

Bağlam — kaynak s. 324–334: İstek ya da yanıtın sözleşmeyle tanımlanan biçimi karşılamasıdır.

English: The command must conform to the contract.

Türkçe: Komut sözleşmeye uymalıdır.

İlişkili sözcükler: conformance; synonym: comply with

consumer · noun**Türkçe:** tüketici

Bağlam — kaynak s. 318, 321, 323, 324, 325 ve devamı: Bağlama göre API'yi kullanan istemci, mesaj alan bileşen veya FTGO müşterisidir.

English: The consumer processes a message.**Türkçe:** Tüketici, bir mesajı işler.

İlişkili sözcükler: consume; producer

consumer-driven contract · noun phrase**Türkçe:** tüketicinin beklentileriyle tanımlanan sözleşme

Bağlam — kaynak s. 318, 323, 324, 328, 334: Tüketicinin sağlayıcıdan beklediği istek, yanıt veya mesaj davranışını kaydeder.

English: A consumer-driven contract captures the client's expectations.**Türkçe:** Consumer-driven contract, istemcinin beklentilerini kaydeder.

İlişkili sözcükler: consumer; provider; contract testing

container · noun**Türkçe:** konteyner

Bağlam — kaynak s. 339, 340, 344, 346: Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yönetimiyle çalıştıran dağıtım birimidir.

English: The container runs one service instance.**Türkçe:** Konteyner, bir servis örneğini çalıştırır.

İlişkili sözcükler: containerize; container image

contract test · noun phrase

Türkçe: sözleşme testi

Bağlam — kaynak s. 318, 323, 328, 329, 330 ve devamı: İstemci ve sağlayıcının üzerinde anlaştığı API davranışını doğrular.

English: A contract test verifies the provider's response.

Türkçe: Sözleşme testi, sağlayıcının yanıtını doğrular.

İlişkili sözcükler: consumer-driven contract

D**deploy · verb**

Türkçe: dağıtmak; yazılımı çalışacağı ortama yerleştirmek

Bağlam — kaynak s. 335, 339, 340, 344, 345: Uygulama veya servisi hedef ortamda çalıştırılabilir hâle getirmek.

English: The team deploys the service independently.

Türkçe: Ekip, servisi bağımsız olarak dağıtır.

İlişkili sözcükler: deployment, deployable, redeploy. Release bağlama göre kullanıcılara sunmayı vurgulayabilir; her kullanımda bire bir eş değildir.

domain event · noun phrase

Türkçe: alan olayı

Bağlam — kaynak s. 319, 320, 326, 328, 330 ve devamı: İş alanında gerçekleşmiş ve diğer parçalar açısından anlamlı bir değişimi bildirir.

English: A domain event describes something that has happened.

Türkçe: Bir domain event, gerçekleşmiş bir durumu anlatır.

İlişkili sözcükler: event handler; publish

drawback · noun

Türkçe: dezavantaj, olumsuz yön

Bağlam — kaynak s. 339, 340: Bir çözümü seçmenin beraberinde getirdiği güçlük veya sınırlama.

English: Operational complexity is a significant drawback.

Türkçe: İşletim karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır.

İlişkili sözcükler: synonym: disadvantage, downside; antonym: benefit, advantage.

E**endpoint · noun**

Türkçe: API erişim noktası

Bağlam — kaynak s. 322, 323, 325, 336, 338: İstemcinin belirli bir işlev için istek gönderdiği adrestir.

English: The endpoint accepts a request.

Türkçe: Erişim noktası, bir isteği kabul eder.

İlişkili sözcükler: route; API

eventually · adverb

Türkçe: sonunda, bir süre sonra

Bağlam — kaynak s. 343: Asenkron işin hemen tamamlanmayabileceğini anlatır; örnekte eventually() doğrulamayı tekrarlar.

English: The order eventually reaches the expected state.

Türkçe: Sipariş bir süre sonra beklenen duruma ulaşır.

İlişkili sözcükler: eventual; related: retry, eventual consistency

F

feature · noun

Türkçe: özellik, işlev

Bağlam — kaynak s. 337, 340: Kullanıcıya veya işletmeye değer sağlayan uygulama yeteneği; bir özellik birden çok servise yayılabilir.

English: The new feature changes two services.

Türkçe: Yeni özellik, iki serviste değişiklik yapıyor.

İlişkili sözcükler: feature-rich; yakın anlamlı: functionality. Feature branch, belirli bir özellik için açılan geliştirme dalıdır.

G

Gherkin · proper noun

Türkçe: davranış senaryosu yazım dili

Bağlam — kaynak s. 335, 336, 337, 338, 339 ve devamı: Given, When ve Then gibi anahtar sözcüklerle iş davranışını anlaşılır senaryolar biçiminde yazar.

English: The team writes the acceptance scenario in Gherkin.

Türkçe: Ekip, kabul senaryosunu Gherkin ile yazar.

İlişkili sözcükler: feature; scenario; step definition

H

hook method · noun phrase

Türkçe: özelleştirme veya tetikleme noktası sunan metot

Bağlam — kaynak s. 327–328: Üretilen testin çağırdığı üst sınıf metodu, örnekte olay yayımını tetikler.

English: The generated test invokes a hook method.

Türkçe: Üretilen test bir hook metodu çağırır.

İlişkili sözcükler: hook; related: extension point

I

in isolation · prepositional phrase

Türkçe: diğerlerinden ayrı olarak, yalıtılmış biçimde

Bağlam — kaynak s. 318, 335, 336, 339, 345 ve devamı: Bir nesneyi, bileşeni veya servisi diğerlerinden ayrı olarak inceleme ya da sınama bağlamında kullanılır.

English: The component test checks the service in isolation.

Türkçe: Bileşen testi, servisi diğerlerinden ayrı olarak sınar.

İlişkili sözcükler: isolate, isolated, isolation; karşılaştırma: test services together.

in-process · adjective

Türkçe: aynı süreç içinde çalışan

Bağlam — kaynak s. 339: Test ve servis aynı JVM sürecinde çalışır; bağımlılıklar bellek içi taklitlerle değiştirilebilir.

English: The in-process test runs the service in the same JVM.

Türkçe: Süreç içi test, servisi aynı JVM içinde çalıştırır.

İlişkili sözcükler: compare: out-of-process

isolation · noun

Türkçe: yalıtım; diğer bileşenlerden ayrı sınama

Bağlam — kaynak s. 318, 335, 336, 339, 345 ve devamı: Bu ünite test edilen nesnenin veya servisin bağımlılıklarını ayırarak davranışını sınamayı anlatır. Transaction isolation ise ayrı bir anlamdır.

English: Isolation lets the test control the service's dependencies.

Türkçe: Yalıtım, testin servisin bağımlılıklarını kontrol etmesini sağlar.

İlişkili sözcükler: in isolation; isolate; isolated; test double

M

maintain · verb

Türkçe: sürdürmek, korumak; bakımını yapmak

Bağlam — kaynak s. 321: “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.

English: The team maintains the service and its documentation.

Türkçe: Ekip, servisin ve dokümantasyonunun bakımını yapar.

İlişkili sözcükler: maintenance, maintainable, maintainability; bağlamsal synonym: preserve, keep.

message channel · noun phrase

Türkçe: mesaj kanalı

Bağlam — kaynak s. 326, 330, 331, 336: Mesajların gönderildiği mantıksal iletişim yoludur.

English: The producer sends a message to a channel.

Türkçe: Üretici, bir kanala mesaj gönderir.

İlişkili sözcükler: queue; topic

mock · noun / verb

Türkçe: beklentileri denetleyen test taklidi

Bağlam — kaynak s. 321, 323, 324, 325, 326 ve devamı: Bir bağımlılığın yerine geçer; testte yapılan etkileşimleri de doğrulayabilir.

English: The test verifies a call to the mock.

Türkçe: Test, mock nesnesine yapılan bir çağrıyı doğrular.

İlişkili sözcükler: mocking; compare: stub

O

out-of-process · adjective

Türkçe: ayrı süreçte çalışan

Bağlam — kaynak s. 339–345: Servis testten ayrı süreçte, örneğin Docker container içinde çalıştırılır.

English: The out-of-process test starts a container.

Türkçe: Süreç dışı test bir container başlatır.

İlişkili sözcükler: compare: in-process

overhead · noun

Türkçe: ek yük

Bağlam — kaynak s. 347: Asıl işi yapmanın yanında gereken zaman, bellek veya yönetim maliyetidir.

English: Remote calls introduce communication overhead.

Türkçe: Uzak çağrılar, iletişim ek yükü getirir.

İlişkili sözcükler: extra cost; overheads

P

pattern · noun

Türkçe: örüntü; belirli bağlamda tekrarlanabilir çözüm

Bağlam — kaynak s. 335: Problem, bağlam ve sonuçları birlikte açıklanan yeniden kullanılabilir tasarım bilgisi.

English: A pattern solves a recurring problem in a particular context.

Türkçe: Bir örüntü, belirli bir bağlamda tekrarlanan bir problemi çözer.

İlişkili sözcükler: design pattern, architectural pattern; ilişkili: reusable solution. Her bağlam için tek reçete değildir.

persistence · noun

Türkçe: kalıcı saklama

Bağlam — kaynak s. 320, 321, 322: Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.

English: Persistence stores the aggregate's state.

Türkçe: Kalıcı saklama, aggregate'ın durumunu kaydeder.

İlişkili sözcükler: persist; persistent

provider · noun

Türkçe: sağlayıcı

Bağlam — kaynak s. 321, 323, 324, 327, 328 ve devamı: Bir API, mesaj veya hizmet sunan taraftır.

English: The provider must satisfy its API contract.

Türkçe: Sağlayıcı, API sözleşmesini karşılamalıdır.

İlişkili sözcükler: provide; consumer

R

repository · noun

Türkçe: yazılım paket deposu

Bağlam — kaynak s. 340: Burada sözleşmeleri içeren JAR dosyalarının yayımlandığı Maven deposunu anlatır; domain modelindeki Repository sınıfı değildir.

English: The contract JAR is published to a Maven repository.

Türkçe: Sözleşme JAR dosyası bir Maven deposuna yayımlanır.

İlişkili sözcükler: artifact; Maven repository; publish; dependency

retrieve · verb

Türkçe: alıp getirmek, veriye erişip almak

Bağlam — kaynak s. 321, 324, 326: Bir sorgunun farklı servislerdeki verileri elde etmesi.

English: The query retrieves data from two services.

Türkçe: Sorgu, iki servisten veri alır.

İlişkili sözcükler: retrieval, retrievable; synonym: fetch, obtain; karşılaştırma: store.

S**saga · noun**

Türkçe: yerel transaction adımlarından oluşan iş akışı

Bağlam — kaynak s. 330, 342: Birden fazla servis boyunca ilerler; başarısızlıkta uygun telafi işlemleri kullanabilir.

English: A saga coordinates local transactions.

Türkçe: Bir saga, yerel transaction işlemlerini koordine eder.

İlişkili sözcükler: saga participant; saga orchestrator

sparingly · adverb

Türkçe: ölçülü biçimde, az miktarda

Bağlam — kaynak s. 319: Yavaş ve maliyetli end-to-end testlerin sayısını sınırlama önerisidir.

English: Use expensive end-to-end tests sparingly.

Türkçe: Pahalı uçtan uca testleri az sayıda kullanın.

İlişkili sözcükler: sparing; antonym in context: extensively

step definition · noun phrase

Türkçe: senaryo adımının çalıştırılabilir tanımı

Bağlam — kaynak s. 337–344: Gherkin adımını gerçekleştiren Java metodudur.

English: A step definition sends an HTTP request.

Türkçe: Bir adım tanımı HTTP isteği gönderir.

İlişkili sözcükler: define, definition; related: scenario

stub · noun

Türkçe: önceden belirlenmiş yanıt veren test nesnesi

Bağlam — kaynak s. 318, 321, 323, 328, 329 ve devamı: Bağımlılığın davranışını test için kontrollü yanıtlarla taklit eder.

English: The stub returns a fixed response.

Türkçe: Stub, önceden belirlenmiş bir yanıt döndürür.

İlişkili sözcükler: stubbing; compare: mock

T**test coverage · noun phrase**

Türkçe: test kapsamı

Bağlam — kaynak s. 339: Testlerin kodun veya davranışın hangi bölümlerini sınıadığını gösterir; tek başına doğruluğun garantisi değildir.

English: The component test improves coverage of the service boundary.

Türkçe: Bileşen testi, servis sınırına ilişkin test kapsamını artırır.

İlişkili sözcükler: cover; coverage; boundary

test double · noun phrase

Türkçe: testte bağımlılığın yerine geçen taklit

Bağlam — kaynak s. 318, 321, 323, 324, 325 ve devamı: Testi kontrol edilebilir kılmak için gerçek bağımlılığın yerine geçen ortak nesne veya bileşen türüdür; stub ve mock bu gruptadır.

English: The test double replaces a remote service.

Türkçe: Test taklidi, uzak bir servisin yerine geçer.

İlişkili sözcükler: stub; mock; fake

transaction · noun

Türkçe: bir bütün olarak yönetilen veri işlemi

Bağlam — kaynak s. 321, 322: Veri güncellemelerinin tanımlı commit veya rollback sınırı içinde yürütülmesidir.

English: The transaction updates the order.

Türkçe: Transaction, siparişi günceller.

İlişkili sözcükler: transactional; commit

transitive dependency · noun phrase

Türkçe: dolaylı bağımlılık

Bağlam — kaynak s. 335, 347: Doğrudan bağımlı olunan bir bileşenin başka bir bileşene bağımlılığı yoluyla oluşur.

English: Starting one service may require its transitive dependencies.

Türkçe: Bir servisi başlatmak, dolaylı bağımlılıklarını da gerektirebilir.

İlişkili sözcükler: transitively; compare: direct dependency

U

user journey · noun phrase

Türkçe: kullanıcı yolculuğu

Bağlam — kaynak s. 345–347: Kullanıcının uygulamada ardışık yaptığı işlemleri tek akışta temsil eder.

English: The user journey creates, revises, and cancels an order.

Türkçe: Kullanıcı yolculuğu bir sipariş oluşturur, değiştirir ve iptal eder.

İlişkili sözcükler: journey; related: workflow, scenario

V

view · noun

Türkçe: görünüm

Bağlam — kaynak s. 321, 329: Bağlama göre mimari bakış açısı veya sorgulama için düzenlenmiş veri modelidir.

English: The view combines data from several services.

Türkçe: Görünüm, birkaç servisten gelen verileri birleştirir.

İlişkili sözcükler: materialized view; perspective

Mini quiz — Özgün çalışma soruları

Aşağıdaki açıklamaların İngilizce karşılıklarını yazın. Cevapları alttaki anahtardan kontrol edin.

1. kabul testi
2. kırılğan, değişikliklerden kolayca etkilenen
3. konteyner
4. API erişim noktası
5. sürdürmek, korumak; bakımını yapmak
6. kalıcı saklama
7. önceden belirlenmiş yanıt veren test nesnesi

Cevap anahtarı

1. **acceptance test** — Bileşenin dışarıdan gözlenen davranışının iş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını denetler.
2. **brittle** — Küçük veya ilgisiz değişikliklerden kolayca etkilenen test ya da tasarımı anlatır.
3. **container** — Uygulamayı ve bağımlılıklarını süreç yalıtımıyla çalıştıran dağıtım birimidir.
4. **endpoint** — İstemcinin belirli bir işlem için istek gönderdiği adrestir.
5. **maintain** — “Maintain data consistency” tutarlılığı korumak; “maintain an application” uygulamanın bakımını yapmak anlamına gelir.
6. **persistence** — Nesne veya verinin süreç sona erdikten sonra da tutulmasıdır.
7. **stub** — Bağımlılığın davranışını test için kontrollü yanıtlarla taklit eder.

Kısa tekrar

Bir terimi yalnızca Türkçe karşılığıyla değil, yaptığı işle birlikte hatırlayın. Örnekte özneyi ve fiili bulun; terimin isim mi, fiil mi, yoksa sıfat mı olduğuna bakın. Ardından ana derste verilen kaynak sayfanın paragrafını tekrar okuyun.